
Large M, natural mode ($\alpha = 0$), $\phi_* = 5\,M_P$: shifts relative to PRyMordial + ΛCDM
ΔY_p [%]
+100
+30
+10
+3
0
-3
-10
-30
-100
Δ(D/H) [%]
+300
+100
+30
+10
+3
0
-3
-10
-30
-100
$M = 10^{-3}$
$M = 0.1$
$M = 0.5$
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
coupling β
5
10
20
β (log scale)
$M = 10^{-3}\,M_P$, $\alpha = 0$
$M = 0.1\,M_P$, $\alpha = 0$
$M = 0.5\,M_P$, $\alpha = 0$
$M = 4 \times 10^{-31}\,M_P$, $\alpha = 0.08$ (Figure 6's line)
$\pm 2\sigma$ of the measurement, about PRyMordial + ΛCDM
not at the wall before BBN ($T_{\rm deliver} < 10$ MeV; $\beta \le 1$)
surfs the electroweak kick ($\beta > 3.02$)
analytic QCD surfing threshold $\beta = 1.1074$
bottom row: excluded by Y_p or D/H (marker: passes both)
no BBN result (below PRyMordial's floor, or $Y_p > 0.5$)
no history (normalization not converged; no minimum)