Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Ласурия Данли НПИбд-01-19 ¹ 12 сентября, 2022, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Определяем UID и группу

```
[root@localhost lasuriyadr]# useradd guest
[root@localhost lasuriyadr]# passwd guest
Changing password for user quest.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost lasurivadr]# su quest
[guest@localhost lasuriyadr]$ pwd
/home/lasurivadr
[guest@localhost lasuriyadr]$ cd
[quest@localhost ~]$ pwd
/home/quest
[quest@localhost ~1$ whoami
auest'
[guest@localhost ~]$ id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
[quest@localhost ~]$ groups
quest
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd
```

Figure 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

```
login
sssd:x:984:985:User for sssd:/:/sbin/nologin
gemu:x:107:107:gemu user:/:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:983:983:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:982:982:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/no
login
colord:x:981:981:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:980:977::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
flatpak:x:979:976:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:978:975::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:977:974:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
lasuriyadr:x:1000:1000::/home/lasuriyadr:/bin/bash
vboxadd:x:976:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
quest:x:1001:1001::/home/quest:/bin/bash
[quest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep quest
 uest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

Figure 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
[quest@localhost ~]$ mkdir dir1
[quest@localhost ~]$ ls
[quest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[quest@localhost ~]$ ls -l /home/quest/dir1
ls: cannot open directory '/home/quest/dirl': Permission denied
[quest@localhost ~]$ echo "hello" /home/quest/dir1/file1
hello /home/quest/dir1/file1
[quest@localhost ~]$ cd dir1
bash: cd: dirl: Permission denied
[quest@localhost ~]$ chmod 300 dir1
[quest@localhost ~1$ cd dir1
[quest@localhost dir1]$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[quest@localhost dir1]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'filel': No such file or directory
[quest@localhost dirll$ chmod 300 dirl
chmod: cannot access 'dirl': No such file or directory
[guest@localhost dir1]$ cd ..
[quest@localhost ~1$ ls
[guest@localhost ~]$ chmod 300 dir1
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.