01-25 会议纪要：AI知识构建平台Vision Tree产品规划与技术路径

产品讨论会议纪要

会议内容记录

[00:00]

話者A: 整体东西，那来不了是吧？那我有很多很多很多疑问。我可以投个屏吗？

話者B: 可以可以。

話者C: 可以啊，可以。

話者A: 简单投个屏。但是我只能投一会，因为我手机上记了很多笔记，待会我可能看手机上笔记，投不了，不好意思。就是今天上午，我看了你们在群里发那个，这些文档我今天都看了，就是你们那天开会讨论的那个产品，是吗？

話者B: 就是，是的是的。

話者A: 好奇一下，好奇一下。是的，然后我想了想，因为因为我没有更新到那那版本，然后我就开会更新到那些信息，以及群里一些公开的信息。然后我今天，就是最近想一想那个，我们之之前讨论出来那个这个产品的整整个核心的逻辑，然后这个逻辑我今天上午陈琳问了问，应该是没有什么大问题。就是，我想先给大家讲一下，也就刚陈总一讲那些，就第一个，我们这个产生，我们要做这件事情的起点，就是我们这个时代一些认知困境。第一个问题就是我们的信息过载以及碎片化，我们每每天都会接收海量的、不成体系的碎片化信息，会淹没我们的注意力，让我们认知不能提升。

[00:05]

話者A: 然后第二个问题就是我们在这些信息化中缺，在在这些信息中缺乏一个系统化的学习，因为我们人类而言，真正的那个知识体系的构建，包括那个知识的内化，都是依赖于一种系统化学习。因为你想认真的学一个东西，你通过碎片化学习其实是学不成体系的。所以信息化我觉得和系统化本，碎碎片化和那个信，系统化本质就是对立的嘛，所以不太可能。然后基于这个两个问题造成的这个困境，我们决定去，做这样一件事情，然后因为现在 AI 的这个手段和技术比较厉害，所以我们构思了一个 AI 技术的平台。

話者A: 然后我们这个平台那个核心的逻辑在最开始就说了嘛，就是主动去构建你的知识体系，而不是被动储存。比如说一些，这个文档里也有，就是我看的就是，比如说一些被动

储存的笔记式产品，就比如那些 Notion AI 之类的，他们就是被称为那个第二大脑嘛。但是我觉得他们根本就不能被称为第二大脑，因为我觉得大脑不只有储存的功能，它还承担一些思考啊之类的功能。所以如果你只有储存的功能，这样主要是储存功能来说，本质上就是一个文件储存、储存器，它是称不上第二大脑的，反而我觉得我们这样的一件事情才是。

話者A: 第二大脑，因为你要去主动构建你的知识体系，然后用 AI 来帮你去整理这些东西。这是我们这个做这些产品的一个核心的逻辑。通过这个逻辑呢，我们引出了我们这个产品的两个核心的概念，我们产品的名字，第一个是 Tree，就是一个知识的有机生命体，它会不断地生长并且凋谢，然后会，就是也也会有很多很多数，大概就是这个意思。然后第二个核心概念就是 vision，因为人会有不同的视角，然后大模型的视角又不是统一的，所以我们要给思想一个统一的框架，然后最终目的是做出这样一个，就是增强认知或者说知识构建的这样一个引擎，然后对，抽象一点，就夺回人的那个认知主权。这样的。

話者A: 理解是有问题的吗？

話者B: 很好很好，已经有人私聊我在夸你夸你很厉害了。

話者A: 没没有问题的吧？

話者C: 没有这个这个东西是我用那个，今天我试用了那个7天的那个。

話者B: 是你讲的很厉害，我觉得你讲的比我有吸引力多了。

話者A: 没有没有，就就是这样的理解是没有问题的吧？我觉得挺挺对的，大家什么看法？

話者D: 挺对的挺对的，我也觉得挺对的。

話者A: 对，如果没有问题的话，我的疑虑就来了。

[00:10]

話者A: 就是在这个起点上，如果这些起点就是我们之前讨论那些共识都没有问题的话，其实我蛮有很多疑虑的，就是还有一个共识就是我们现阶段，就是我，我也就是大概搜搜索想了一下。就是我们研究这样一个产品出来，我们第一个阶段肯定就是我们之前，包括前几天做那样，就是思考我们的那个什么痛点啊、用户啊、市场啊，然后具体想作为一个什么样的愿景啊，这一些乱七八糟事情。然后第二个可能阶段就是我们要做出一个 MVP，就是最小可行性产品。后面再在这个基础上开发，然后什么部署服务器，然后这一步进化，在商业化的可能性。

話者A: 那是后面的事情了。可能我觉得现在最重要的事情应该是，就是做出一个最好可行性的产品，然后来跑通它。应该，这也没有问题吧？就是我们现在要做的一件事情。啊，但，就是关于是做产品以及做外接的服务，其实这是两条主线，我们都会，可能会同时交叉去做的，就是我们封装好一些功能之后，就已经可以对外合作了。以及我们做产品可能主要指的是我们自己，可能第一形式就是先做一个网页。就做网页这样一条路，就是我们出版的一个产品交互。

話者B: 对，明白明白，那就是，反正就是现在我们要做它，把它跑通，然后做出一个这样一个 MVP 了。

話者A: 是。

話者B: 对的对的对，所以对这个阶段其实我有很多问题。我先要及时地共享，因为我看我记不住，记不太住，不好意思。对，我记记不太住，然后有有人可以帮我简单的记一下吗？就有点那个。

話者C: 有那个 proud 帮你记，我我觉得其他人有什么想法都可以记下来，就会后。

話者A: 话可能有点多，所以前后可能有点那个那个那个那个。

話者B: 让大家忘记。

話者A: 没事没事，我先说吧我先说吧。就是从刚才那些共识出发，我的一个核心的疑虑就是我们在这个产品中，我们要呈现出来的这个 vision 和和 Tree 它的权重和比重到底应该怎么样的？因为我可能相比于其他你们大家，我的那个技术水平我我觉得应该是最差的，就是我觉得我在技术方面有，会有明显的不足。看待这样一个我们要做的东西的视角，可能更加是倾向于用户使用以及用户交互的视角。就是相当于是从前端去往后端去看，可能技术比较厉害，技术大佬就可能从后端一步步怎么搭建这个软件出来。

話者A: 可能我的那个理解有误嘛，因为我也没有参加过一个那种完整的流程的这种软件的开发，所以我可能不太知道是先设计出原型，然后根据这些原型以及那些功能去去布局后面的那些技术应该怎么跑动。还是说先讨论一个技术再去设置前面的原型，所以我可能，这个思维链条是有偏差的，但是我看来问题角度就是从前往后，也可能比较接近一个用户去使用它的一个角度。同时呢在这个目标实现的这个一个角度上，我不知道我的理解有没有偏差或者理解错的地方。

[00:15]

話者A: 如果有的话，可能就是这些后面的问题可能就比较蠢。但如果没有的话，可能就是就是大家大家一起问一问大家。嗯，对。对，叠个甲叠个甲，然后所以我个人的疑惑，第一个是。第一阶段我我就想了想，第一阶段我第一个问题是我们的视角的具体含义应该是什么？因为我觉得到了这个阶段了，我们不应该去再去就是想一些很抽象的概念的话，就是就是应该具体一些。

話者A: 就比如说，在知识构建的角度，视角这个东西会如何影响我们的知识构建？因为可能一开始我没有想通嘛，就比方说我假是一个简单的这样一个模型。就比方说我每天只会接受到两方面的信息，一方面是语文的，一方面是数学的。我每天都会在不同的网络平台，比如说小红书、抖微信公众号，包括什么线下的学习，跟人聊天，我只会接收到这两方面信息。每天会刷1000多条，好几万条，然后每天乱序的刷，就比如说两条语文接一条数学，就这样，每天只会说两方面。于是呢，我在接收到这样信息之后，我觉得它太杂了，太新，太碎片化了。

話者A: 于是呢，我拖到我们的产品上，就这个引擎上。我这个引擎呢，就会自动的帮我帮我生成两个两棵树。比如说一开始我是空白的森林，什么都没有，我投入第一条语文，它

就生成了一条语文的。数，再拖一条数据，它就自动会识别出来，生成一条数学的数，然后不停往里面拖。在这个树上不停的生长、凋谢，然后然后那个，随着我的复习，然后不断地更新，形成我自己的一样一个知识体系。同时呢，会便于用户去回看。当然用户回看，这是后面的事情。所以，然后这样也，用户也可以通过这个树的生长，来直观的看到引擎带给自己的这个知识体系的改变和进步。

話者A: 反而这个视角的部分，我没有从这个，起码没有从这个过程中去深刻的理解它的含义，或者说是它能带给我们怎么样的一个本质上的改变和差异，就是其实我个人没有太懂。因为，再比方说，因为我这里还有一点隐身的那个疑问，就是我在讲人的那个知识体系是由什么构成的呢？就比如我抛出一个问题。或者一个现象，就比如对一个社会的现象嘛，你不同的视角肯定会有很多很多不同的结论。然后也因此会就是有看到，看待问题的角度不同，然后得出结论差异什么的也都不同。

話者A: 但是我不太懂，对于一个知识本身，也就是我们要构建的不是一个知识体系，对吧？我们对这个知识本身，从一些不同的视角看，会有什么样差异？比如说一些事实类的。就比如牛顿天定律，我不知道从心理学芒格的视角去看，或者说从第一性视角去看，它会有什么本质的区别。同时我也不懂它在构这个知识体系的时候，会给我们什么本质的区别？我觉得对于一个现象，对于一个观点，不同的视角会带给很多很多不同的差异。但是对于事实类的这样知识体系，我其实不太懂。

[00:20]

話者A: 但是后面我可能想，这这后面的话，就我可能想这个人类知识确实有关联和事实构成的。这是我对这个视角，它这个具体含义不太懂的这一个疑问。然后这阶段我第二个问题是我们如何通过我们的视角去构建我们这个产品的技术壁垒，就是我们如何做到跟其他东西的一个。差异化，因为我没有太理解这个视角含义嘛，所以我想这个视角应该怎么在这个产品中呈现呢？就比如说我们仅仅是出现一个对话框，然后让用户说是怎么去选有什么视角去看待的话，然后通过这个对话框，它给你输出一个不同的视角的卡片。

話者A: 其实我个人有点冒犯的讲，有点冒犯的讲，会觉得这是一件挺无聊的事情。就像我跟 ChatGPT 说，我说作为假如你是个律师，你会怎么看这件事情？去分析这个问题。其实我觉得，可能我作为一个这种不太懂的用户，可能觉得没有什么本质的差异，就像是你在做一个前端的一个简单的上下文管理一样。然后这些什么东东西啊，它构，似乎构不成我们的一个技术壁垒。因为这个技术听起来似乎很简单。

話者A: 对的，所以在这个问题上，我就是想想了一下嘛。但但是后面我给自己了一些答案和思考，但是我不知道这思说给大家，就是首先我们这个第一个问题，视角具体含义嘛，在这部分，因为我们的视角其实它最初诞生是因为，AI 技术就是那个大模型，它内部是由多种那个不同的那种，语料训练的嘛，所以它内部就会有那种矛盾。AI 输出，它本本身就会有一些平庸化以及内部冲突和矛盾的一些特点。

話者A: 我们这个视角是为了统一和调和这些矛盾，然后让它的输出更加的那个那个那个有条理，然后准确一点。这个这个应该是没有问题的吧？视角的含义。嗯。然后在那个，这个这个这个这个，讲哪个？视角的那个那个那个，没事，忙完你可以休息一会。

話者E: 刚刚你说的那个视角的问题，包括那个树的问题，我可以以我的角度给你们一个就是基于底层和这个实现上的一个理解吧。虽然我最近几天状态有点太糟糕了，然后现在还在发烧。

話者A: 辛苦辛苦。

話者E: 就是怎么说呢？其实你不管是我们这个项目叫，不是叫 Vision Tree 吗？就是你无论是 Vision 还是 Tree，它们之间其实都是本质，最最最本质，还是一个知识体系的一个一个形式上的表现吧。

話者E: 那我首先说一下 v 型，因为刚有提到过这个不同视角的这个事情。就是我也开始，我有在想这个视角它的意义到底在什么地方。哎，喂。

話者A: 听得到听得到。

話者C: 听得见听得见。

話者E: 就是说，因为陈振宁有说这个视角，可能你以这个爱因斯坦呀，其他的名人的这个视角，可能更多的就是一种娱乐性或者是那种。像贴吧里这种对话，以以获得这种娱乐的这个目的。

話者E: 但是如果你把它放在商业场景里，它的这个意义在什么地方呢？然后我在这里我可能就会我在想有没有一个比较具体的一个场景，就我当时可能因为脑袋比较热，想的这个事，想的场景大概是这样子的。就比如说你是在一个会议室里面，跟另一边的一个跟，就是在两边的公司在做一个。谈判，就是说关于公司收购的一个事情。

[00:25]

話者A: 毕竟我们就是为了打破这个东西嘛。但是我觉得这样匹配到这样一个效果呢，就是这样的一个过程。然后我觉得用户可以直观的感受到的部分，也是那个直观的能使用到的部分，反而是数，反而是数，就是在前面呈现那一部分，就是像你前面刷到那个视频。我觉得，V 阵在我们最终产品中的呈现，不应该是像对话框，然后自己选择那种，而是通过这样一个数去。感受到它的无时无刻的存在，并且能实实在在帮助我们存在这样一个东西。

話者A: 这不是说 Vision 不再重要了，而是我觉得恰恰相反，在现在的那个模型中，我觉得 Tree 的地位可能不太重要了，就比如那个，对于那个 MVP 阶段，大家只说那个先不作数，然后先把它作为。像 ChatGPT 一样那种左侧那种历史记录或文件记录吗？我觉得起码这一点就不太好，我觉得至至少少要给他设置一个自动分类的这样一个东西。对的，然后当时陈琳也问了我两个，就是整体型的问题，就比如说怎么加强以及我们的用户体验。怎么怎么用视，然后还有就是视角分析怎么利用信息聚合的基础。

話者A: 我觉得如果刚才我这样想下来，这两个问题起码都得到一个比较好的解决。就比如加强完善用户的体验，就是通过，刚才我说的这样，形成这个差异化去解决。然后当然后面也有一些什么，就是增加用户粘性，那那我觉得都是一些后期的，就是可以增加一些小功能。然后信息视角聚合视角分析怎么利用信息聚合基础，我觉得也就刚刚在我说的那些，就是通过一些这样的设置，把它就是变成一个数，然后达到那个差异化。

話者A: 就是我我想表达可能就是崔的地位，就是核心，我的核心顾虑就是我觉得崔的地位现在可能有点过于低了，我觉得它应该高一些，然后更加直观的呈现给用户一些，让用户能感受到一些。反而 Vision 应该，是那种幕后幕后支撑的那种感觉。OK OK，我来收束一下，收束完了。OK，就是你你提了一版产品的设想，和武新月这一版。产品的设想其实是不同的，但很幸运，因为我们不是一个，做一个产品的一个形式组合在一起的，我们，我我给我们这一个项目定位是一个平台啊。

話者A: 这平台我们不仅可以自己做产品，我们也可以向外外接服务。所以我觉得，道并行而不相悖吧。然后当然也也就是关心我们这个 MVP。我们第一版是是要先做一个怎样的形态？或者做什么程度？那趁吴新月在，要不然吴新月开始反方的立论陈词。因为吴秀月她是她是把，她想先从多模型思考这个入手去做，然后她把多模型当中模型分了三类，然后这三类她设计了一种交互，当时我和许畅听，我们是觉得有一定性。

話者A: 可以让吴新悦可能简要的介绍一下，他觉得有有趣或者有价值的一种交互方式，看能不能吸引到你，OK？我看了那个，我觉得真的很好。没事，他先说，我就是就是佩服一下。吴俊，哈喽。那现在是现在是介绍什么呀？就你那天跟我们讲的那个可计算结构化启发式，可能你简单，也可以共享一下，或者也简单说一下。

話者A: 就就就因为你发的文档是没有那个例子的，就你可能要结合例子去可能要 repeat 一下那天晚上的。就是你觉得这一个会有价值在哪？对。等一下，那我要找一下例子。OK，其他人对马文博这个想法有什么看法吗？我觉得这个这个跟最后最后说一句最后说一句，就是跟刚才胜男老师说的那个 AI 加，也有一些相似之处，我觉得定制化就是我们的核心嘛，然后个人觉得 vision 就是我们实践定律化的核心。

話者A: 但做的次序上，就比如说我们做 MVP，并不代表我们产品就一定是这 MVP 这个为主题的，这 MVP 可能是，我们考虑做的次序，然后实现的难度，以及因为我们是一个平台的身份。就我们把，就就比如说我们先淡化，是，也不是在定位上淡化数，我们只是在第一阶段。就稍微淡话术，就做 vision 这一部分的一些实现，以及我们就已经可以支撑我们向外去接一些合作，以及就我们后面可能在更深入的讨论发展哪一种产品，可能都是都都都是 OK 的，对，我觉得。明白明白。

話者A: 这可以再看，对。因因为我是当时没有更新嘛，所以我就基于之前那些东西，然后我现在有点理解你说的我们这个 MVP 阶段，我们这个平台的存在形式。有有有点理解。所以我把这刚刚那东西分享出来，也算抛砖引玉。没有没有，我觉得说话第一不准叫我总，第二就是不用不用不用太叠假，对，不用叠假，不用叠假。不叠了不叠了，对。所以我的核心核心忧虑就是就是 trade 地位，就是这样一点核心忧虑。

[00:30]

話者A: OK OK，那我我说一下我说一下，就是我觉得马文波同学说的这个想法是非常好的，特别是有一个思路，我觉得他说从用户交互上去构思这个产品的最终形态，我觉得这个是已经上升到一个非常高度的，非常高的一个境界。但是我觉得，但是其实，首先我觉得这个东西有有两点，第一点就是从实现难度上来讲，要我真的完成一个能够帮用户把他的知识能够整理起来的一个体系，从技术上来说是比较难的。

話者A: 如果我目，假设先不从技术上来讲，第一，它从技术上比较难。第二，我觉得它从，就是，就算你它从概念上也比较难。因为如果我们不，我们如果把 vision 和 tree 这两个东西，而且把 vision 和这个知识体系分开来看，我认为如果按照目前的 AI 的这种形式，就是通过一种隐性的去猜你喜欢。然后呢猜你想要得到什么观点。最终这样的形式是很难构建出一个有效的，能够真正的贴合用户想法的这样的一个知识。

話者A: 我觉得如果这样的有这样的一个知识体系当然是最好的，但是目前的交互形式，或者说是技术，或者是这个概念手，概念手段是没办法得到这样的一个，这样这样的一个知识体系的，所以我认为如果在这个阶段我们先引入 Vision，就是往这个知识体系的靠了一步。为什么这么说？因为 Vision 我认为它就是一种主动式的交互。之前，在没有 vision 的时候，大模型通过猜来觉得，他觉，他觉得这，什么东西对你有用，可能他就会给你输出这样的内容。

話者A: 但是有了 vision 之后，我们可能是让用用户主动地去选择，去思考什么东西对他自己有用。也许他不喜欢一个证券分析师的回答，他喜欢另一个。比如说马克思主义者的回答，那通过他在这个马克思主义者和证券分析者之间这样的选择，或这样更多的交互，他就相当于是给这个系统提供了更多的信息，我们也就更有概率去获得。那个最有价值的知识，最后可能会成，可能会对用户有用的知识。

話者A: 我认为如果简单的概括一下这个整体的这个体系，应该是从信息应该有四步，第一是信息，第二是知识，第三是，是，第一是信息，第二是数据，第三是知，第三是内容，最后是知识。那信息就是散乱的散乱的没有章法的一些信号，比如说股票上升的趋势，然后数据就是被人，就是被打包好的机器可以理解的。比如说一个具体的股票看板，然后一些上涨和下跌的趋势，这是机器可以理解的。然后最后是一个内容，内容就是一篇文章或者一篇AI 输出的回答，这可能是内容。

話者A: 但最后知识就是你理解到的这些东西。我认为于同洲同学说的这个主体和客体还是嗯，比较片面。我觉得我更偏向于马文博同学，这个知识可能是形式要多一些，但是内容到知识这一步，我认为是非常非常难的。目前的交互形式，让 AI 去猜，我觉得是很难达到内容到知识的。这样的一个过渡，我们引入 Vision 其实就是在往内容，往内容到知识的这个过渡的阶段中，多走了一步。那所以说从 MVP 的角度来讲，我们先把这个内容到知识，先做出我们的一个独特的。

話者A: 这一步出来，他后面如果有这个水平和实力，我们把这个知识体系搭建出来的话，那已经比其他想要搭建知识体系平台的人走在了前面。其实我再简单说一下市场，就是其实感觉上很多产品都是想去搭上这样的一个知识体系的。比如说像什么什么 OC 点啊，然后像像那个什么飞书啊，然后像这个Notion，他们其实都有这个概念，就想把所有的数据都收集起来。但是我觉得他们这个方式，把所有东西收集起来，就好像能够获得一个最后的这个知识的体系吗？

話者A: 我觉得不一样，他们只是把数据收集起来，或者只是把内容收集起来，想让 AI 自己从内容里面挖掘出一个知识体系，我觉得是不可能的。我们想要，我觉得还是得通过比如说 vision 的手段，比如说可能用别，另外一些更高级的手段，我们现在还想不到的手段，让用户主动去思考，或者把入用户的思考记录到。这个交互的过程中才能形成最后的

知识，这一步我觉得是非常难，而且，但是确实是非常有价值，而且像马文同学说的是，可以放在一个比较高的地位上，但是我目前可能先坐前面，大概是这个意思。

話者A: 呃，我我再讲一句，我觉得就到，接帮到吴新月吧。就关于这个难，难不难，其实是，我觉得是做是可以不难的做出来的，就是看效果好不好，其实是需要数据。去试的，所以我们要积累数据。我的建议就是先做视角，因为视角分析其实就是提供一些，一方面可能是结构化的，另一方面可能是值得考虑，就是什么才是我们树的这个养分。可能就是视角分析，先做出来之后才能得到的一些东西。

話者A: OK，吴新月，你那边 ready 了吗？我觉得我觉得石润楠说的对的，他觉得这这个视角在现阶段的功能可能是帮助 AI 实现我们从一个数据和信息到知知识的一个中间过渡的一个形态。我觉得这个是对的。OK 我闭嘴。不不不，不是，OK。没有没有，我觉得今天话有点多，你继续，你大家继续。没有，挺好挺好的。

話者A: 我可以插一句吗？可以可以。我现在好像是准备好了，是吧？哦，没事没事，你你先讲吧，没事的。我就简单插一句啊，就是我是对马文波提报，提到有一句话我我是有点异议，就是说我们不做像现在 AI 做的这种问答式的，而是是把它所有的知识都都放到我们这里，形成一个大脑嘛。但是我觉得问答式其实是一个基础，因为你如果说用户真的很多，就特特别特别用户真的有意识去把所有东西去放到这里吗？

話者A: 我觉得未必。就是更多的人他只是会觉得这工具，哎，就是很快的帮我生成我想要的东西，还好用。所以才会用它，所以才会有用户粘性。所以我觉得这个是可以保留的，我就说到这里。OK 哦，那那我就是再来介绍一下昨天那个吗？对。就结合例子，比较形形象化的讲一讲，对。那我共享一下。好。

話者A: 这个现在是开始共享了吧？是的。Oh OK那这就是就是这个是昨天就是昨天整理出来的，差不多分成三个模型。因为因为这个暂时是三个，就是全是根据这个多模型思维里面的29个分成了三个。然后下面就是看一下每一个具体的例子，然后第一个是高度可计算的模型，然后它这个就是核心交互。就是我们。

話者A: 希望能够做出一个模拟器，然后让用户知道，就是他通过调整参数，然后就能从调整的参数，然后直接得出最后这个数学规律对结果的影响。然后把中间的如何处理这个参数，就是选取了什么样的数学模型，我觉得这个其实可以不必对用户展示，因为因为因为可能中间的计算过程比较繁琐、比较复杂。然后我们就直接把它封装起来，就是可以，就是比如说把几个模型结合起来，封装成一个模块，然后直接让用户选择模块，然后就能通过调整参数，然后来得到直接输出结果。

[00:35]

話者A: 那比如说，就举个最简单的例子。就是这个正态分布，可能我们比如说取一个这个模块，就是这个统计的分布的模块。然后现在这个项目经理正在规划软件上线的时间，然后他就想知道这个上线的概率，能够按时的概率到底有多少？哦，那么那么首先就是要让他，就是我们把聊天框换成一个，比如说这个估算器的面板，就是很简单的有输入我们需要他输入的参数。

話者A: 然后后面再留出一个我们输出结果的这个区域。那 UI 元素就是我们滑块或者输入框。然后就让他，比如说让他输入，他觉得这个最乐观的，就是预测最早最早能够上线的时间。然后或者是给出的最可能的时间和最悲观的时间，都让我都让他输进来。然后这个呢，就是用户在滑动滑块的时候，我们右边会自动帮他渲染出这个正在分布的结果，就是这个中型的曲线。

話者A: 然后这个就能告诉他。预测的时间的这个可能性。然后第三个结果。等一下等一下，你怎么讲都在笑？我觉得你讲这个，就有点像念一遍。你昨天不是这样讲的呀，你昨天讲的就是就是第一，我这个笑其实是有有别的原因。OK，就就你昨天讲法不是什么，就是第一部分的这个。这个 UI 就是就是一些，就说一什么曲线，然后又什么什么图形，然后去怎么一个展展示。

話者A: 你就整体的讲一讲，可能就这个例子点一下。因为我们其实看看这个，比你读这个，或者讲解这个会快一点。就你就在这个基础上可以自由发挥一点。哦，行行行。然后，就这个。就只是一个例子嘛，就比如说，因为我们中间就其实不需要告诉他我们正态分布如何计算，就是这个什么过程啊、公式什么的。然后我们就是他输入了这个之后，我们就可以自动给他得出结论。

話者A: 你看，比如说这样。就是虽然他计划这个完成，但但其实可能怎么样？就是结合我们给出的那个公式的数据、过往的数据，然后模型，然后就可以，其实可以通过他简单的输入的参数。然后给出他我们一个很综合的一个分析，就是结合现实的分析的结果。然后包括后面这个行动按钮，这个就可以跟我们后面的那个弹出的卡片结合起来。就比如说我们可以在下一步，那个 vision，就是那个 tree 的部分，然后就告诉他，根据这个，然后我们可能会弹出这个缓冲风险计划。

話者A: 然后就看他感不感兴趣，他感兴趣的话就可以点击这个，翻到背面，那我就可以有更详细的风险分析计划，包括给他，包括我给他提出的建议。然后第二个，就是一个结构化框架的模型。然后这个其实就像就像是昨天说的那个填空，那那其实也可以更具体的，就像是用户在，比如说像那种小学生一样，就是一种你知道那个填色吗？就是给他画好了，他在这个画布上面填色、涂色，我们就可以做一个这样的东西。

話者A: 那那就是我们相当于是强制用户把这个复杂问题拆解成了比较简单的几个关键的部分，然后我们只需要在每一个关键的节点让用户去做选择。就是再继续用这个博弈论举例子吧，因为它一个博弈论的模型，中间会涉及到很多做决策的节点。那所以说我们在每一个做决策的节点都会提出可能性的，就是可能的选项，然后让用户来做出决定。比如说这个引导式填空，就是我们可以弹出几个步骤，就是每个都是做决定的分支的节点。

話者A: 那第一个就是玩家的节点，那么 A 方和 B 方。他就会分成两个，然后第二个是策略。那么用户这个时候可以选择，比如说我们问他是要降价、维持原价或者是有可能涨价，但他肯定不会选。然后用户可以拖拽选择，或者是点击选择。然后第三个又是估算收益，然后这个时候我们可以辅助用户来估算，因为这个 AI 可以很简单的计算出，就是可能的值。那这个时候我们可以，比如说弹在这个方框面上，弹出三个选项。

話者A: 然后用户可以选择，比如说他比较较为激进的估算，或是保守的估算。或者是最贴线的估算来估算出，就是他选择一个能够估算出来的值。然后第二个，我觉得解决就是复杂问题的关键是一定要可视化分析。那么我们就会，就是把这个较为复杂的博弈论模型，

然后最后用结果的图示来给用户形象的展示。然后均衡点啊，然后或者是最后得出的这个 payoff 就是都展现给用户。然后第三个，这个其实可有可无，就是最后输出的策略建议。

話者A: 因为这个感觉现在的，就是现在的模型和 AI 基本上都能做，就跟我们那个没有什么特殊的值。然后第三个启发式思维模型，我觉得这个主要就是通过用户是输入一些很聚焦的，比如说单数的这种光，然后我们通过我们的透镜能够分散然后分散到整个平面，让，就是给用户更全面的视角。那这个设计目标，我觉得就是通过询问、追溯，然后生成深度叙事，然后从而帮用户理清其中的因果关系和逻辑线条。

話者A: 那第一个，我觉得就是举例子可以是这个基因，转这个。这个分析转型的路径依赖，就是公司转型。那那这个其实关键事件回溯，我们就是可以用一个时间轴。然后让用户列出，就是这个公司在做出这个决策的，这过去的几年的关键节点上面，分别都做出了什么样的决策。让用户输入，让用户添加。然后来构建出完整的时间轴。因为因为我们其实是想知道为什么公司做了这些决定，但是却遭遇了现在的当前的这个困境。

話者A: 所以说用户可以在时间轴上面添加，然后我们这个时候就用我们的模型来帮他，就是扩散式的、启发式的分析。因为因为这个其实不能通过过往的数据。通过统计回测分析出一些数据，这个我觉得是需要发散性的思维，就像现在的这种深度分析，我们需要搜索很多其他的参考文献或者资料。或者其他的过往的也也有了案例。然后我们在时间轴的侧面就可以生成这种锁定效应。

話者A: 就是就是这个是我们提出的这个，比如说我们用的一个模型，一个比例。然后我们就是可以告诉用户，根据他过往的这些例子，然后根据我们模型中特定的理论，就是我们帮他。配好的一些模块的理论，然后从而得出这个指数，就是这个改变成本，就得到一个具体的这样的东西了，然后才能够分析这些抽象的例子，比如说公司做出的决策。其实并不是能够能够分析的一些数据，我们就能够把它匹配到一些具体的、相关的、可以统计的理论上面来。

話者A: 然后第三个就是输出稍等，等一下，要到时间了，我重新开一个。

[00:40]

話者A: 喂，听到吗听到吗？听得到。我发表一点补充，就是我之前在群里面转了一个，就是他们做 AI 加内容的一个创业产品。然后他们关于这个创业者的访谈，然后这里面其实就说到了一个点，就是说，他说他这个创业者在强调，他认为目前的这个 AI。他这个人之前是做一个媒体内容的，他是做这个比如说文文章啊、报刊啊这方面的。 然后他说他觉得现在加了 AI 之后，为什么他认为这个赛道可以颠覆传统的媒体，其中有一个核心就是 AI 可以把这个整个内容和场景相结合起来，就是可以为每个不同的场景去创造它。需要的内容，而不是像之之前的。传统传统的媒体逻辑可能是，我写好一篇文章，那你去读这篇文章，你就会进入读文章的一个场景，这是我们传统的逻辑。但是他认为 AI 这个赛道有，AI 加内容有稍等一下。 就是他认为 AI 加这个内容有一有这个前景的一个方向，就是因为就是。AI 加内容有前景的一个原因就是因为它可以做到针对每个具体的场景去创造合适的内容和合适的交互。就是我认为这个如果我们平台能够实现这功能，那肯定是一个比较有，比较创新的一个方向。

話者A: 嗯哼，你谈的其实跟我的部分是不重合的。就是我谈的是痛点、愿景、定位以及优势。那么其实你的这一部分的想法，其实是应该是我们第二位要登场的许畅同学，他要介绍一下我们平台的一个功能以及场景，那不如先取上。好的好的。You ready 我也是简单讲一下，主要是采用了吴新同学的结构，然后我和陈晨同学进行了一点补充。 然后呢我讲完，可以胜男再发表一下你的看法，我们看看怎么加比较合适。主要是我们主要是构建一个功能路线图，分三个阶段。然后第一阶段是这个视角透镜，就是它其实相当于是一个全视角的工具。这是第一部分，我们希望能够做一个稍微简单一点的能够服务我们自己使用的一个工具。然后第二阶段是认知沉淀系统，就可能会引入用户系统以及比较复杂的树结构。 第三阶段是这个认知生态网络。

[00:45]

話者A: ### 第一阶段：视角透镜

- **输入处理输出**
  - 输入：先采用成本比较低的文本段落和 PDF 上传两种方法
  - 处理：通过多模型思维书中的29个基础模型，加上其他补充模型，预制29+4个高频通用模型，进行分类并放在几个工作流中以便及时调用
  - 输出：生成结构化的视角分析卡片，支持复制或生成图片分享
- **信息聚合**：实现自动识别、实时空白并补齐全的前提，输出结构化信息
- **视角呈现**：将通用模型按学科、人格角色、专家方法论等角度呈现给用户，作为视角的节目
- **交互设计**：标注关键假设或高风险点，附上一级来源及推理链追溯；提供简单的历史记录列表，技术站主要使用cos

[00:50]

話者A: ### 第二阶段：认知沉淀系统

- **用户系统与数字结构**
  - 身份体系：用户注册登录，数据隔离
  - 交互功能：采用滑动筛选（左滑右滑），左滑表示不喜欢，右滑表示喜欢并加入收藏，建立个性化语料库
- **信息聚合**：支持信息冲突提示及信息更新检测功能，对相关卡片节点进行标记与提醒
- **视角功能**：支持视角并行运行，多个视角同时输出和市场差异的对比
- **可视化设计**：考虑引入树状结构，具体版本待下一周分完工后确定
- **洞察挖掘**：支持认知的确定、复用及演变历史的可追溯记录，有复习机制帮助进行复利

[00:55]

話者A: ### 第三阶段：认知生态网络

- **核心功能**
  - 小商店：用户可以自己封装分析模型并发布
  - 知识嫁接：不同用户之间数和数之间可以嫁接，用户可浏览他人公开书并剪辑接到自己书上
  - 团队协作：支持多人共同维护一棵树
  - 社会化认知：支持团队组织层面维护用户信息，结合律师家产品构建人际关系网络
  - 价值巩固：支持用户认知演化，赋予持续更新，形成用户自己的知识库

[01:00]

話者A: ## 对外阐述版本

分为三个部分，由陈正伟提供：

1. **全景的透视**：提供全量认知和立体洞察
2. **情景推演**：包括个人决策上的支撑，为管理者提供决策分析和思路
3. **换位的理解**：聚焦于视角，让用户从不同视角进行分析以起到互相理解的作用
4. **认知的复利**：包括碎片信息的收纳、灵感最终的追踪验证，以及为用户构建专属信息通路

[01:05]

話者A: ## 两版区别说明

- 第一版（功能路线图）：是做产品的分阶段推进路径
- 第二版（对外阐述版本）：是做出一些功能后对外接服务的考虑方向
- 一致性：两者整体路径一致，都将"tree"概念放在最后考虑

补充说明

- **第一点和第二点区别**
  - 第一点：平台基础功能，发挥信息聚合能力，场景不明确
  - 第二点：在信息聚合基础上，基于预制模型或视角进行多视角结论输出
- **视角的两种类型**
  - 方法论视角：基于具体方法论、模型或步骤次序，适合确定性情境服务，如决策支撑

    - 人格建模：模拟某个人或某类人的看法，具有娱乐性和生活化，如了解不同人群观点

- **三点解释**
    - connect your notes：最简单原始的树概念，收纳碎片化信息和想法
    - track your sparks：在收纳基础上追踪灵感，持续验证、挑战或确认想法
    - run your pipeline：贯穿信息获取到长期利用的自动化全链路管道

[01:10]

話者A: 能听到吗？能。其实我有超级多的疑问，但是我想先听完再说，因为可能有点话有点多。没事，你现在就可以说。但是就是超级多疑问，就是关于产品这方面的，就我们第一阶段的这些东西，我有超级多的疑问。哦。

项目模型设计讨论

[01:15]

話者A: **三种交互模式输出设计**：

- 第一种（可计算模型）：输出图表和模块，将复杂统计数据直觉化，通过黑箱加工输出清晰结论
- 第二种（结构化模型）：输出矩阵图，强制用户将复杂问题拆分为小部分，迫使思考严谨化
- 第三种（启发式模型）：输出长篇完整报告，通过时间轴分析将零散信息形成完整因果链条叙事

模型分类说明：

- 原计划基于书中29个模型分类，后更正为24个具体模型（因前几章为引言，第29章为多模型思维）
- 提出"24+X"思路：以24个通用模型为基础，补充金融等特定领域模型
- 模型分为三类：高度计算模型（估值、线性统计、回测）、结构化模型（选择路径）和第三类（待研究）

下一周工作规划

[01:20]

話者A: **团队分工安排**：

1. **模型思考组（负责人：武星越等）**
    - 任务：完善多模型方案，预设模型实现过程

    - 研究自主推荐/创建模型的高阶功能
    - 对比ChatGPT、Manners等平台的差异点
    - 设计如何展示工作过程以强调价值
    - 打造核心优势和特色功能

2. **网站与原型组（许昌、马文博）**
    - 任务：考虑使用Mailchimp创建网站（评估免费版功能）
    - 设计交互形式的UI界面
    - 使用墨刀制作原型，将文字描述转化为可视化界面
    - 开发基于原型的交互流程
3. **基础能力组（于同舟、石胜男）**
    - 长期任务：维护信息网络搜索及爬虫能力
    - 近期任务：
        - 完成网络搜索功能API化
        - 将API开发为Agent Skill（允许大模型自主调用）
        - 测试现有爬虫能力的缺陷和不足
        - 参与视角分析过程

网络搜索功能演示（深蓝）

[01:25]

話者A: **功能现状**：

- 支持设置Agent角色和设定，预留对接接口
- 工作流程：接收问题→搜索引擎式返回结果→展示网页标题和内容
- 当前输出为未清洗数据（清洗步骤暂未加入）
- 部署在阿里云服务器Docker容器中
- 响应时间：30-40秒/次
- 使用国产大模型，成本低廉（单轮调用约4-5次token量，几厘钱成本）

后续计划：

- 建立扣子空间，将HTTP请求集成到工作流
- 完善安全机制（当前无访问限制）
- 优化搜索结果质量判定机制
- 探索更高效的信息去噪方法

讨论与协调

[01:30]

話者A: **时间安排**：

- 原型交付时间：下周五晚上
- 任务分配：明天将在群内发布视角分析部分的具体任务和交付标准

特殊情况：

- 某成员下周四开始有一周出行计划，需提前协调工作
- 律师家合作项目进度：年前量产200台并内测，第二版功能规划延至年后

团队愿景：

- 不满足于被收购，追求独立发展，长远目标包括上市可能性

会议结束：

- 确定下周五为原型讨论时间
- 确认各项任务时间安排可行
- 会议结束

产品讨论会议内容总结

洞察的定义与理解

[01:35]

話者A: - 洞察是不同视角方观念产生的原因，是一种更高级或特殊的知识

- 知识有两种外在表现形式：

    i. 主体和客体及其之间的关系（如"A是通缉犯"中的等同关系）
    ii. 主体及其对应的属性或内涵（如万有引力的大小为9.8米每秒）

- 洞察更多体现在A与B的关系或A的内涵上

- 反对将洞察定义为"反常识稀缺"，认为该定义过于宽泛，难以实际操作

知识沉淀与认知树

[01:40]

話者A: - 知识沉淀与洞察应有简单直接且能持续更新迭代的流程

- 认知树与知识的外在表现形式相关：
    - 课题、主客体或其内涵与树节点有对应关系
    - 新洞察补充树上节点代表的主体内涵或主体间联系的紧密程度
    - 树的生长方向反映不同时期关注重点的变化

产品壁垒与差异化

[01:45]

話者A: - **个性化服务**：基于用户数据提供个性化服务，提高用户替代成本

- **独特用户体验**：打造独特的交互模式和使用体验，形成难以复制的护城河
- **主动知识整理**：帮助用户构建知识体系，而非简单解决日常问题
- **摆脱信息茧房**：在用户自主筛选过程中，提示关注领域和知识发展方向

产品定位与形态

[01:50]

話者A: - 产品应是"外接大脑"，而非简单的问题解决助手

- 更像"大脑的插件"、“大脑的引擎"或"桌面宠物”，持续陪伴用户
- 不只是提供答案，而是帮助用户构建知识体系
- 应包含自动生成知识体系的功能，如根据用户兴趣自动生成哲学或经济学体系

视角的功能与定位

[01:55]

話者A: - 视角作为起点，有效的洞察建立在有效视角之上

- 视角帮助在树上实现更深度的洞察
- 视角可帮助实现个性化服务
- 视角偏向于后端功能，树更偏向于前端展示

项目命名建议

[02:00]

話者A: - Vision Tree已被注册，且树的意象不能体现聚合或动态特点

- 新命名建议：
    - **Solo Mind**：表达个性化想法和独特洞察
    - **Unique Quest**：强调独特的自主探索过程

AI与产品的结合

[02:05]

話者A: - 大模型可生成丰富结论，但需在特定context或框架限制下经过严格推敲

- 产品价值在于提供工作流、结合外部工具，突破大模型的上下文限制
- 差异化优势在于结构化、框架化的输出，如法律场景中的RIC模型（先确定专业焦点，再适用法则）

后续工作建议

[02:10]

話者A: - 对产品形态保留多种可能性的想象

- 继续深入讨论视角和树的概念，达成更一致的理解
- 关注知识体系构建在产品中的核心地位
- 考虑将Vision定位为类似推荐算法的后台功能，而非直接呈现给用户的对话框形式

内容由 AI 生成，仅供参考