VisionTree 模型建模团队分组方案

分组原则

1. **均衡分配**：48个模型平均分配到4组，每组12个模型
2. **难度均衡**：每组包含简单、中等、复杂三种难度的模型
3. **领域聚焦**：尽量让相关领域的模型集中在同一组，便于知识复用
4. **第一阶段**：每组优先实现4-6个简单/中等难度的模型

第一组：统计与分布模型组（余同洲）

负责领域：概率分布、统计基础、金融定价

阶段	编号	模型名称	难度	分类
第一阶段	1	正态分布（钟形曲线）	★☆☆	高度可计算
第一阶段	3	线性模型	★☆☆	高度可计算
第一阶段	30	帕累托法则（80/20法则）	★☆☆	高度可计算
第一阶段	36	现金流折现模型（DCF）	★★☆	高度可计算
第一阶段	37	资本资产定价模型（CAPM）	★★☆	高度可计算
第二阶段	2	幂律分布（长尾）	★★☆	高度可计算
第二阶段	4	凹性与凸性	★★☆	高度可计算
第二阶段	8	熵：不确定性建模	★★☆	高度可计算
第二阶段	26	贝叶斯更新模型	★★☆	高度可计算
第三阶段	38	布莱克-斯科尔斯模型	★★★	高度可计算
第三阶段	25	因果推断模型（SCM/DAG）	★★★	高度可计算

第三阶段	46	监督/无监督/强化学习	★★★	高度可计算

第一阶段模型数：5个

第二组：框架与策略模型组（石盛楠）

负责领域：商业策略、决策框架、产品管理

阶段	编号	模型名称	难度	分类
第一阶段	27	SWOT分析	★☆☆	结构化框架
第一阶段	31	艾森豪威尔矩阵	★☆☆	结构化框架
第一阶段	40	BCG矩阵（波士顿矩阵）	★☆☆	结构化框架
第一阶段	41	安索夫矩阵	★☆☆	结构化框架
第一阶段	39	波特五力模型	★★☆	结构化框架
第一阶段	44	AARRR模型（海盗指标）	★★☆	结构化框架
第二阶段	43	KANO模型	★★☆	结构化框架
第二阶段	45	CRISP-DM	★★☆	结构化框架
第二阶段	5	价值与权力模型	★★☆	结构化框架
第二阶段	16	空间与享乐选择	★★☆	结构化框架
第三阶段	20	机制设计	★★★	结构化框架
第三阶段	21	信号模型	★★★	结构化框架

第一阶段模型数：6个

第三组：法律与思维模型组（武新悦）

负责领域：法律分析、启发式思维、系统思维

阶段	编号	模型名称	难度	分类
第一阶段	33	IRAC模型	★☆☆	结构化框架
第一阶段	34	CRAC/CREAC模型	★☆☆	结构化框架
第一阶段	28	第一性原理	★☆☆	启发式思维
第一阶段	29	二阶思维	★☆☆	启发式思维
第一阶段	42	用户故事/JTBD	★☆☆	启发式思维
第一阶段	47	冰山模型	★☆☆	启发式思维
第二阶段	32	Cynefin框架	★★☆	启发式思维
第二阶段	10	路径依赖	★★☆	启发式思维
第二阶段	48	因果回路图	★★☆	结构化框架
第三阶段	35	事实冲突检测	★★★	高度可计算
第三阶段	14	系统动力学模型	★★★	结构化框架
第三阶段	15	阈值模型与反馈	★★★	结构化框架

第一阶段模型数：6个

第四组：网络与博弈模型组（陈政霖）

负责领域：网络分析、博弈论、动态系统、学习优化

阶段	编号	模型名称	难度	分类
第一阶段	9	随机游走	★★☆	高度可计算
第一阶段	13	马尔可夫模型	★★☆	高度可计算
第一阶段	22	学习模型	★★☆	高度可计算
第一阶段	6	网络模型	★★★	结构化框架
第二阶段	7	广播、扩散与传染	★★★	结构化框架

第二阶段	11	局部交互模型	★★★	结构化框架
第二阶段	12	李雅普诺夫函数与均衡	★★★	高度可计算
第三阶段	17	博弈论模型三重奏	★★★	结构化框架
第三阶段	18	合作模型	★★★	结构化框架
第三阶段	19	集体行动问题	★★★	结构化框架
第三阶段	23	多臂老虎机问题	★★★	高度可计算
第三阶段	24	崎岖景观模型	★★★	结构化框架

第一阶段模型数：4个

汇总表

组别	负责领域	总模型数	第一阶段	第二阶段	第三阶段
第一组	统计与分布	12	5	4	3
第二组	框架与策略	12	6	4	2
第三组	法律与思维	12	6	3	3
第四组	网络与博弈	12	4	3	5
合计	-	**48**	**21**	**14**	**13**

第一阶段任务清单（共21个模型）

第一组（5个）

编号	模型名称	难度
1	正态分布（钟形曲线）	★☆☆
3	线性模型	★☆☆

30	帕累托法则（80/20法则）	★☆☆
36	现金流折现模型（DCF）	★★☆
37	资本资产定价模型（CAPM）	★★☆

第二组（6个）

编号	模型名称	难度
27	SWOT分析	★☆☆
31	艾森豪威尔矩阵	★☆☆
40	BCG矩阵（波士顿矩阵）	★☆☆
41	安索夫矩阵	★☆☆
39	波特五力模型	★★☆
44	AARRR模型（海盗指标）	★★☆

第三组（6个）

编号	模型名称	难度
33	IRAC模型	★☆☆
34	CRAC/CREAC模型	★☆☆
28	第一性原理	★☆☆
29	二阶思维	★☆☆
42	用户故事/JTBD	★☆☆
47	冰山模型	★☆☆

第四组（4个）

编号	模型名称	难度

9	随机游走	★★☆
13	马尔可夫模型	★★☆
22	学习模型	★★☆
6	网络模型	★★★

备注

1. **第四组难度较高**：由于网络与博弈领域的模型普遍复杂度较高，第四组第一阶段模型数量相对较少（4个），但包含一个复杂模型（网络模型），建议由技术能力较强的成员负责。
2. **可调整空间**：如果第四组希望增加第一阶段工作量，可将第二阶段的"广播、扩散与传染"模型提前。
3. **协作建议**：各组在实现过程中可共享通用组件（如可视化模块、输入输出接口），提高整体效率。