

Pop!x
Test Case Specification
Versione 3.0



Data: 16/12/2024

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Scaparra Daniele Pio	0512116260

Partecipanti:

Nome	Matricola
Scaparra Daniele Pio	0512116260
Bonagura Grazia	0512116167
Nappi Antonio	0512117391
Nardiello Raffaele	0512118666

Scritto da:	Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele
--------------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
16/12/2024	1.0	Prima versione del Test Case Specification	Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele
24/12/2024	2.0	Ristrutturato il test case specification	Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele
25/12/2024	2.1	Aggiunti test frames e test cases per Modifica dati personali	Scaparra Daniele Pio
26/12/2024	2.2	Aggiunto test case da TC26 A TC33	Bonagura Grazia
26/12/2024	2.3	Stesura test case specification per funzione di modifica prodotto	Nappi Antonio
26/12/2024	2.4	Specifica di test per operazioni sul carrello	Nardiello Raffaele
26/12/2024	2.5	Aggiunti test frames e test cases per Pagamento	Scaparra Daniele Pio
26/12/2024	2.6	Aggiunti test cases da TC63 A TC70	Bonagura Grazia, Nappi Antonio
26/12/2024	3.0	Versione di rilascio del documento	Nardiello Raffaele

Outline

Introduzione.....	6
Approccio.....	6
Registrazione.....	7
Test frames:.....	7
Test Cases:.....	8
TC1 Registrazione valida.....	9
TC2 Email non corretta.....	9
TC3 Username vuoto.....	9
TC4 Password non valida.....	10
TC5 Password non combaciano.....	10
TC6 Email già presente nel database.....	11
Autenticazione.....	11
Test frames:.....	11
Test cases:.....	12
TC7 Autenticazione riuscita.....	12
TC8 Username non presente nel database.....	12
TC9 Password non corretta.....	12
Modifica Dati Personali.....	13
Test frames:.....	13
Test cases:.....	15
TC10 Modifica riuscita.....	16
TC11 Formato nuova email sbagliato.....	16
TC12 Nuovo username non valido.....	17
TC13 Formato nuova password non valido.....	18
TC14 Nome non valido.....	19
TC15 Cognome non valido.....	20
TC16 Nazione non valida.....	21
TC17 Città non valida.....	22
TC18 Strada non valida.....	22
TC19 CAP non valido.....	23
TC20 Data di nascita non valida.....	24
TC21 Numero di telefono non valido.....	25
TC22 Carta non valida.....	26
TC23 Codice di sicurezza non valido.....	27

TC24 Data di scadenza della carta non valida.....	28
TC25 Proprietario della carta non valido.....	28
Aggiunta di un nuovo prodotto al catalogo.....	29
Test frames:.....	29
Test cases:.....	31
TC26 Aggiunta riuscita.....	31
TC27 Nome prodotto non valido.....	32
TC28 ID presente nel database.....	32
TC29 Formato ID non corretto.....	33
TC30 Prezzo non valido.....	33
TC31 Quantità non valida.....	34
TC32 Formato immagine non supportato.....	34
TC33 Descrizione non valida.....	35
Modifica di un prodotto esistente dal catalogo.....	36
Test frames:.....	36
Test cases:.....	37
TC34 Modifica riuscita.....	37
TC35 Nome prodotto non valido.....	38
TC36 ID prodotto già associato ad altro prodotto.....	39
TC37 Formato ID non corretto.....	39
TC38 Prezzo non valido.....	40
TC39 Quantità non valida.....	40
TC40 Formato immagine non supportato.....	41
TC41 Descrizione non valida.....	42
Aggiunta di un prodotto al carrello.....	42
Test frames:.....	42
Test cases:.....	43
TC42 Aggiunta al carrello riuscita.....	43
TC43 Prodotto non disponibile.....	43
TC44 Quantità non valida.....	44
Modifica al carrello.....	44
Test frames:.....	44
Test cases:.....	45
TC45 Modifica del carrello riuscita.....	45
TC46 Prodotto non disponibile.....	45
TC47 Modifica della quantità non valida.....	45
Pagamento.....	46
Test frames:.....	46

Test cases:.....	48
TC48 Pagamento effettuato con successo*.....	48
TC49 Pagamento effettuato con successo con dati inseriti manualmente*.....	49
TC50 Utente non autenticato.....	50
TC51 Campo carta di credito vuoto o incompleto.....	50
TC52 Campo indirizzo vuoto o incompleto.....	51
TC53 Recapito telefonico assente.....	52
TC54 Nazione inserita non valida.....	52
TC55 Città inserita non valida.....	53
TC56 Strada inserita non valida.....	54
TC57 CAP inserito non valido.....	54
TC58 Numero di cellulare non valido.....	55
TC59 Carta di credito non corretta.....	56
TC60 Codice cvc/cvv non valido.....	56
TC61 Carta scaduta.....	57
TC62 Proprietario carta non corretto.....	58
Promozione utente.....	59
Test frames:.....	59
Test cases:.....	59
TC63 Utente promosso.....	59
TC64 User non loggato.....	60
TC65 User non è admin.....	60
TC66 Utente è già admin.....	61
Rimozione utente.....	61
Test frames:.....	61
Test cases:.....	62
TC67 Utente cancellato con successo.....	62
TC68 User non loggato.....	62
TC69 User non è admin.....	63
TC70 Utente è admin.....	63
Cambio stato ordine.....	63
Test frames:.....	63
Test cases:.....	64
TC71 Ordine cambiato con successo.....	64
TC72 Gestore non loggato.....	65
TC73 User non è gestore.....	65
TC74 Ordine cambiato con successo.....	66

Introduzione

Questo documento presenta la **Test Case Specification** per il sistema **Pop!x**.

Contiene una descrizione strutturata delle strategie e dei dettagli per il collaudo delle principali funzionalità del sistema, con l'obiettivo di garantire la qualità complessiva e la conformità ai requisiti di progetto.

Nel documento troverete:

- **Parametri e Categorie:** L'identificazione dei parametri principali per ciascuna funzionalità e la loro suddivisione in categorie significative, seguendo l'approccio **Category Partition**. Questo metodo consente di esplorare e testare le combinazioni più rilevanti delle variabili.
- **Test Frame:** La creazione di combinazioni logiche di parametri e categorie, che rappresentano scenari di test fondamentali per valutare i comportamenti del sistema.
- **Test Case:** La definizione dettagliata dei casi di test per ciascuna funzionalità, con specificazione di input, oracoli e risultati attesi.

Approccio

Per garantire una copertura esaustiva dei test e una validazione accurata delle funzionalità del sistema **Pop!x**, è stato adottato il **Category Partition Method**. Questo approccio consente di organizzare e strutturare i test in modo sistematico, suddividendo i parametri del sistema in categorie di input e generando combinazioni significative per i casi di test.

Questo metodo si basa su:

1. Identificazione dei Parametri:

- Ogni funzionalità del sistema è analizzata per identificare i parametri di input rilevanti che influenzano il comportamento del sistema. Ad esempio:
 - Per la registrazione: email, username, password, confirmPassword.
 - Per la gestione del catalogo: nome Prodotto, descrizione, prezzo, quantità.

2. Definizione delle Categorie:

- Ogni parametro viene suddiviso in categorie che rappresentano i diversi stati o valori significativi. Questi possono includere:
 - Valori validi.
 - Valori limite.

	Ingegneria del Software	Pagina 6 di 66
--	-------------------------	----------------

- Valori non validi (es. formati errati, dati mancanti).
- Esempi:
 - Per il parametro email: FM1 (formato corretto), FM2 (formato errato).
 - Per il parametro prezzo: PR1 (prezzo positivo), PR2 (prezzo negativo).

3. Definizione di Proprietà e Condizioni:

- Ogni categoria è associata a proprietà specifiche e può generare condizioni di errore o esiti validi. Questo garantisce che i test siano focalizzati su scenari significativi.

4. Creazione dei Test Frame:

- Combinazioni logiche di categorie vengono organizzate in **test frame**, che rappresentano scenari generali di comportamento del sistema. Ogni test frame specifica un contesto particolare da verificare.

5. Generazione dei Test Case:

- Ogni test frame viene utilizzato per sviluppare test case concreti. I test case includono:
 - **Input specifici:** Valori reali per i parametri.
 - **Oracolo:** Risultato atteso, come messaggi di errore o successi.

L'utilizzo di questo approccio ci permette di garantire una copertura esaustiva, includendo sia scenari positivi (successo) che negativi (fallimenti); la categorizzazione riduce la necessità di eseguire test ridondanti, focalizzandosi su combinazioni significative e ogni test case è chiaramente collegato ai parametri e alle categorie, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento.

Di seguito sono riportati tutti i test frames e test case per le feature da testare individuate nel documento di Test Plan

Registrazione

Test frames:

Parametri	email, username, password, confirmPassword
Necessità ambientali	Database

	Ingegneria del Software	Pagina 7 di 66
--	-------------------------	----------------

Categorie:	Scelte:
lunghezza username:	US1: lunghezza<1 US2: lunghezza>=1
formato email	FM1: formato email corretto FM2: formato email non corretto.
email presente nel database	EP1: email presente. EP2: email non presente.
matching password	MA1: password e confirmPassword non combaciano. MA2: password e confirmPassword combaciano.
formato password	PA1: formato password non corretto. PA2: formato password corretto.
properties e selettori:	FM1: formato email corretto FM2: formato email non corretto. [ERROR]
	EP1: email presente. [ERROR] EP2: email non presente.
	MA1: password e confirmPassword non combaciano. [ERROR] MA2: password e confirmPassword combaciano.
	PA1: formato password non corretto. [ERROR] PA2: formato password corretto.
	US1: lunghezza<1 [ERROR] US2: lunghezza>=1

Test Cases:

TC1 Registrazione valida	Test frames: FM1, EP2, MA2, PA2, US2
--------------------------	--------------------------------------

INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	utente123
Password	M@rcoP@ssw0rd
Confirm Password	M@rcoP@ssw0rd
ORACOLO	
<i>Registrazione completata con successo.</i>	

TC2 Email non corretta	Test frames: EP2, MA2, PA2, US2, FM2
INPUT	
Email	user@nomail
Username	utente123
Password	M@rcoP@ssw0rd
Confirm Password	M@rcoP@ssw0rd
ORACOLO	
<i>Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "L'email non rispetta il formato nome@dominio.xx".</i>	

TC3 Username vuoto	Test frames: FM1, EP2, MA2, PA2, US1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	

Password	M@rcoP@ssw0rd
Confirm Password	M@rcoP@ssw0rd
ORACOLO	
<i>Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "L'username non può essere una stringa vuota".</i>	

TC4 Password non valida	Test frames: FM1, EP2, MA2, US2, PA1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	utente
Password	Marco
Confirm Password	Marco
ORACOLO	
<i>Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "La password deve essere di almeno 8 caratteri, con almeno un numero, una maiuscola, una minuscola e un carattere speciale".</i>	

TC5 Password non combaciano	Test frames: FM1, EP2, PA2, US2, MA1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	utente
Password	M@rcoP@ssw0rd
Confirm Password	M@rcoP@ssw0rd22
ORACOLO	
<i>Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "Le password non combaciano".</i>	

	Ingegneria del Software	Pagina 10 di 66
--	-------------------------	-----------------

TC6 Email già presente nel database	Test frames: FM1, EP1 , MA2, PA2, US2
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	utente123
Password	M@rcoP@ssw0rd
Confirm Password	M@rcoP@ssw0rd
ORACOLO	
<i>Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "Email già presente nel database".</i>	

Autenticazione

Test frames:

Parametri	username, password
Necessità ambientali	Database
Categorie:	Scelte:
username esistente:	UP1: username presente nel database UP2: username non presente nel database
password associata:	PSA1: password associata. PSA2: password non associata.
properties e selettori:	UP1: username presente nel database UP2: username non presente nel database [ERROR]
	PSA1: password associata. PSA2: password non associata. [ERROR]

Test cases:

TC7 Autenticazione riuscita	Test frames: UP1, PSA1
INPUT	
Username	utente123
Password	M@rcoP@ssw0rd
ORACOLO	
<i>Autenticazione completata con successo.</i>	

TC8 Username non presente nel database	Test frames: UP2 , PSA1
INPUT	
Username	utente123
Password	M@rcoP@ssw0rd
ORACOLO	
<i>Autenticazione fallita e messaggio d'errore "Non esiste nessun account associato a questa username"</i>	

TC9 Password non corretta	Test frames: PSA2 , UP1
INPUT	
Username	utente123
Password	Marcolino123@
ORACOLO	
<i>Autenticazione fallita e messaggio d'errore "La password è sbagliata. Ritenta"</i>	

Modifica Dati Personali

Test frames:

Parametri	username, email, password, nome, cognome, nazione, città, strada, cap, data_nascita, telefono, numero_carta, cvc, scadenza_carta, proprietario_carta
Necessità ambientali	Database, Data Corrente
Categorie:	Scelte:
lunghezza username:	US1: lunghezza<1 US2: lunghezza>=1
formato email	FM1: Formato corretto FM2: Formato errato
email presente nel database	EP1: email presente. EP2: email non presente.
formato password	PA1: formato password non corretto. PA2: formato password corretto.
lunghezza nome	N1: lunghezza nome <=2 N2: lunghezza nome >2
cognome	C1: lunghezza cognome<=2 C2: lunghezza cognome>2
lunghezza nazione	LN1: 0<lunghezza nazione <=50 LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50
lunghezza città	LC1: 0<lunghezza città <=30 LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30
lunghezza strada	LS1: 0<lunghezza strada <=30

	LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30
formato cap	FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5
data_nascita	DN1: data < Data Corrente DN2: data >= Data Corrente
telefono	LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10
numero carta	LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16
cvc	LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4
data_scadenza	LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente
proprietario carta	PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto.
properties e selettori:	
lunghezza username:	US1: lunghezza<1 [ERROR] US2: lunghezza>=1
formato email	FM1: Formato corretto FM2: Formato errato [ERROR]
email presente nel database	EP1: email presente. [ERROR] EP2: email non presente.
formato password	PA1: formato password non corretto. [ERROR] PA2: formato password corretto.
lunghezza nome	N1: lunghezza nome <=2 N2: lunghezza nome >2 [ERROR]
cognome	C1: lunghezza cognome<=2 C2: lunghezza cognome>2 [ERROR]
lunghezza nazione	LN1: 0<lunghezza nazione <=50 LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza

	nazione >50 [ERROR]
lunghezza città	LC1: 0<lunghezza città <=30 LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30 [ERROR]
lunghezza strada	LS1: 0<lunghezza strada <=30 LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30 [ERROR]
formato cap	FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5 [ERROR]
data_nascita	DN1: data < Data Corrente DN2: data >= Data Corrente [ERROR]
telefono	LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10 [ERROR]
numero carta	LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16 [ERROR]
cvc	LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4 [ERROR]
data_scadenza	LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente [ERROR]
proprietario carta	PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto. [ERROR]

Test cases:

TC10 Modifica riuscita	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com

	Ingegneria del Software	Pagina 15 di 66
--	-------------------------	-----------------

Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacino
ORACOLO	
<i>Modifica completata con successo.</i>	

TC11 Formato nuova email sbagliato	Test frames: US2, FM2 , EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@nomail
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino

Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato email non corrisponde al seguente nome@dominio.xx"</i>	

TC12 Nuovo username non valido	Test frames: US1 , FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100

	Ingegneria del Software	Pagina 17 di 66
--	-------------------------	-----------------

Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "L'username non può essere vuoto"</i>	

TC13 Formato nuova password non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA1 , N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	aaaaa
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999

	Ingegneria del Software	Pagina 18 di 66
--	-------------------------	-----------------

Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "La nuova password non può essere salvata perché non rispetta il seguente formato: lunghezza di almeno 8 carattere, 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 carattere speciale, 1 numero"</i>	

TC14 Nome non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N2 , C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	aa
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il nome non è valido"</i>	

perché la sua lunghezza è inferiore ai 3 caratteri”

TC15 Cognome non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C2 , LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	bb
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore “Cognome non valido perché la sua lunghezza non può essere inferiore a 3 caratteri”</i>	

TC16 Nazione non valida	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN2 , LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1,
-------------------------	--

	LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	SHDABKJSADSADSADSASDSADSNADS DSADSADSSDAADSASDADSADSADSA SDSADSADDSAASSASADTYHTTYUYUB
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio "La nazione inserita non è valida perché supera i 50 caratteri o non ne contiene alcuno"</i>	

TC17 Città non valida	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC2 , LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com

Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacino
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Città inserita non valida perché supera i 30 caratteri o non ne contiene alcuno"</i>	

TC18 Strada non valida	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS2 , FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino

	Ingegneria del Software	Pagina 22 di 66
--	-------------------------	-----------------

Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "La strada inserita non è valida perché supera i 30 caratteri o non ne contiene alcuno"</i>	

TC19 CAP non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC2 , DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	8310

	Ingegneria del Software	Pagina 23 di 66
--	-------------------------	-----------------

Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il cap deve contenere 5 numeri"</i>	

TC20 Data di nascita non valida	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN2 , LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/2035*
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999

	Ingegneria del Software	Pagina 24 di 66
--	-------------------------	-----------------

Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Vieni dal futuro???? La tua data di nascita non può essere successiva alla data corrente"</i>	

**La data corrente è impostata su 25/12/2024 per questo test case specification.*

TC21 Numero di telefono non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT2 , LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	

Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il numero di cellulare deve essere composto da 10 cifre numeriche"

TC22 Carta non valida	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC2 , LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Un numero di carta ha dalle 13 alle 16 cifre numeriche"</i>	

TC23 Codice di sicurezza non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC2 , LSC1, PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	00000000000000
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio "Il cvc o cvv della tua carta deve avere 3 o 4 cifre numeriche"</i>	

TC24 Data di scadenza della carta non valida	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC2 , PCC1
INPUT	
Email	user@gmail.com

Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe
Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/21*
Proprietario carta	Giuseppe Iacino
ORACOLO	
<i>Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "La carta è scaduta"</i>	

**La data corrente per questo test case specification è impostata al 25/12/2024*

TC25 Proprietario della carta non valido	Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC2
INPUT	
Email	user@gmail.com
Username	giuseppe123
Nuova password	Pinkopallino123@
Nome	Giuseppe

	Ingegneria del Software	Pagina 28 di 66
--	-------------------------	-----------------

Cognome	Iacino
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	xxxxx
ORACOLO	
<i>Modifica non completata e messaggio d'errore "Il proprietario della carta non è valido"</i>	

Aggiunta di un nuovo prodotto al catalogo

Test frames:

Parametri	nome_prodotto, id, prezzo, brand, personaggio, quantità, immagine, descrizione
Necessità ambientali	Database
Categorie:	Scelte:
formato nome prodotto	FNP1: formato nome prodotto corretto. FNP2: formato nome prodotto non corretto.

id presente nel database	IDP1: id non presente IDP2: id già presente.
formato id	FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto.
prezzo	PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00
formato brand	FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto.
formato personaggio	FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto.
quantità	QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0
formato immagine	FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto.
lunghezza descrizione	LD1: 0<lunghezza descrizione <=256 LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256
properties e selettori:	FNP1: formato nome prodotto corretto. FNP2: formato nome prodotto non corretto. [ERROR]
	IDP1: id non presente IDP2: id già presente. [ERROR]
	FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto. [ERROR]
	PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00 [ERROR]
	FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto. [ERROR]
	FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto. [ERROR]
	QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0 [ERROR]
	FIM1: formato immagine corretto

	FIM2: formato immagine non corretto. [ERROR]
	LD1: 0<lunghezza descrizione <=256 LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256 [ERROR]

Test cases:

TC26 Aggiunta riuscita	Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto completata con successo</i>	

TC27 Nome prodotto non valido	Test frames: FNP2 , IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI

ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato del nome deve rispettare il seguente pattern NOMEPRODOTTO POP!"</i>	

TC28 ID presente nel database	Test frames: FNP1, IDP2, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	10
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Id del prodotto già presente nel database e associato ad un altro prodotto"</i>	

TC29 Formato ID non corretto	Test frames: FNP1, IDP1, FID2 , PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	abcd
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato dell'ID non può contenere caratteri alfabetici"</i>	

TC30 Prezzo non valido	Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP2 , QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	-15.82
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da

	giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il prezzo non può essere negativo o uguale a zero"</i>	

TC31 Quantità non valida	Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP2 , FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	0
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "La quantità non può essere negativa o nulla"</i>	

TC32 Formato immagine non supportato	Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM2 , LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99

	Ingegneria del Software	Pagina 34 di 66
--	-------------------------	-----------------

Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	Macchina.java
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il file contenente l'immagine non è di un tipo supportato".</i>	

TC33 Descrizione non valida	Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD2
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Descrizione assente o superiore ai 256 caratteri"</i>	

Modifica di un prodotto esistente dal catalogo

	Ingegneria del Software	Pagina 35 di 66
--	-------------------------	-----------------

Test frames:

Parametri	nome_prodotto, id, prezzo, brand, personaggio, quantità, immagine, descrizione
Necessità ambientali	Database
Categorie:	Scelte:
formato nome prodotto	FN1: formato nome prodotto corretto. FN2: formato nome prodotto non corretto.
nuovo id associato ad altro prodotto	NID1: id non associato a nessun altro prodotto NID2: id associato ad altro prodotto
formato id	FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto.
prezzo	PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00
formato brand	FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto.
formato personaggio	FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto.
quantità	QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0
formato immagine	FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto.
lunghezza descrizione	LD1: 0<lunghezza descrizione <=256 LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256
properties e selettori:	FN1: formato nome prodotto corretto. FN2: formato nome prodotto non corretto. [ERROR]
	NID1: id non associato a nessun altro prodotto NID2: id associato ad altro prodotto

	[ERROR]
	FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto. [ERROR]
	PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00 [ERROR]
	FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto. [ERROR]
	FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto. [ERROR]
	QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0 [ERROR]
	FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto. [ERROR]
	LD1: 0<lunghezza descrizione <=256 LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256 [ERROR]

Test cases:

TC34 Modifica riuscita	Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	17.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	12

Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Modifica del prodotto completata con successo</i>	

TC35 Nome prodotto non valido	Test frames: FN P2, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI
ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato del nome deve rispettare il seguente pattern NOMEPRODOTTO POP!"</i>	

TC36 ID prodotto già associato ad altro prodotto	Test frames: FNP1, NID P2, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI
ID	956

	Ingegneria del Software	Pagina 38 di 66
--	-------------------------	-----------------

Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "L'id è già associato ad un altro prodotto"</i>	

TC37 Formato ID non corretto	Test frames: FNP1, NIDP1, FID2 , PP1, QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	abcd
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato dell'ID non può contenere caratteri alfabetici"</i>	

	Ingegneria del Software	Pagina 39 di 66
--	-------------------------	-----------------

TC38 Prezzo non valido	Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP2 , QP1, FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	-15.82
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il prezzo non può essere negativo o uguale a zero"</i>	

TC39 Quantità non valida	Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP2 , FIM1, LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	0
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da

	giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "La quantità non può essere negativa o nulla"</i>	

TC40 Formato immagine non supportato	Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM2 , LD1
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99
Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	Macchina.java
Descrizione	Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il file contenente l'immagine non è di un tipo supportato".</i>	

TC41 Descrizione non valida	Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD2
INPUT	
Nome prodotto	ITACHI POP!
ID	1656
Prezzo	13.99

	Ingegneria del Software	Pagina 41 di 66
--	-------------------------	-----------------

Brand	Naruto
Personaggio	Itachi
Quantità	10
Immagine	itachi.jpg
Descrizione	
ORACOLO	
<i>Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Descrizione assente o superiore ai 256 caratteri"</i>	

Aggiunta di un prodotto al carrello

Test frames:

Parametri	prodotto, quantità
Necessità ambientali	Database
Categorie:	Scelte:
formato prodotto selezionato	FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto.
quantità prodotto selezionata	QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta.
properties e selettori:	FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto. [ERROR]
	QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato

	non corretta. [ERROR]
--	-----------------------

Test cases:

TC42 Aggiunta al carrello riuscita	Test frames: FPS1, QPS1
INPUT	
Prodotto	VEGETA POP!
Quantità selezionata	2
ORACOLO	
<i>Prodotto aggiunto al carrello con successo.</i>	

TC43 Prodotto non disponibile	Test frames: FPS2 , QPS1
INPUT	
Prodotto	GOKU POP!
Quantità selezionata	2
ORACOLO	
<i>Prodotto non aggiunto al carrello con successo e messaggio d'errore "Il prodotto non è disponibile al momento"</i>	

TC44 Quantità non valida	Test frames: FPS1, QPS2
INPUT	
Prodotto	VEGETA POP!

Quantità selezionata	17
ORACOLO	
<i>Prodotto non aggiunto al carrello con successo e messaggio d'errore "La quantità selezionata supera la disponibilità attuale in magazzino del prodotto selezionato"</i>	

Modifica al carrello

Test frames:

Parametri	prodotto, quantità
Necessità ambientali	Database
Categorie:	Scelte:
formato prodotto selezionato	FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto.
quantità prodotto selezionata	QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta.
properties e selettori:	FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto. [ERROR]
	QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta. [ERROR]

Test cases:

	Ingegneria del Software	Pagina 44 di 66
--	-------------------------	-----------------

TC45 Modifica del carrello riuscita	Test frames: FPS1, QPS1
INPUT	
Prodotto	VEGETA POP!
Nuova quantità selezionata	3
ORACOLO	
<i>Modifica effettuata con successo.</i>	

TC46 Prodotto non disponibile	Test frames: FPS2 , QPS1
INPUT	
Prodotto	GOKU POP!
Nuova quantità selezionata	2
ORACOLO	
<i>Modifica del carrello non effettuata con successo e messaggio “Sembra che il prodotto non sia più disponibile al momento, pertanto è stato rimosso dal carrello.”</i>	

TC47 Modifica della quantità non valida	Test frames: FPS1, QPS2
INPUT	
Prodotto	VEGETA POP!
Nuova quantità selezionata	22
ORACOLO	
<i>Modificata non effettuata con successo e messaggio d'errore “La nuova quantità selezionata supera la disponibilità attuale in magazzino del prodotto selezionato”</i>	

Pagamento

Test frames:

Parametri	numero di carta, scadenza_carta, proprietario_carta, cvc, nazione, città, strada, cap, telefono, user
Necessità ambientali	Database, Sessione attiva, Data Corrente
Categorie:	Scelte:
user autenticato	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato
carta presente (numero di carta, scadenza_carta, proprietario_carta, cvc)	CP1: numero carta presente CP2: numero carta non presente
indirizzo presente (nazione, città, strada, cap)	IP1: indirizzo presente IP2: indirizzo non presente
telefono presente	TP1: numero di telefono presente TP2: numero di telefono non presente
lunghezza nazione	LN1: 0<lunghezza nazione <=50 LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50
lunghezza città	LC1: 0<lunghezza città <=30 LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30
lunghezza strada	LS1: 0<lunghezza strada <=30 LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30
formato cap	FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5
telefono	LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10
numero carta	LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16

cvc	LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4
data_scadenza	LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente
proprietario carta	PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto.
properties e selettori:	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato [ERROR]
	CP1: numero carta presente CP2: numero carta non presente [ERROR]
	IP1: indirizzo presente IP2: indirizzo non presente [ERROR]
	TP1: numero di telefono presente TP2: numero di telefono non presente [ERROR]
	LN1: 0<lunghezza nazione <=50 LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50 [ERROR]
	LC1: 0<lunghezza città <=30 LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30 [ERROR]
	LS1: 0<lunghezza strada <=30 LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30 [ERROR]
	FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5 [ERROR]
	LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10 [ERROR]
	LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16 [ERROR]
	LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4 [ERROR]

	LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente [ERROR]
	PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto. [ERROR]

Test cases:

TC48 Pagamento effettuato con successo*	Test frames: UA1, CP1, IP1, TP1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento effettuato con successo.</i>	

In questo caso indichiamo che le informazioni sono state prese dall'account e c'è stata la necessità da parte dell'utente di aggiungerle nella sezione di pagamento .

TC49 Pagamento effettuato con successo con dati inseriti manualmente*	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento effettuato con successo.</i>	

In questo caso indichiamo che le informazioni sono state aggiunte dall'utente nella sezione di pagamento.

TC50 Utente non autenticato	Test frames: UA2 , LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma

CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Autenticati prima di procedere con il pagamento"</i>	

TC51 Campo carta di credito vuoto o incompleto	Test frames: UA1, CP2 , IP1, TP1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	

Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il campo carta di credito o manca di informazioni"

TC52 Campo indirizzo vuoto o incompleto	Test frames: UA1, CP1, IP2 , TP1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	
CAP	
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il campo indirizzo manca di informazioni"</i>	

TC53 Recapito telefonico assente	Test frames: UA1, CP1, IP1, TP2
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino

Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	
Numero carta	
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Non hai inserito un numero di telefono"</i>	

Da questo Test case in poi, si considera come se l'utente dovesse inserire i campi direttamente nella sezione pagamento.

TC54 Nazione inserita non valida	Test frames: UA1, LN2 , LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	41111111111111
CVC	999

Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "La nazione inserita non è valida perché supera i 50 caratteri o non ne contiene alcuno"</i>	

TC55 Città inserita non valida	Test frames: UA1, LN1, LC2 , LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Città inserita invalida perché supera i 30 caratteri o non ne contiene alcuno"</i>	

TC56 Strada inserita non valida	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS2 , FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	

	Ingegneria del Software	Pagina 53 di 66
--	-------------------------	-----------------

Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo "La strada inserita non rispetta il formato di lunghezza compreso tra gli 1 e i 30 caratteri"</i>	

TC57 CAP inserito non valido	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC2 , LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	838888888
Data di nascita	22/12/1999

	Ingegneria del Software	Pagina 54 di 66
--	-------------------------	-----------------

Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il cap inserito non è di 5 cifre numeriche"</i>	

TC58 Numero di cellulare non valido	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT2 , LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	aahdhhdh
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il recapito telefonico non rispetta il formato di 10 cifre numeriche"</i>	

TC59 Carta di credito non corretta	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC2 , LCVC1, LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	411111111111111199999999999999
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "La carta di credito deve avere un numero di cifre compreso tra 13 e 16"</i>	

TC60 Codice cvc/cvv non valido	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC2 , LSC1, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100

Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	91
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il codice cvc/cvv deve contenere tra i 3 e i 4 simboli numerici"</i>	

TC61 Carta scaduta	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC2, PCC1
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	7/22*
Proprietario carta	Giuseppe Iacine
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "La carta è scaduta"</i>	

	Ingegneria del Software	Pagina 57 di 66
--	-------------------------	-----------------

*La data corrente per il test è settata su 25/12/2024

TC62 Proprietario carta non corretto	Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC2
INPUT	
Username	giuseppe123
Nazione	Italia
Città	Avellino
Strada	Via Roma
CAP	83100
Data di nascita	22/12/1999
Telefono	33827245676
Numero carta	4111111111111111
CVC	999
Scadenza carta	3/30
Proprietario carta	xxxx
ORACOLO	
<i>Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Proprietario carta non valido"</i>	

Promozione utente

Test frames:

Parametri	user, ruolo_user, utente_selezionato, ruolo_utente_selezionato
Necessità ambientali	Database, Sessione attiva

Categorie:	Scelte:
user autenticato	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato
ruolo user	UAD1: user è admin UAD2: user non è admin.
ruolo utente selezionato	USAD1: utente selezionato non è admin USAD2: utente selezionato è admin
properties e selettori:	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato [ERROR]
	UAD1: user è admin UAD2: user non è admin. [ERROR]
	USAD1: utente selezionato non è admin USAD2: utente selezionato è admin [ERROR]

Test cases:

TC63 Utente promosso	Test frames: UA1, UAD1, USAD1
INPUT	
User	popix00
Ruolo user	admin
Utente selezionato	dany02
Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente viene promosso correttamente.</i>	

TC64 User non loggato	Test frames: UA2 , UAD1, USAD1
-----------------------	---------------------------------------

INPUT	
User	popix00
Ruolo user	admin
Utente selezionato	dany02
Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente non viene promosso correttamente e messaggio d'errore "Devi autenticarti per effettuare questa operazione"</i>	

TC65 User non è admin	Test frames: UA1, UAD2 , USAD1
INPUT	
User	popix00
Ruolo user	gestore ordine
Utente selezionato	dany02
Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente non viene promosso correttamente e messaggio d'errore "Non hai il permesso per effettuare questa operazione"</i>	

TC66 Utente è già admin	Test frames: UA1, UAD1, USAD1
INPUT	
User	popix00
Ruolo user	admin
Utente selezionato	dany02
Ruolo utente selezionato	admin

ORACOLO
<i>L'utente non viene promosso correttamente e messaggio d'errore "L'utente selezionato è già admin. Manda una mail al gestore del sito"</i>

Rimozione utente

Test frames:

Parametri	user, ruolo_user, utente_selezionato, ruolo_utente_selezionato
Necessità ambientali	Database, Sessione attiva
Categorie:	Scelte:
user autenticato	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato
ruolo user	UAD1: user è admin UAD2: user non è admin.
ruolo utente selezionato	USAD1: utente selezionato non è admin USAD2: utente selezionato è admin
properties e selettori:	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato [ERROR]
	UAD1: user è admin UAD2: user non è admin. [ERROR]
	USAD1: utente selezionato non è admin USAD2: utente selezionato è admin [ERROR]

Test cases:

	Ingegneria del Software	Pagina 61 di 66
--	-------------------------	-----------------

TC67 Utente cancellato con successo	Test frames: UA1, UAD1, USAD1
INPUT	
User	popix00
Ruolo user	admin
Utente selezionato	dany02
Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente viene cancellato correttamente.</i>	

TC68 User non loggato	Test frames: UA2 , UAD1, USAD1
INPUT	
User	popix-hh
Ruolo user	admin
Utente selezionato	raffo
Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente non viene cancellato correttamente e messaggio d'errore "Devi autenticarti per effettuare questa operazione"</i>	

TC69 User non è admin	Test frames: UA1, UAD2 , USAD1
INPUT	
User	popix-hh
Ruolo user	user
Utente selezionato	raffo

Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente non viene cancellato correttamente e messaggio d'errore "Non hai il permesso per effettuare questa operazione"</i>	

TC70 Utente è admin	Test frames: UA1, UAD1, USAD2
INPUT	
User	popix-hh
Ruolo user	admin
Utente selezionato	raffo
Ruolo utente selezionato	user
ORACOLO	
<i>L'utente non viene cancellato correttamente e messaggio d'errore "L'utente selezionato è admin e non può essere cancellato. Manda una mail al gestore del sito"</i>	

Cambio stato ordine

Test frames:

Parametri	user, ruolo_user, ordine_selezionato, stato_ordine, nuovo_stato_ordine
Necessità ambientali	Database, Sessione attiva
Categorie:	Scelte:
user autenticato	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato
ruolo user	UAG1: user è gestore ordine UAG2: user non è gestore ordine.

nuovo stato ordine	NSD1: nuovo stato ordine valido NSD2: nuovo stato ordine non valido
properties e selettori:	UA1: user autenticato UA2: user non autenticato [ERROR]
	UAG1: user è gestore ordine UAG2: user non è gestore ordine. [ERROR]
	NSD1: nuovo stato ordine valido NSD2: nuovo stato ordine non valido [ERROR]

Test cases:

TC71 Ordine cambiato con successo	Test frames: UA1, UAG1, NSD1
INPUT	
User	gest-pop
Ruolo user	gestore ordine
ID ordine selezionato	ID0001
Stato ordine selezionato	in elaborazione
Nuovo stato ordine selezionato	confermato
ORACOLO	
<i>La modifica allo stato ordine avviene con successo.</i>	

TC72 Gestore non loggato	Test frames: UA2 , UAG1, NSD1
INPUT	
User	gest-pop
Ruolo user	gestore ordine

ID ordine selezionato	ID0001
Stato ordine selezionato	in elaborazione
Nuovo stato ordine selezionato	confermato
ORACOLO	
<i>La modifica allo stato ordine non avviene con successo e messaggio d'errore "Devi autenticarti per effettuare questa operazione"</i>	

TC73 User non è gestore	Test frames: UA1, UAG2 , NSD1
INPUT	
User	gest-pop
Ruolo user	user
ID ordine selezionato	ID0001
Stato ordine selezionato	in elaborazione
Nuovo stato ordine selezionato	confermato
ORACOLO	
<i>La modifica allo stato ordine non avviene con successo e messaggio d'errore "Devi essere un gestore degli ordini per effettuare questa operazione"</i>	

TC74 Nuovo stato non valido	Test frames: UA1, UAG1, NSD2
INPUT	
User	gest-pop
Ruolo user	gestore ordine
ID ordine selezionato	ID0001
Stato ordine selezionato	spedito
Nuovo stato ordine selezionato	in elaborazione

ORACOLO
<i>La modifica allo stato ordine non avviene con successo e messaggio d'errore "Il nuovo stato non è valido perché non rispetta la sequenza temporale* del possibile stato di un ordine"</i>

**Come riportato nello statechart presente nel RAD riguardante l'ordine ci sono diversi stati che esso può avere, ma non si può tornare allo stato indietro, ma solo avanti.*