Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Pop!x Test Case Specification Versione 2.5



Data: 16/12/2024

Coordinatore del progetto:

| Nome | Matricola |
|----------------------|------------|
| Scaparra Daniele Pio | 0512116260 |

Partecipanti:

| Nome | Matricola |
|----------------------|------------|
| Scaparra Daniele Pio | 0512116260 |
| Bonagura Grazia | 0512116167 |
| Nappi Antonio | 0512117391 |
| Nardiello Raffaele | 0512118666 |

| Scritto da: | Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele |
|-------------|--|
|-------------|--|

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|------------|----------|---|--|
| 16/12/2024 | 1.0 | Prima versione del Test Case Specification | Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele |
| 24/12/2024 | 2.0 | Ristruttato il test case specification | Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele |
| 25/12/2024 | 2.1 | Aggiunti test frames e test cases per Modifica dati personali | Scaparra Daniele Pio |
| 26/12/2024 | 2.2 | Aggiunto test case da TC26 A TC33 | Bonagura Grazia |
| 26/12/2024 | 2.3 | Stesura test case specification per funzione di modifica prodotto | Nappi Antonio |
| 26/12/2024 | 2.4 | Specifica di test per operazioni sul carrello | Nardiello Raffaele |
| 26/12/2024 | 2.5 | Aggiunti test frames e test cases per Pagamento | Scaparra Daniele Pio |

| Ingegneria del Software | Pagina 2 di 58 |
|-------------------------|----------------|

Outline

| Introduzione | 5 |
|--|----|
| Approccio | 5 |
| Registrazione | 7 |
| Test frames: | 7 |
| Test Cases: | 8 |
| TC1 Registrazione valida | 8 |
| TC2 Email non corretta | 8 |
| TC3 Username vuoto | 9 |
| TC4 Password non valida | 9 |
| TC5 Password non combaciano | 9 |
| TC6 Email già presente nel database | 10 |
| Autenticazione | 10 |
| Test frames: | 10 |
| Test cases: | 11 |
| TC7 Autenticazione riuscita | 11 |
| TC8 Username non presente nel database | 11 |
| TC9 Password non corretta | 12 |
| Modifica Dati Personali | 12 |
| Test frames: | 12 |
| Test cases: | 15 |
| TC10 Modifica riuscita | 15 |
| TC11 Formato nuova email sbagliato | 16 |
| TC12 Nuovo username non valido | 16 |
| TC13 Formato nuova password non valido | 17 |
| TC14 Nome non valido | 18 |
| TC15 Cognome non valido | 19 |
| TC16 Nazione non valida | 20 |
| TC17 Città non valida | 21 |
| TC18 Strada non valida | 22 |
| TC19 CAP non valido | 22 |
| TC20 Data di nascita non valida | 23 |
| TC21 Numero di telefono non valido | 24 |
| TC22 Carta non valida | 25 |
| TC23 Codice di sicurezza non valido | 26 |
| TC24 Data di scadenza della carta non valida | 27 |

Ingegneria del Software

Pagina 3 di 58

| TC25 Proprietario della carta non valido | 28 |
|--|----|
| Aggiunta di un nuovo prodotto al catalogo | 28 |
| Test frames: | 28 |
| Test cases: | 30 |
| TC26 Aggiunta riuscita | 30 |
| TC27 Nome prodotto non valido | 31 |
| TC28 ID presente nel database | 31 |
| TC29 Formato ID non corretto | 32 |
| TC30 Prezzo non valido | 32 |
| TC31 Quantità non valida | 33 |
| TC32 Formato immagine non supportato | 34 |
| TC33 Descrizione non valida | 34 |
| Modifica di un prodotto esistente dal catalogo | 35 |
| Test frames: | 35 |
| Test cases: | 36 |
| TC34 Modifica riuscita | 36 |
| TC35 Nome prodotto non valido | 37 |
| TC36 ID prodotto già associato ad altro prodotto | 38 |
| TC37 Formato ID non corretto | 38 |
| TC38 Prezzo non valido | 39 |
| TC39 Quantità non valida | 39 |
| TC40 Formato immagine non supportato | 40 |
| TC41 Descrizione non valida | 41 |
| Aggiunta di un prodotto al carrello | 41 |
| Test frames: | 41 |
| Test cases: | 42 |
| TC42 Aggiunta al carrello riuscita | 42 |
| TC43 Prodotto non disponibile | 42 |
| TC44 Quantità non valida | 43 |
| Modifica al carrello | 43 |
| Test frames: | 43 |
| Test cases: | 44 |
| TC45 Modifica del carrello riuscita | |
| TC46 Prodotto non disponibile | 44 |
| TC47 Modifica della quantità non valida | |
| Pagamento | |
| Test frames: | |
| Test cases: | 47 |
| | |

| TC48 Pagamento effettuato con successo* | 47 |
|---|----|
| TC49 Pagamento effettuato con successo con dati inseriti manualmente* | 48 |
| TC50 Utente non autenticato | 49 |
| TC51 Campo carta di credito vuoto o incompleto | 49 |
| TC52 Campo indirizzo vuoto o incompleto | 50 |
| TC53 Recapito telefonico assente | 51 |
| TC54 Nazione inserita non valida | 51 |
| TC55 Città inserita non valida | 52 |
| TC56 Strada inserita non valida | 53 |
| TC57 CAP inserito non valido | 54 |
| TC58 Numero di cellulare non valido | 54 |
| TC59 Carta di credito non corretta | 55 |
| TC60 Codice cvc/cvv non valido | 56 |
| TC61 Carta scaduta | 56 |
| TC62 Proprietario carta non corretto | 57 |

Introduzione

Questo documento presenta la **Test Case Specification** per il sistema **Pop!x**.

Contiene una descrizione strutturata delle strategie e dei dettagli per il collaudo delle principali funzionalità del sistema, con l'obiettivo di garantire la qualità complessiva e la conformità ai requisiti di progetto.

Nel documento troverete:

• Parametri e Categorie: L'identificazione dei parametri principali per ciascuna funzionalità e la loro suddivisione in categorie significative, seguendo l'approccio

| | Ingegneria del Software | Pagina 5 di 58 |
|--|-------------------------|----------------|
|--|-------------------------|----------------|

- **Category Partition**. Questo metodo consente di esplorare e testare le combinazioni più rilevanti delle variabili.
- Test Frame: La creazione di combinazioni logiche di parametri e categorie, che rappresentano scenari di test fondamentali per valutare i comportamenti del sistema.
- **Test Case**: La definizione dettagliata dei casi di test per ciascuna funzionalità, con specificazione di input, oracoli e risultati attesi.

Approccio

Per garantire una copertura esaustiva dei test e una validazione accurata delle funzionalità del sistema **Pop!x**, è stato adottato il **Category Partition Method**. Questo approccio consente di organizzare e strutturare i test in modo sistematico, suddividendo i parametri del sistema in categorie di input e generando combinazioni significative per i casi di test.

Questo metodo si basa su:

1. Identificazione dei Parametri:

- Ogni funzionalità del sistema è analizzata per identificare i parametri di input rilevanti che influenzano il comportamento del sistema. Ad esempio:
 - Per la registrazione: email, username, password, confirmPassword.
 - Per la gestione del catalogo: titoloProdotto, descrizione, prezzo, quantità.

2. Definizione delle Categorie:

- Ogni parametro viene suddiviso in categorie che rappresentano i diversi stati o valori significativi. Questi possono includere:
 - Valori validi.
 - Valori limite.
 - Valori non validi (es. formati errati, dati mancanti).
- Esempi:
 - Per il parametro email: FM1 (formato corretto), FM2 (formato errato).
 - Per il parametro prezzo: PR1 (prezzo positivo), PR2 (prezzo negativo).

3. Definizione di Proprietà e Condizioni:

 Ogni categoria è associata a proprietà specifiche e può generare condizioni di errore o esiti validi. Questo garantisce che i test siano focalizzati su scenari significativi.

4. Creazione dei Test Frame:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ingegneria del Software | Pagina 6 di 58 |

 Combinazioni logiche di categorie vengono organizzate in test frame, che rappresentano scenari generali di comportamento del sistema. Ogni test frame specifica un contesto particolare da verificare.

5. Generazione dei Test Case:

- Ogni test frame viene utilizzato per sviluppare test case concreti. I test case includono:
 - Input specifici: Valori reali per i parametri.
 - Oracolo: Risultato atteso, come messaggi di errore o successi.

L'utilizzo di questo approccio ci permette di garantire una copertura esaustiva, includendo sia scenari positivi (successo) che negativi (fallimenti); la categorizzazione riduce la necessità di eseguire test ridondanti, focalizzandosi su combinazioni significative e ogni test case è chiaramente collegato ai parametri e alle categorie, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento.

Di seguito sono riportati tutti i test frames e test case per le feature da testare individuate nel documento di Test Plan

Registrazione

Test frames:

| Parametri | email, username, password, confirmPassword |
|-----------------------------|--|
| Necessità ambientali | Database |
| Categorie: | Scelte: |
| lunghezza username: | US1: lunghezza<1 US2: lunghezza>=1 |
| formato email | FM1: formato email corretto FM2: formato email non corretto. |
| email presente nel database | EP1: email presente. EP2: email non presente. |

| Ingegneria del Software | Pagina 7 di 58 |
|-------------------------|----------------|
|-------------------------|----------------|

| matching password | MA1: password e confirmPassword non combaciano. MA2: password e confirmPassword combaciano. |
|-------------------------|---|
| formato password | PA1: formato password non corretto. PA2: formato password corretto. |
| properties e selettori: | FM1: formato email corretto FM2: formato email non corretto. [ERROR] |
| | EP1: email presente. [ERROR] EP2: email non presente. |
| | MA1: password e confirmPassword non combaciano. [ERROR] MA2: password e confirmPassword combaciano. |
| | PA1: formato password non corretto. [ERROR] PA2: formato password corretto. |
| | US1: lunghezza<1 [ERROR] US2: lunghezza>=1 |

Test Cases:

| TC1 Registrazione valida | Test frames: FM1, EP2, MA2, PA2, US2 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| INPUT | |
| Email | user@gmail.com |
| Username | utente123 |
| Password | M@rcoP@ssw0rd |
| Confirm Password | M@rcoP@ssw0rd |
| ORACOLO | |

| Ingegneria del Software | Pagina 8 di 58 |
|-------------------------|----------------|
|-------------------------|----------------|

Registrazione completata con successo.

| TC2 Email non corretta | Test frames: EP2, MA2, PA2, US2, FM2 | |
|--|--------------------------------------|--|
| INPUT | | |
| Email | user@nomail | |
| Username | utente123 | |
| Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| Confirm Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| ORACOLO | | |
| Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "L'email non rispetta il formato nome@dominio.xx". | | |

| TC3 Username vuoto | Test frames: FM1, EP2, MA2, PA2, US1 | |
|--|---|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | | |
| Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| Confirm Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| ORACOLO | | |
| Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "L'username non può essere una stringa vuota". | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 9 di 58 |
|--|-------------------------|----------------|
|--|-------------------------|----------------|

| TC4 Password non valida | Test frames: FM1, EP2, MA2, US2, PA1 | |
|--|--------------------------------------|--|
| | | |
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | utente | |
| Password | Marco | |
| Confirm Password | Marco | |
| ORACOLO | | |
| Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "La password deve essere di almeno 8 caratteri, con almeno un numero, una maiuscola, una minuscola e un carattere speciale". | | |

| TC5 Password non combaciano | Test frames: FM1, EP2, PA2, US2, MA1 | |
|---|---|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | utente | |
| Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| Confirm Password | M@rcoP@ssw0rd22 | |
| ORACOLO | | |
| Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "Le password non combaciano". | | |

| TC6 Email già presente nel database | Test frames: FM1, EP1 , MA2, PA2, US2 | |
|-------------------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | utente123 | |

| Ingegneria del Software | Pagina 10 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| Password | M@rcoP@ssw0rd |
|--|---------------|
| Confirm Password | M@rcoP@ssw0rd |
| ORACOLO | |
| Registrazione non completata con successo e messaggio di errore "Email già presente nel database". | |

Autenticazione

Test frames:

| Parametri | username, password |
|-------------------------|---|
| Necessità ambientali | Database |
| Categorie: | Scelte: |
| username esistente: | UP1: username presente nel database UP2: username non presente nel database |
| password associata: | PSA1: password associata. PSA2: password non associata. |
| properties e selettori: | UP1: username presente nel database UP2: username non presente nel database [ERROR] |
| | PSA1: password associata. PSA2: password non associata. [ERROR] |

Test cases:

| TC7 Autenticazione riuscita | Test frames: UP1, PSA1 |
|-----------------------------|------------------------|
| INPUT | |

| Ingegneria del Software | Pagina 11 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| Username | utente123 | |
|---|---------------|--|
| Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| ORACOLO | | |
| Autenticazione completata con successo. | | |

| TC8 Username non presente nel database | Test frames: UP2 , PSA1 | |
|---|--------------------------------|--|
| INPUT | | |
| Username | utente123 | |
| Password | M@rcoP@ssw0rd | |
| ORACOLO | | |
| Autenticazione fallita e messaggio d'errore "Non esiste nessun account associato a questa username" | | |

| TC9 Password non corretta | Test frames: PSA2 , UP1 | |
|--|--------------------------------|--|
| INPUT | | |
| Username | utente123 | |
| Password | Marcolino123@ | |
| ORACOLO | | |
| Autenticazione fallita e messaggio d'errore "La password è sbagliata. Ritenta" | | |

Modifica Dati Personali

| Ingegneria del Software | Pagina 12 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

Test frames:

| Parametri | username, email, password, nome, cognome, nazione, città, strada, cap, data_nascita, telefono, numero_carta, cvc, scadenza_carta, proprietario_carta |
|-----------------------------|--|
| Necessità ambientali | Database, Data Corrente |
| Categorie: | Scelte: |
| lunghezza username: | US1: lunghezza<1 US2: lunghezza>=1 |
| formato email | FM1: Formato corretto FM2: Formato errato |
| email presente nel database | EP1: email presente. EP2: email non presente. |
| formato password | PA1: formato password non corretto. PA2: formato password corretto. |
| lunghezza nome | N1: lunghezza nome <=2 N2: lunghezza nome >2 |
| cognome | C1: lunghezza cognome<=2 C2: lunghezza cognome>2 |
| lunghezza nazione | LN1: 0 <lunghezza <="50<br" nazione="">LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50</lunghezza> |
| lunghezza città | LC1: 0 <lunghezza <="30<br" città="">LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30</lunghezza> |
| lunghezza strada | LS1: 0 <lunghezza <="30<br" strada="">LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30</lunghezza> |
| formato cap | FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5 |
| data_nascita | DN1: data < Data Corrente DN2: data >= Data Corrente |
| telefono | LT1: lunghezza telefono == 10 |

| | Ingegneria del Software | Pagina 13 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| | LT2: lunghezza telefono != 10 |
|-----------------------------|--|
| numero carta | LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16 |
| cvc | LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4 |
| data_scadenza | LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente |
| proprietario carta | PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto. |
| properties e selettori: | |
| lunghezza username: | US1: lunghezza<1 [ERROR] US2: lunghezza>=1 |
| formato email | FM1: Formato corretto FM2: Formato errato [ERROR] |
| email presente nel database | EP1: email presente. [ERROR] EP2: email non presente. |
| formato password | PA1: formato password non corretto. [ERROR] PA2: formato password corretto. |
| lunghezza nome | N1: lunghezza nome <=2 N2: lunghezza nome >2 [ERROR] |
| cognome | C1: lunghezza cognome<=2 C2: lunghezza cognome>2 [ERROR] |
| lunghezza nazione | LN1: 0 <lunghezza <="50<br" nazione="">LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50 [ERROR]</lunghezza> |
| lunghezza città | LC1: 0 <lunghezza <="30<br" città="">LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30 [ERROR]</lunghezza> |
| lunghezza strada | LS1: 0 <lunghezza <="30<br" strada="">LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30 [ERROR]</lunghezza> |

| | Ingegneria del Software | Pagina 14 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| formato cap | FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5 [ERROR] |
|--------------------|---|
| data_nascita | DN1: data < Data Corrente DN2: data >= Data Corrente [ERROR] |
| telefono | LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10 [ERROR] |
| numero carta | LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16 [ERROR] |
| cvc | LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4 [ERROR] |
| data_scadenza | LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente [ERROR] |
| proprietario carta | PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto. [ERROR] |

Test cases:

| TC10 Modifica riuscita | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|------------------------|--|
| INPUT | |
| Email | user@gmail.com |
| Username | giuseppe123 |
| Nuova password | Pinkopallino123@ |
| Nome | Giuseppe |
| Cognome | lacino |
| Nazione | Italia |

| | Ingegneria del Software | Pagina 15 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Città | Avellino | |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica completata con successo. | | |

| TC11 Formato nuova email sbagliato | Test frames: US2, FM2 , EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|------------------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@nomail | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 16 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Telefono | 33827245676 | |
|--------------------|-----------------|--|
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |

Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato email non corrisponde al seguente nome@dominio.xx"

| TC12 Nuovo username non valido | Test frames: US1 , FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|--------------------------------|--|
| INF | PUT |
| Email | user@gmail.com |
| Username | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ |
| Nome | Giuseppe |
| Cognome | lacino |
| Nazione | Italia |
| Città | Avellino |
| Strada | Via Roma |
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 41111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |

| | Ingegneria del Software | Pagina 17 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
|---|-----------------|--|
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "L'username non può essere vuoto" | | |

| TC13 Formato nuova password non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA1 , N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|--|--|--|
| INF | PUT | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | aaaaa | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |

Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "La nuova password non può essere salvata perché non rispetta il seguente formato: lunghezza di almeno 8 carattere, 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 carattere speciale, 1 numero"

| | Ingegneria del Software | Pagina 18 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| TC14 Nome non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N2 , C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|--|--|--|
| INI | PUT | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | aa | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il nome non è valido perché la sua lunghezza è inferiore ai 3 caratteri" | | |

| TC15 Cognome non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C2, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|-------------------------|--|
| INPUT | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 19 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Email | user@gmail.com | |
|--------------------|------------------|--|
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | bb | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |

| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Cognome non valido |
|---|
| perché la sua lunghezza non può essere inferiore a 3 caratteri" |

| TC16 Nazione non valida | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN2, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|-------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 20 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Cognome | lacino |
|--------------------|---|
| Nazione | SHDABKJSADSADSADSADSNADS DSADSADSSDAADSASDADSADSA SDSADSADSAASSASADTYHTTYUYUB |
| Città | Avellino |
| Strada | Via Roma |
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 41111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine |
| ORACOLO | |

Modifica non completata con successo e messaggio "La nazione inserita non è valida perché supera i 50 caratteri o non ne contiene alcuno"

| TC17 Città non valida | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC2, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|-----------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 21 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Strada | Via Roma |
|--------------------|-----------------|
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 411111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine |
| ORACOLO | |

Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Città inserita non valida perché supera i 30 caratteri o non ne contiene alcuno"

| TC18 Strada non valida | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS2 , FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|------------------------|--|
| INPUT | |
| Email | user@gmail.com |
| Username | giuseppe123 |
| Nuova password | Pinkopallino123@ |
| Nome | Giuseppe |
| Cognome | lacino |
| Nazione | Italia |
| Città | Avellino |
| Strada | |
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |

| | Ingegneria del Software | Pagina 22 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Numero carta | 411111111111111 | |
|--------------------|-----------------|--|
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |

Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "La strada inserita non è valida perché supera i 30 caratteri o non ne contiene alcuno"

| TC19 CAP non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC2, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|---------------------|--|
| INI | PUT |
| Email | user@gmail.com |
| Username | giuseppe123 |
| Nuova password | Pinkopallino123@ |
| Nome | Giuseppe |
| Cognome | lacino |
| Nazione | Italia |
| Città | Avellino |
| Strada | Via Roma |
| CAP | 8310 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 41111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine |

| | Ingegneria del Software | Pagina 23 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

ORACOLO

Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il cap deve contenere 5 numeri"

| TC20 Data di nascita non valida | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN2 , LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|--|--|--|
| | INPUT | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/2035* | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| cvc | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Vieni dal futuro???? La | | |

^{*}La data corrente è impostata su 25/12/2024 per questo test case specification.

| | Ingegneria del Software | Pagina 24 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

tua data di nascita non può essere successiva alla data corrente"

| TC21 Numero di telefono non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT2 , LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|---|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Il numero di cellulare deve essere composto da 10 cifre numeriche" | | |

| TC22 Carta non valida | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC2, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|-----------------------|--|
| INPUT | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 25 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Email | user@gmail.com | |
|---|------------------|--|
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 4111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "Un numero di carta ha dalle 13 alle 16 cifre numeriche" | | |

| TC23 Codice di sicurezza non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC2, LSC1, PCC1 | |
|-------------------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 26 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Cognome | lacino | |
|---|-----------------|--|
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 411111111111111 | |
| CVC | 000000000000 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio "ll cvc o cvv della tua carta deve avere 3 o 4 cifre numeriche" | | |

| TC24 Data di scadenza della carta non valida | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC2, PCC1 |
|--|--|
| INF | TUT |
| Email | user@gmail.com |
| Username | giuseppe123 |
| Nuova password | Pinkopallino123@ |
| Nome | Giuseppe |
| Cognome | lacino |
| Nazione | Italia |
| Città | Avellino |
| Strada | Via Roma |

| | Ingegneria del Software | Pagina 27 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| CAP | 83100 | |
|--|-----------------|--|
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 411111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta 3/21* | | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata con successo e messaggio d'errore "La carta è scaduta" | | |

^{*}La data corrente per questo test case specification è impostata al 25/12/2024

| TC25 Proprietario della carta non valido | Test frames: US2, FM1, EP2, PA2, N1, C1, LN1, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC2 | |
|--|--|--|
| INPUT | | |
| Email | user@gmail.com | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nuova password | Pinkopallino123@ | |
| Nome | Giuseppe | |
| Cognome | lacino | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 28 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Numero carta | 411111111111111 | |
|---|-----------------|--|
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | xxxxx | |
| ORACOLO | | |
| Modifica non completata e messaggio d'errore "Il proprietario della carta non è valido" | | |

Aggiunta di un nuovo prodotto al catalogo

Test frames:

| Parametri | nome_prodotto, id, prezzo, brand, personaggio, quantità, immagine, descrizione |
|--------------------------|--|
| Necessità ambientali | Database |
| Categorie: | Scelte: |
| formato nome prodotto | FNP1: formato nome prodotto corretto. FNP2: formato nome prodotto non corretto. |
| id presente nel database | IDP1: id non presente IDP2: id già presente. |
| formato id | FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto. |
| prezzo | PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00 |
| formato brand | FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto. |
| formato personaggio | FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto. |

| | Ingegneria del Software | Pagina 29 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| quantità | QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0 | |
|-------------------------|--|--|
| formato immagine | FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto. | |
| lunghezza descrizione | LD1: 0 <lunghezza <="256<br" descrizione="">LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256</lunghezza> | |
| properties e selettori: | FNP1: formato nome prodotto corretto. FNP2: formato nome prodotto non corretto. [ERROR] | |
| | IDP1: id non presente IDP2: id già presente. [ERROR] | |
| | FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto. [ERROR] | |
| | PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00 [ERROR] | |
| | FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto. [ERROR] | |
| | FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto. [ERROR] | |
| | QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0 [ERROR] | |
| | FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto. [ERROR] | |
| | LD1: 0 <lunghezza <="256<br" descrizione="">LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256 [ERROR]</lunghezza> | |

Test cases:

| Ingegneria del Software | Pagina 30 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| TC26 Aggiunta riuscita | Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1 | | |
|---|--|--|--|
| INPUT | | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | | |
| ID | 1656 | | |
| Prezzo | 13.99 | | |
| Brand | Naruto | | |
| Personaggio | Itachi | | |
| Quantità | 10 | | |
| Immagine | itachi.jpg | | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | | |
| ORACOLO | | | |
| Aggiunta del prodotto completata con successo | | | |

| TC27 Nome prodotto non valido | Test frames: FNP2 , IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1 | |
|-------------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 31 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

ORACOLO

Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato del nome deve rispettare il seguente pattern NOMEPRODOTTO POP!"

| <u></u> | 1 |
|---|--|
| TC28 ID presente nel database | Test frames: FNP1, IDP2, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1 |
| INPUT | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! |
| ID | 10 |
| Prezzo | 13.99 |
| Brand | Naruto |
| Personaggio | Itachi |
| Quantità | 10 |
| Immagine | itachi.jpg |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane |
| ORACOLO | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Id del prodotto già presente nel database e associato ad un altro prodotto" | |

| TC29 Formato ID non corretto | Test frames: FNP1, IDP1, FID2 , PP1, QP1, FIM1, LD1 |
|------------------------------|--|
| INPUT | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! |
| ID | abcd |
| Prezzo | 13.99 |
| Brand | Naruto |

| Ingegneria del Software | Pagina 32 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| Personaggio | Itachi |
|--|--|
| Quantità | 10 |
| Immagine | itachi.jpg |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane |
| ORACOLO | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato | |

Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato dell'ID non può contenere caratteri alfabetici"

| TC30 Prezzo non valido | Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP2 , QP1, FIM1, LD1 | |
|--|--|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | -15.82 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il prezzo non può essere negativo o uguale a zero" | | |

| TC31 Quantità non valida | Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP2 , FIM1, LD1 |
|--------------------------|--|
| INPUT | |

| Ingegneria del Software Pagina | 33 di 58 |
|--------------------------------|----------|
|--------------------------------|----------|

| Nome prodotto | ITACHI POP! |
|---|--|
| ID | 1656 |
| Prezzo | 13.99 |
| Brand | Naruto |
| Personaggio | Itachi |
| Quantità | 0 |
| Immagine | itachi.jpg |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane |
| ORACOLO | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "La quantità | |

non può essere negativa o nulla"

| TC32 Formato immagine non supportato | Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM2, LD1 |
|---|--|
| INPUT | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! |
| ID | 1656 |
| Prezzo | 13.99 |
| Brand | Naruto |
| Personaggio | Itachi |
| Quantità | 10 |
| Immagine | Macchina.java |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane |
| ORACOLO | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il file | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 34 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

contenente l'immagine non è di un tipo supportato".

| TC33 Descrizione non valida | Test frames: FNP1, IDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD2 | |
|---|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Descrizione assente o superiore ai 256 caratteri" | | |

Modifica di un prodotto esistente dal catalogo

Test frames:

| Parametri | nome_prodotto, id, prezzo, brand, personaggio, quantità, immagine, descrizione |
|----------------------|--|
| Necessità ambientali | Database |
| Categorie: | Scelte: |

| Ingegneria del Software | Pagina 35 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| | I | |
|--------------------------------------|--|--|
| formato nome prodotto | FNP1: formato nome prodotto corretto. FNP2: formato nome prodotto non corretto. | |
| nuovo id associato ad altro prodotto | NIDP1: id non associato a nessun altro prodotto NIDP2: id associato ad altro prodotto | |
| formato id | FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto. | |
| prezzo | PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00 | |
| formato brand | FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto. | |
| formato personaggio | FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto. | |
| quantità | QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0 | |
| formato immagine | FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto. | |
| lunghezza descrizione | LD1: 0 <lunghezza <="256<br" descrizione="">LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256</lunghezza> | |
| properties e selettori: | FNP1: formato nome prodotto corretto. FNP2: formato nome prodotto non corretto. [ERROR] | |
| | NIDP1: id non associato a nessun altro prodotto NIDP2: id associato ad altro prodotto [ERROR] | |
| | FID1: formato id corretto. FID2: formato id non corretto. [ERROR] | |
| | PP1: prezzo >0.00 PP2: prezzo <=0.00 [ERROR] | |
| | FB1: formato brand corretto. FB2: formato brand non corretto. [ERROR] | |
| | FP1: formato personaggio corretto. FP2: formato personaggio non corretto. | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 36 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| [ERROR] |
|--|
| QP1: quantità >0 QP2: quantità <=0 [ERROR] |
| FIM1: formato immagine corretto FIM2: formato immagine non corretto. [ERROR] |
| LD1: 0 <lunghezza <="256<br" descrizione="">LD2: lunghezza descrizione == 0 lunghezza descrizione > 256 [ERROR]</lunghezza> |

Test cases:

| TC34 Modifica riuscita | Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1 | |
|---|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 17.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 12 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Modifica del prodotto completata con successo | | |

| Ingegneria del Software | Pagina 37 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| TC35 Nome prodotto non valido | Test frames: FNP2 , NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1 | |
|--|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato del nome deve rispettare il seguente pattern NOMEPRODOTTO POP!" | | |

| TC36 ID prodotto già associato ad altro prodotto | Test frames: FNP1, NIDP2 , FID1, PP1, QP1, FIM1, LD1 |
|--|---|
| INF | TUY |
| Nome prodotto | ITACHI |
| ID | 956 |
| Prezzo | 13.99 |
| Brand | Naruto |
| Personaggio | Itachi |
| Quantità | 10 |
| Immagine | itachi.jpg |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane |

| | Ingegneria del Software | Pagina 38 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

ORACOLO

Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "L'id è già associato ad un altro prodotto"

| TC37 Formato ID non corretto | Test frames: FNP1, NIDP1, FID2 , PP1, QP1, FIM1, LD1 | |
|--|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | abcd | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il formato dell'ID non può contenere caratteri alfabetici" | | |

| TC38 Prezzo non valido | Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP2 , QP1, FIM1, LD1 | |
|------------------------|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | -15.82 | |

| Ingegneria del Software | Pagina 39 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| Brand | Naruto | |
|--|---|--|
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il prezzo non può essere negativo o uguale a zero" | | |

| TC39 Quantità non valida | Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP2, FIM1, LD1 | |
|--|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 0 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "La quantità non può essere negativa o nulla" | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 40 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| TC40 Formato immagine non supportato | Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM2 , LD1 | |
|--|---|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | Macchina.java | |
| Descrizione | Un funko pop bellissimo di Itachi da giovane | |
| ORACOLO | | |
| Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Il file contenente l'immagine non è di un tipo supportato". | | |

| TC41 Descrizione non valida | Test frames: FNP1, NIDP1, FID1, PP1, QP1, FIM1, LD2 | |
|-----------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Nome prodotto | ITACHI POP! | |
| ID | 1656 | |
| Prezzo | 13.99 | |
| Brand | Naruto | |
| Personaggio | Itachi | |
| Quantità | 10 | |
| Immagine | itachi.jpg | |
| Descrizione | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 41 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

ORACOLO

Aggiunta del prodotto non completata con successo e messaggio d'errore "Descrizione assente o superiore ai 256 caratteri"

Aggiunta di un prodotto al carrello

Test frames:

| Parametri | prodotto, quantità |
|-------------------------------|---|
| Necessità ambientali | Database |
| Categorie: | Scelte: |
| formato prodotto selezionato | FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto. |
| quantità prodotto selezionata | QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta. |
| properties e selettori: | FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto. [ERROR] |
| | QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta. [ERROR] |

Test cases:

| Ingegneria del Software | Pagina 42 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| TC42 Aggiunta al carrello riuscita | Test frames: FPS1, QPS1 | |
|---|-------------------------|--|
| INPUT | | |
| Prodotto | VEGETA POP! | |
| Quantità selezionata | 2 | |
| ORACOLO | | |
| Prodotto aggiunto al carrello con successo. | | |

| TC43 Prodotto non disponibile | Test frames: FPS2 , QPS1 | |
|--|---------------------------------|--|
| INPUT | | |
| Prodotto | GOKU POP! | |
| Quantità selezionata | 2 | |
| ORACOLO | | |
| Prodotto non aggiunto al carrello con successo e messaggio d'errore "Il prodotto non è disponibile al momento" | | |

| TC44 Quantità non valida | Test frames: FPS1, QPS2 | |
|---|-------------------------|--|
| INPUT | | |
| Prodotto | VEGETA POP! | |
| Quantità selezionata | 17 | |
| ORACOLO | | |
| Prodotto non aggiunto al carrello con successo e messaggio d'errore "La quantità selezionata supera la disponibilità attuale in magazzino del prodotto selezionato" | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 43 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

Modifica al carrello

Test frames:

| Parametri | prodotto, quantità |
|-------------------------------|--|
| Necessità ambientali | Database |
| Categorie: | Scelte: |
| formato prodotto selezionato | FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto. |
| quantità prodotto selezionata | QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta. |
| properties e selettori: | FPS1: formato prodotto selezionato corretto FPS2: formato prodotto selezionato non corretto. [ERROR] |
| | QPS1: quantità del prodotto selezionato corretta. QPS2: quantità del prodotto selezionato non corretta. [ERROR] |

Test cases:

| TC45 Modifica del carrello riuscita | Test frames: FPS1, QPS1 | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| INPUT | | |
| Prodotto VEGETA POP! | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 44 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Nuova quantità selezionata | 3 | |
|-----------------------------------|---|--|
| ORACOLO | | |
| Modifica effettuata con successo. | | |

| TC46 Prodotto non disponibile | Test frames: FPS2 , QPS1 | |
|---|---------------------------------|--|
| | | |
| INPUT | | |
| Prodotto | GOKU POP! | |
| Nuova quantità selezionata | 2 | |
| ORACOLO | | |
| Modifica del carrello non effettuata con successo e messaggio "Sembra che il prodotto non sia più disponibile al momento, pertanto è stato rimosso dal carrello." | | |

| TC47 Modifica della quantità non valida | Test frames: FPS1, QPS2 | |
|---|-------------------------|--|
| INPUT | | |
| Prodotto | VEGETA POP! | |
| Nuova quantità selezionata | 22 | |
| ORACOLO | | |
| Modificata non effettuata con successo e messaggio d'errore "La nuova quantità selezionata supera la disponibilità attuale in magazzino del prodotto selezionato" | | |

Pagamento

Test frames:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ingegneria del Software | Pagina 45 di 58 |

| Parametri | numero di carta, scadenza_carta, proprietario_carta, cvc, nazione, città, strada, cap, telefono, user |
|---|--|
| Necessità ambientali | Database, Sessione attiva, Data Corrente |
| Categorie: | Scelte: |
| user autenticato | UA1: user autenticato UA2: user non autenticato |
| carta presente (numero di carta, scadenza_carta, proprietario_carta, cvc) | CP1: numero carta presente CP2: numero carta non presente |
| indirizzo presente (nazione, città, strada, cap) | IP1: indirizzo presente IP2: indirizzo non presente |
| telefono presente | TP1: numero di telefono presente TP2: numero di telefono non presente |
| lunghezza nazione | LN1: 0 <lunghezza <="50<br" nazione="">LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50</lunghezza> |
| lunghezza città | LC1: 0 <lunghezza <="30<br" città="">LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30</lunghezza> |
| lunghezza strada | LS1: 0 <lunghezza <="30<br" strada="">LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30</lunghezza> |
| formato cap | FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5 |
| telefono | LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10 |
| numero carta | LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16 |
| cvc | LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4 |
| data_scadenza | LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente |

| | Ingegneria del Software | Pagina 46 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| proprietario carta | PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto. |
|-------------------------|--|
| properties e selettori: | UA1: user autenticato UA2: user non autenticato [ERROR] |
| | CP1: numero carta presente CP2: numero carta non presente [ERROR] |
| | IP1: indirizzo presente IP2: indirizzo non presente [ERROR] |
| | TP1: numero di telefono presente TP2: numero di telefono non presente [ERROR] |
| | LN1: 0 <lunghezza <="50<br" nazione="">LN2: lunghezza nazione ==0 lunghezza nazione >50 [ERROR]</lunghezza> |
| | LC1: 0 <lunghezza <="30<br" città="">LC2: lunghezza città ==0 lunghezza città >30 [ERROR]</lunghezza> |
| | LS1: 0 <lunghezza <="30<br" strada="">LS2: lunghezza strada ==0 lunghezza strada >30 [ERROR]</lunghezza> |
| | FC1: lunghezza cap == 5 FC2: lunghezza cap != 5 [ERROR] |
| | LT1: lunghezza telefono == 10 LT2: lunghezza telefono != 10 [ERROR] |
| | LCC1: 13<=lunghezza carta <=16 LCC2: lunghezza carta <13 lunghezza carta >16 [ERROR] |
| | LCVC1: 3<=lunghezza cvc <=4 LCVC2: lunghezza cvc < 3 lunghezza cvc > 4 [ERROR] |
| | LSC1: data scadenza > Data Corrente LSC2: data scadenza <= Data Corrente [ERROR] |
| | PCC1: formato corretto PCC2: formato non corretto. [ERROR] |

| | Ingegneria del Software | Pagina 47 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

Test cases:

| TC48 Pagamento effettuato con successo* | Test frames: UA1, CP1, IP1, TP1 | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| INF | INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | | |
| Nazione | Italia | | |
| Città | Avellino | | |
| Strada | Via Roma | | |
| CAP | 83100 | | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | | |
| Telefono | 33827245676 | | |
| Numero carta | 41111111111111 | | |
| CVC | 999 | | |
| Scadenza carta | 3/30 | | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | | |
| ORACOLO | | | |
| Pagamento effettuato con successo. | | | |

In questo caso indichiamo che le informazioni sono state prese dall'account e c'è stata la necessità da parte dell'utente di aggiungerle nella sezione di pagamento .

| TC49 Pagamento effettuato con successo con dati inseriti manualmente* | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|---|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |

| Ingegneria del Software | Pagina 48 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| Città | Avellino |
|------------------------------------|-----------------|
| Strada | Via Roma |
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 411111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine |
| ORACOLO | |
| Pagamento effettuato con successo. | |

In questo caso indichiamo che le informazioni sono state aggiunte dall'utente nella sezione di pagamento.

| TC50 Utente non autenticato | Test frames: UA2 , LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|-----------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 49 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Scadenza carta | 3/30 | | |
|--|------|--|--|
| Proprietario carta Giuseppe Iacine | | | |
| ORACOLO | | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Autenticati prima di procedere con il pagamento" | | | |

| TC51 Campo carta di credito vuoto o incompleto | Test frames: UA1, CP2, IP1, TP1 | |
|--|---------------------------------|--|
| INF | PUT | |
| Username giuseppe123 | | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il campo carta di credito o manca di informazioni" | | |

| TC52 Campo indirizzo vuoto o incompleto | Test frames: UA1, CP1, IP2, TP1 |
|---|---------------------------------|
| | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 50 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| INPUT | | |
|---|------------------|--|
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | | |
| CAP | | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 4111111111111111 | |
| CVC 999 | | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il campo indirizzo manca di informazioni" | | |

| TC53 Recapito telefonico assente | Test frames: UA1, CP1, IP1, TP2 | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 51 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Numero carta | | | |
|---|-----------------|--|--|
| CVC | 999 | | |
| Scadenza carta 3/30 | | | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | | |
| ORACOLO | | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Non hai inserito un numero di telefono" | | | |

Da questo Test case in poi, si considera come se l'utente dovesse inserire i campi direttamente nella sezione pagamento.

| TC54 Nazione inserita non valida | Test frames: UA1, LN2, LC1, LS1, FC1, DN1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|---|---|--|
| INF | PUT | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 411111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "La nazione inserita non è valida perché supera i 50 caratteri o non ne contiene alcuno " | | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 52 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| TC55 Città inserita non valida | Test frames: UA1, LN1, LC2, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|---|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Città inserita invalida perché supera i 30 caratteri o non ne contiene alcuno" | | |

| TC56 Strada inserita non valida | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS2 , FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|---------------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Romaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 53 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
|--------------------|--|
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 41111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine |
| ORACOLO | |

Pagamento non effettuato con successo "La strada inserita non rispetta il formato di lunghezza compreso tra gli 1 e i 30 caratteri"

| TC57 CAP inserito non valido | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC2, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 |
|------------------------------|--|
| INF | PUT |
| Username | giuseppe123 |
| Nazione | Italia |
| Città | Avellino |
| Strada | Via Roma |
| CAP | 838888888 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 41111111111111 |
| CVC | 999 |
| Scadenza carta | 3/30 |

| Ingegneria del Software | Pagina 54 di 58 |
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|

| Proprietario carta | Giuseppe lacine |
|---|-----------------|
| ORACOLO | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il cap inserito non è di 5 cifre numeriche" | |

| TC58 Numero di cellulare non valido | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT2, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|---|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | aahdhhdk | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il recapito telefonico non rispetta il formato di 10 cifre numeriche" | | |

| TC59 Carta di credito non corretta | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC2, LCVC1, LSC1, PCC1 | |
|------------------------------------|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |

| | Ingegneria del Software | Pagina 55 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Nazione | Italia | |
|--------------------|------------------------------|--|
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 4111111111111119999999999999 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| | | |

Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "La carta di credito deve avere un numero di cifre compreso tra 13 e 16"

| TC60 Codice cvc/cvv non valido | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC2 , LSC1, PCC1 |
|--------------------------------|--|
| INPUT | |
| Username | giuseppe123 |
| Nazione | Italia |
| Città | Avellino |
| Strada | Via Roma |
| CAP | 83100 |
| Data di nascita | 22/12/1999 |
| Telefono | 33827245676 |
| Numero carta | 411111111111111 |
| CVC | 91 |

| | Ingegneria del Software | Pagina 56 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| Scadenza carta | 3/30 | |
|---|-----------------|--|
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Il codice cvc/cvv deve contenere tra i 3 e i 4 simboli numerici" | | |

| TC61 Carta scaduta | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC2, PCC1 | |
|---|--|--|
| INPUT | | |
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 7/22* | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "La carta è scaduta" | | |

^{*}La data corrente per il test è settata su 25/12/2024

| TC62 Proprietario carta non corretto | Test frames: UA1, LN1, LC1, LS1, FC1, LT1, LCC1, LCVC1, LSC1, PCC2 |
|--------------------------------------|--|
|--------------------------------------|--|

| | Ingegneria del Software | Pagina 57 di 58 |
|--|-------------------------|-----------------|
|--|-------------------------|-----------------|

| INPUT | | |
|--|-----------------|--|
| Username | giuseppe123 | |
| Nazione | Italia | |
| Città | Avellino | |
| Strada | Via Roma | |
| CAP | 83100 | |
| Data di nascita | 22/12/1999 | |
| Telefono | 33827245676 | |
| Numero carta | 41111111111111 | |
| CVC | 999 | |
| Scadenza carta | 3/30 | |
| Proprietario carta | Giuseppe lacine | |
| ORACOLO | | |
| Pagamento non effettuato con successo e messaggio d'errore "Proprietario carta non valido" | | |