

Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Pop!x
Requirements Analysis Document
Versione 1.14



Data: 02/12/2024

Progetto: Pop!x	Versione: 1.14
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 22/12/2024

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Scaparra Daniele Pio	0512116260

Partecipanti:

Nome	Matricola
Scaparra Daniele Pio	0512116260
Bonagura Grazia	0512116167
Nappi Antonio	0512117391
Nardiello Raffaele	0512118666

Scritto da:	Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele
-------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
23/10/2024	1.0	Prima versione del Rad (Casi d'uso e Requisiti)	Scaparra Daniele Pio, Bonagura Grazia, Nappi Antonio, Nardiello Raffaele
08/11/2024	1.1	Modifiche primi 3 punti rad e di formattazione	Scaparra Daniele Pio
11/11/2024	1.2	Aggiunti casi d'uso	Scaparra Daniele Pio
11/11/2024	1.3	Aggiunta diagrammi (Use case diagrams e Statechart diagram)	Bonagura Grazia, Nardiello Raffaele
11/11/2024	1.4	Aggiunta diagrammi(Sequence diagrams)	Nappi Antonio
11/11/2024	1.5	Aggiunta class diagrams e sequence da c2 a c12	Scaparra Daniele Pio
15/11/2024	1.6	Correzione statechart diagrams	Bonagura Grazia
18/11/2024	1.7	Aggiunta gestore ordine	Nappi Antonio
19/11/2024	1.8	Migliorato Use case diagrams	Nardiello Raffaele
19/11/2024	1.9	Aggiustato Class diagram	Scaparra Daniele Pio
20/11/2024	1.10	Completati state chart diagrams	Bonagura Grazia
02/12/2024	1.11	Cambiata composizione Pagamento-Client nel class diagram	Scaparra Daniele Pio
21/12/2024	1.12	Aggiustati scenari, rimossi errori sintattici use case	Nappi Antonio

Progetto: Pop!x	Versione: 1.14
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 22/12/2024

22/12/2024	1.13	Rifatti e completati sequence diagrams	Scaparra Daniele Pio
22/12/2024	1.14	Aggiunti ulteriori activity diagrams	Bonagura Grazia

Indice

1. Introduzione.....	8
1.1 Scopo del sistema.....	8
1.2 Ambiente del sistema.....	8
1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto.....	8
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni.....	9
1.5 Riferimenti.....	9
2. Sistema corrente.....	10
3. Sistema proposto.....	11
3.1 Panoramica.....	11
3.2 Requisiti funzionali.....	11
3.3 Requisiti non funzionali.....	12
3.3.1 Usabilità.....	12
3.3.2 Affidabilità.....	13
3.3.3 Prestazioni.....	13
3.3.4 Supportabilità.....	13
3.3.5 Implementazione.....	13
3.4 System models.....	14
3.4.1 Scenari.....	14
3.4.2 Casi d'uso.....	16
C1.....	16
NavigazioneNelCatalogo.....	16
C1.1.....	16
ProdottoNonTrovato.....	16
C2.....	16
AggiuntaProdottoAlCarrello.....	16
C2.1.....	17
ErroreAggiuntaCarrello.....	17
C3.....	17
Registrazione.....	17
C3.1.....	18
RegistrazioneFallita.....	18
C4.....	18
Login&ControlloRuolo.....	18
C4.1.....	19
AutenticazioneFallita.....	19
C5.....	19
Logout.....	19
C6.....	20

AccessoAlCarrello.....	20
C6.1.....	20
CarrelloVuoto.....	20
C7.....	20
EliminaProdottoDalCarrello.....	20
C8.....	21
ModificaProdottoDalCarrello.....	21
C9.....	21
Checkout.....	21
C9.1.....	22
CheckoutFallito.....	22
C10.....	22
AggiungiProdottoCatalogo.....	22
C11.....	22
ModificaProdottoCatalogo.....	22
C11.1.....	23
DatiNonCorretti.....	23
C12.....	23
RimuoviProdottoCatalogo.....	23
C13.....	24
VisualizzaUtenti.....	24
C14.....	24
PromuoviUtente.....	24
C14.1.....	25
UtenteÈAdmin.....	25
C15.....	25
RimuoviUtente.....	25
C16.....	26
VisualizzaOrdiniAdmin.....	26
C17.....	26
ModificaPersonalArea.....	26
C17.1.....	27
PersonalInfoNonValida.....	27
C18.....	27
RecuperoPassword.....	27
C19.....	28
ModificaStatoOrdine.....	28
C20.....	28
VisualizzaOrdiniCliente.....	28
Use case diagrams.....	29
UC1 Account.....	30

UC2 Cart&Checkout.....	30
3.4.3 Object Model.....	30
Class Diagram.....	31
3.4.4 Dynamic Model.....	31
Sequence Diagrams.....	31
SD1 NavigazioneNelCatalogo.....	31
SD1.1 ProdottoNonTrovato.....	32
SD2 AggiuntaProdottoAlCarrello.....	32
SD2.1 ErroreAggiuntaProdotto.....	33
SD3 Registrazione.....	33
SD3.1 RegistrazioneFallita.....	33
SD4 Login&ControlloRuolo.....	34
SD4.1 AutenticazioneFallita.....	35
SD6 AccessoAlCarrello.....	35
SD6.1 CarrelloVuoto.....	35
SD7 EliminaProdottoDalCarrello.....	36
SD8 ModificaProdottoDalCarrello.....	36
SD9 Checkout.....	36
SD9.1 CheckoutFallito.....	37
SD10 AggiungiProdottoCatalogo.....	37
SD11 ModificaProdottoCatalogo.....	38
SD11.1 DatiNonCorretti.....	38
SD12 RimuoviProdottoCatalogo.....	38
SD13 VisualizzaUtenti.....	39
SD14 PromuoviUtente.....	39
SD14.1 UtenteÈAdmin.....	39
SD15 RimuoviUtente.....	40
SD16 VisualizzaOrdiniAdmin.....	40
SD17 ModificaPersonalArea.....	40
SD17.1 PersonallInfoNonValidi.....	41
SD18 RecuperoPassword.....	41
SD19 ModificaStatoOrdine.....	41
SD20 VisualizzaOrdiniCliente.....	42
Activity Diagrams.....	43
AD1 Accesso al sito e registrazione.....	43
AD2 Carrello.....	44
AD3 Completamento acquisto.....	45
AD4 Dashboard Admin.....	46
AD5 Dashboard Gestore.....	46
AD6 Dashboard Utente.....	47
Statechart Diagrams.....	48

STD1 Carrello.....	48
STD2 Prodotto.....	49
STD3 Ordine.....	49
3.4.5 Interfaccia Utente.....	50
Navigational Paths.....	50
NP1 Login.....	50
NP2 Ordine.....	51
Mock-ups.....	51
M1 HomePage.....	51
M2 Login.....	52
M3 Registrazione.....	52
M4 Pagina Prodotto.....	53
M5 Catalogo.....	53
M6 Carrello.....	54
4 Glossario.....	55

Outline

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Lo scopo del sistema è quello di sviluppare un e-commerce per la vendita esclusiva di Funko Pop!

L'e-commerce, il cui nome è **Pop!x**, si pone di mettersi al centro della italiana per quanto riguarda la vendita di questo tipo di prodotto molto di nicchia all'interno del mercato di prodotti ispirati a show televisivi e fumetti giapponesi.

Pop!x per tanto ha l'obiettivo di essere il punto di riferimento per gli italiani appassionati del genere, fornendo loro una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere.

1.2 Ambiente del sistema

Pop!x è una piattaforma web che si occupa di fornire un catalogo fornito e aggiornato di Funko Pop dei più disparati personaggi di brand che hanno ricevuto una propria versione funko.

Il target verso cui è destinato sarebbe della fascia d'età adolescenziale, ma questi prodotti stanno attirando sempre di più l'attenzione anche di un pubblico più adulto pronto a mettere mano al portafoglio per avere con sé le versione funko dei loro personaggi preferiti.

Gli utenti del sito sono gli utenti guest, ovvero chiunque può accedere al sito, ma che non acquista, in quanto non registrato, utenti registrati che possono effettuare la normale navigazione e comprare i prodotti a cui sono interessati e gli admin che gestiscono il catalogo, per mantenerlo sempre aggiornato, visualizzano gli ordini e gli utenti che si sono iscritti alla piattaforma web Pop!x.

1.3 Obiettivi e criteri di successo del progetto

Gli obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare e implementare le funzionalità che permettono la registrazione e login per gli utenti, l'intera gestione del catalogo, la gestione della vista di utenti e ordini.



Il progetto verrà considerato concluso e avrà rispettato i suoi criteri di successo se tutti questi obiettivi verranno soddisfatti e il sistema sarà in grado di funzionare nel rispetto di esso, mantenendo prestazioni accettabili e garantendo gestione corretta di eventuali bug e rispetto dei protocolli di sicurezza per quanto riguarda i dati sensibili e delle connessioni.

1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

- **Pop!x:** si riferisce al sistema e-commerce sviluppato in questo progetto.
- **Utente Guest:** si riferisce all'utente che non possiede un account all'interno del sistema (non ha effettuato la registrazione), ma che può accedere alle funzionalità base come navigazione nel catalogo, visualizzazione prodotti e aggiunta di essi al carrello, ma impossibilitato ad effettuare operazioni di acquisto.
- **Utente registrato:** si riferisce all'utente che ha già un account all'interno del sistema e che ha accesso a funzionalità come la navigazione nel catalogo, l'autenticazione e all'accesso all'area personale.
- **Cliente:** si riferisce all'utente che ha già un account nel sistema e che può svolgere anche operazioni di acquisto.
- **Utente Admin:** si riferisce ad un particolare tipo di utente registrato che rappresenta l'utente admin che può effettuare operazioni come gestire il catalogo (operazioni di rimozione, aggiunta, modifica prodotti), visualizzare lo storico ordini di tutto il sistema e visualizzare gli utenti registrati.
Questa figura, però, non ha accesso alle funzionalità di acquisto e di accesso al carrello.
- **Gestore ordine:** si riferisce ad un particolare tipo di utente registrato che rappresenta gestore degli ordini che può effettuare operazioni gestire lo stato di ogni ordine (cambiandolo da "in lavorazione" a "consegnato" per esempio) effettuato sullo store.
Questa figura, come l'utente admin, non ha accesso ad operazioni di acquisto e di accesso al carrello.

1.5 Riferimenti

Il sistema sviluppato fa riferimento al seguente sistema già esistente: **Funko Europa**



2. Sistema corrente

Attualmente il sistema è in fase di sviluppo, ma già presenta le funzionalità principali che si intendono implementare all'interno del progetto, ma che necessitano di importanti migliorie a livello grafico e funzionale.

Il sistema in questo momento funge in via embrionale ed è in grado di effettuare il classico flusso dall'accesso all'acquisto, ma mancano diversi controlli di sicurezza, alcuni form per l'inserimento dati, la personal Area utente.

Vanno risolti alcuni bug relativi all'effetto che ha la cancellazione di un prodotto dal catalogo o la visualizzazione dello storico ordini.

In questo momento il sistema funziona, ma non è in grado di gestire tutti gli

scenari e flussi alternativi/d'errore che si possono verificare, pertanto vanno fatte ancora migliorie e revisione del codice.

3. Sistema proposto

3.1 Panoramica

Il sistema che viene proposto si pone proprio di andare a risolvere quelle problematiche, come ad esempio risolvere il problema del malfunzionamento quando due o più filtri vengono usati contemporaneamente.

Ci si pone anche di migliorare la pagina del carrello, aggiungendo la possibilità di rimuovere e/o aggiungere prodotti ad esso direttamente da quella pagina.

Per la pagina Checkout è prevista l'aggiunta di un form richiedente i dati di spedizione e pagamento che ora manca.

Le dashboard amministrative e utente verranno sensibilmente migliorate, separando lo storico ordini e la personal Area in due sezioni diverse per l'utente, mentre gestione separate per storico ordini, gestione utenti e gestione catalogo per l'utente che ha i privilegi di admin.

Un miglioramento per quanto riguarda la gestione dei prodotti modificati dagli admin nel database è necessario e verrà effettuato.

3.2 Requisiti funzionali

L'utente deve poter accedere a pagine dedicate alla registrazione e al login.

L'utente deve poter visualizzare e navigare il catalogo (quindi anche filtrandoli per categoria e prezzo), cliccare sul prodotto specifico e vedere tutti i dettagli relativi ad esso.

L'utente deve poter aggiungere al carrello uno o più prodotti diversi o più quantità dello stesso, rispettando la disponibilità in magazzino.

Il carrello deve essere visualizzabile e modificabile da parte dell'utente, rimuovendo prodotti, aumentando in quantità (sempre rispettando il vincolo della disponibilità del prodotto stesso), prima di effettuare il checkout.

Nel checkout l'utente deve poter completare la transazione, inserendo i propri dati di spedizione e di pagamento che una volta avvenuto il sistema fornirà all'utente una conferma dell'ordine.

L'utente registrato deve disporre di una pagina contenente le proprie informazioni personali, con la possibilità di modificarle e lo storico dei suoi ordini.

Inoltre, ogni utente registrato deve disporre della possibilità di reimpostare la password, se dimenticata.

L'utente admin deve avere una propria dashboard diversa da quella dell'utente, vedere gli ordini effettuati dai vari utenti, modificare i prodotti presenti nel catalogo, cambiando la quantità, aggiungendone di nuovi o eliminandone altri direttamente dal catalogo.

Nell'ultimo caso descritto ciò non deve inficiare la presenza del prodotto eliminato nello storico ordini antecedenti alla modifica fatta in quel momento.

L'utente gestore ordine, oltre ad avere una propria dashboard diversa da quella dell'utente, deve poter visualizzare tutti gli ordini registrati nel sistema e procedere con la modifica dello stato.

3.3 Requisiti non funzionali

3.3.1 Usabilità

Gli utenti devono poter navigare nel sito e visualizzare i prodotti del catalogo senza essere necessariamente registrati e loggati.

Il sistema deve presentare delle pagine con interfacce semplici e facili da usare, quindi con bottoni e menù appositi che permettono una navigazione scorrevole e facile.

Un header con la possibilità di accedere al proprio profilo, ritornare alla homepage, andare al carrello, accedere al catalogo e un footer che rimanda ai contatti dell'assistenza, le info generali sul sito devono essere sempre presenti in ogni pagina del sito per facilitare la navigazione dell'utente.

3.3.2 Affidabilità

Il sistema deve rispondere con appropriati messaggi d'errore come risposta a input errati dell'utente, indicando dove ha sbagliato e come quel campo va compilato.

Il sistema deve trattare le connessioni in modo sicuro, implementando protocolli di sicurezza (HTTPS) e garantire sicurezza anche nei dati e questo lo si ottiene andando ad applicare bcrypt come sistema di hashing, basato su cifratura Blowfish.

3.3.3 Prestazioni

Il sistema deve garantire rapidità di prestazioni, con caricamenti brevi e che non disturbino la qualità della navigazione dell'utente.

3.3.4 Supportabilità

Il sistema deve presentare una logica modulare, incapsulando e dividendo la logica di business, la vista e la modellazione in moduli separati, ma in grado di cooperare per garantire il funzionamento corretto del sito.

3.3.5 Implementazione

Il sistema deve essere supportato da tutti i principali browser in circolazione che supportano Javascript e altri standard web moderni.

Il sistema deve essere compatibile e girare su tutti i principali sistemi operativi e dispositivi mobili.

3.4 System models

3.4.1 Scenari

1. Navigazione nel Catalogo

Marco, un giovane collezionista, decide di esplorare il catalogo di Pop!X. Dopo aver aperto il sito, clicca sulla voce "Catalogo Prodotti" nel menù principale. Qui Marco trova una lista di prodotti con varie opzioni di filtro. Seleziona il filtro per il prezzo in ordine crescente. Il catalogo si aggiorna, mostrando esclusivamente i prodotti che rispettano i criteri impostati. Marco trova alcuni Funko Pop interessanti e ne seleziona uno per vedere i dettagli. Ad esempio, trova il prodotto "Iron Man Limited Edition", disponibile a 29,99€, e lo aggiunge al carrello.

2. Aggiunta al Carrello

Mentre naviga nel catalogo, Marco si imbatte in un Funko Pop che desidera acquistare: "Spider-Man No Way Home Edition". Cliccando sull'immagine del prodotto, viene indirizzato alla pagina dei dettagli, dove può leggere informazioni specifiche e controllare la disponibilità in magazzino. Dopo aver confermato l'interesse, clicca su "Aggiungi al Carrello". Un messaggio di conferma appare, notificando che il prodotto è stato aggiunto con successo. Marco nota che il carrello ora include "Spider-Man No Way Home Edition" al prezzo di 24,99€.

3. Registrazione Utente

Durante il checkout, Marco si rende conto di non avere un account. Viene reindirizzato alla pagina di registrazione, dove compila i campi richiesti: nome "Marco Rossi", indirizzo email "marco.rossi@gmail.com" e password "FunkoPop123". Dopo aver completato il modulo, riceve una notifica che il suo account è stato creato con successo. Il sistema mostra una notifica sul sito che conferma la creazione dell'account. Una volta confermata l'email, Marco accede al sito con le sue nuove credenziali e continua il processo di acquisto.

4. Checkout e Acquisto

Con il prodotto desiderato nel carrello, Marco accede alla pagina di checkout. Inserisce i dati di spedizione: "Via Roma 123, Napoli", numero di telefono "3331234567" e i dati di pagamento della sua carta di credito "Visa 4532874634671983, Scadenza: 11/27, CVV: 456". Dopo aver verificato che tutte le informazioni siano corrette, clicca su "Conferma Ordine". Il sistema elabora il pagamento e visualizza una pagina di conferma con il numero dell'ordine: "POPX12345". Marco riceve un'email contenente i dettagli dell'ordine e il tracking per monitorare la spedizione.

5. Gestione Amministrativa

Roberta, un'amministratrice del sito, accede alla dashboard amministrativa tramite le sue credenziali: username "admin.roberta@outlook.com" e password "SecurePass2024". Dalla sezione di gestione del catalogo, aggiunge un nuovo Funko Pop "Captain America 75th Anniversary", impostando prezzo "39,99€" e quantità "50 unità". Successivamente, modifica i dettagli di un prodotto esistente, aggiornando il prezzo di "Thor Ragnarok Edition" da "34,99€" a "29,99€". Una volta salvate le modifiche, controlla che tutto sia visibile correttamente nel catalogo pubblico.

6. Recupero Password

Anna, una cliente abituale, dimentica la password del suo account. Accede alla pagina "Recupero Password", inserisce il suo indirizzo email "anna.bianchi@gmail.com" e clicca su "Invia". Poco dopo, riceve un'email con un link per reimpostare la password. Seguendo il link, inserisce una nuova password "NuovaPassword2024", che viene confermata dal sistema. Anna può ora accedere di nuovo al suo account e continuare gli acquisti.

7. Modifica dello Stato di un Ordine

Luigi, un gestore ordini, accede alla sua dashboard per gestire gli ordini in corso con username "luigi.gestore@outlook.com" e password "GestioneOrdini123". Seleziona un ordine contrassegnato come "In Lavorazione" con il codice "ORD56789" e modifica il suo stato a "Spedito". Il sistema salva il cambiamento e invia automaticamente un'email al cliente associato, "mario.rossi@gmail.com", con l'aggiornamento dello stato. Luigi verifica che il cambiamento sia stato registrato correttamente nella lista degli ordini.

8. Visualizzazione Ordini del Cliente

Dopo aver effettuato il login, Marco accede alla sua area personale con username "marco.rossi@gmail.com" e password "FunkoPop123". Seleziona la voce "I miei ordini". Il sistema gli mostra una lista dettagliata degli acquisti precedenti, inclusi "Iron Man Limited Edition" (29,99€, Ordine: POPX12345) e "Spider-Man No Way Home Edition" (24,99€, Ordine: POPX67890). Marco clicca su un ordine per visualizzare ulteriori dettagli, come i prodotti inclusi e le informazioni di tracking.

3.4.2 Casi d'uso

C1	NavigazioneNelCatalogo
<i>Attori partecipanti</i>	Utente
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema mostra tutti i prodotti disponibili2. L'utente applica filtri (per brand e/o ordine di prezzo)3. Il sistema aggiorna la visualizzazione in base ai filtri
<i>Entry condition</i>	L'utente si trova sul catalogo I prodotti sono presenti nel database e visualizzabili nel catalogo
<i>Exit condition</i>	L'utente visualizza i prodotti filtrati e ha la possibilità di selezionare un prodotto per vedere ulteriori dettagli

Se al punto 3 il sistema rileva che nessun prodotto è stato trovato, si attiva il caso d'uso alternativo C1.1 **ProdottoNonTrovato**.

C1.1	ProdottoNonTrovato
<i>Attori partecipanti</i>	Utente
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema rileva che il/i filtro/i selezionato/i ha/hanno prodotto un risultato nullo, ovvero non c'è nessun prodotto che rispetta tali condizioni.2. Il sistema mostra un messaggio d'errore ad hoc all'utente.
<i>Entry condition</i>	L'utente si trova sulla pagina del catalogo. Ha applicato dei filtri.
<i>Exit condition</i>	L'utente ha visualizzato l'errore.

C2	AggiuntaProdottoAlCarrello
<i>Attori partecipanti</i>	Cliente, Utente Guest

<i>Flusso degli eventi</i>	<p>1. L'utente seleziona un prodotto e clicca sulla voce "Aggiungi al carrello"</p> <p>2. Il sistema aggiunge tale prodotto in tale quantità al carrello.</p> <p>3. L'utente può continuare con lo shopping o decidere di andare al carrello.</p>
----------------------------	---

<i>Entry condition</i>	L'utente si trova sulla pagina del catalogo. È presente almeno un prodotto.
------------------------	--

<i>Exit condition</i>	L'utente aggiunge prodotti al carrello.
-----------------------	---

*Se allo step 2 il sistema rileva che l'utente sta tentando di aggiungere una quantità eccedente la disponibilità del prodotto, si attiva il caso d'uso C2.1 **ErroreAggiuntaCarrello**.*

C2.1 **ErroreAggiuntaCarrello**

<i>Attori partecipanti</i>	Cliente, Utente Guest
----------------------------	------------------------------

<i>Flusso degli eventi</i>	<p>1. Il sistema rileva che la quantità supera la disponibilità in magazzino del prodotto stesso.</p> <p>2. Il sistema notifica l'utente e mostra un messaggio d'errore ad hoc.</p>
----------------------------	---

<i>Entry condition</i>	L'utente tenta di comprare un prodotto in quantità eccedente alla sua disponibilità
------------------------	---

<i>Exit condition</i>	L'utente viene notificato dell'errore e non ha inserito quel prodotto in tale quantità al carrello.
-----------------------	---

C3 **Registrazione**

<i>Attori partecipanti</i>	Utente Guest
----------------------------	---------------------

<i>Flusso degli eventi</i>	<p>1. L'Utente compila il form per la registrazione e invia i suoi dati.</p> <p>2. Il sistema controlla le credenziali.</p>
----------------------------	---

-
3. Il sistema salva le credenziali nel database.
 4. Il sistema notifica l'utente tramite un messaggio di conferma.
-

Entry condition L'utente è sulla pagina di registrazione al sito.

Exit condition L'utente è registrato al sito.

Se allo step 1 i dati (email, username, password, conferma password) non sono corretti, si attiva il caso d'uso alternativo **C3.1RegistrazioneFallita**

C3.1 **RegistrazioneFallita**

Attori partecipanti Utente Guest

Flusso degli eventi

1. Il sistema controlla i dati e rileva quali campi non sono corretti.
2. Il sistema avvisa L'utente con notifiche di errore, riguardanti ogni campo mal compilato.

Entry condition L'Utente è sulla pagina di registrazione

Exit condition La registrazione non va a buon fine.

C4 **Login&ControlloRuolo**

Attori partecipanti Utente registrato

Flusso degli eventi

1. L'utente registrato immette le sue credenziali.
2. Il sistema controlla le credenziali
3. Il sistema permette l'accesso all'utente.
distinguendo lo stato dell'utente tra admin e utente normale.
4. L'utente viene reindirizzato dal sistema alla home page che conterrà l'icona di accesso

alla admin page in caso l'utente lo sia oppure a quella dell'utente semplice.

Entry condition Un utente registrato si trova sulla pagina di login.

Exit condition L'utente ha effettuato l'accesso ed è riconosciuto dal sito con il suo ruolo.

Se allo step 2 i dati non sono corretti, si attiva il caso d'uso alternativo **C4.1AutenticazioneFallita**.

C4.1 AutenticazioneFallita

Attori partecipanti Utente registrato

Flusso degli eventi 1. Il sistema respinge il tentativo di accesso con un messaggio di errore.

Entry condition Un utente registrato prova ad accedere con credenziali non corrette.

Exit condition L'autenticazione viene respinta.

C5 Logout

Attori partecipanti Utente registrato

Flusso degli eventi 1. L'utente clicca l'icona con il simbolo di logout
2. Il sistema procede a cancellare la sessione dell'utente
3. Il sistema reindirizza l'utente alla homepage.

Entry condition L'utente è su una qualsiasi pagina del sito.
L'utente è loggato.

Exit condition L'utente ha effettuato il logout.

C6

AccessoAlCarrello

Attori
partecipanti

Cliente, Utente Guest

Flusso degli
eventi

- Il sistema visualizza i prodotti aggiunti e mostra il subtotale del carrello.

Entry
condition

Il carrello è visibile anche dagli utenti non registrati.
L'utente ha accesso al carrello.

Exit
condition

L'utente ha visualizzato il carrello

Se allo step 1 l'utente il carrello è vuoto, verrà eseguito il caso d'uso alternativo C6.1 **CarrelloVuoto**.

C6.1

CarrelloVuoto

Attori
partecipanti

Utente Guest, Utente registrato

Flusso degli
eventi

- Il sistema rileva che il carrello è vuoto
- Il sistema informa l'utente che il carrello è vuoto, con un messaggio di errore.

Entry
condition

L'utente è sulla pagina del carrello.
Il carrello è vuoto.

Exit condition

L'utente è stato informato che il carrello è vuoto.

C7

EliminaProdottoDalCarrello

Attori
partecipanti

Utente Guest, Cliente

Flusso degli
eventi

- L'utente seleziona un prodotto e clicca sull'icona per rimuovere dal carrello
- Il sistema rimuove tale prodotto dal carrello.
- Il sistema cambia la visualizzazione del carrello in base al prodotto eliminato.

Entry
condition

L'utente si trova sulla pagina del carrello
È presente almeno un prodotto nel carrello.

Exit condition L'utente ha eliminato un prodotto dal carrello.

Se al punto 3 il carrello risulta vuoto, si attiva il caso d'uso alternativo C6.1 **CarrelloVuoto**

C8 **ModificaProdottoDalCarrello**

Attori partecipanti Utente Guest, Cliente

Flusso degli eventi

1. L'utente seleziona un prodotto e clicca sulla textarea per modificare la quantità	2. Il sistema aggiorna tale quantità del prodotto nel carrello.
	3. Il sistema cambia la visualizzazione del carrello in base al prodotto modificato

Entry condition L'utente si trova sulla pagina del carrello
È presente almeno un prodotto nel carrello.

Exit condition L'utente ha aggiornato la quantità inserita di un prodotto nel carrello.

Se al punto 2 il sistema rileva che la quantità eccede la quantità disponibile in magazzino, si attiva il caso d'uso alternativo C2.1 **ErroreAggiuntaAlCarrello**.

C9 **Checkout**

Attori partecipanti Cliente

Flusso degli eventi

1. L'utente clicca sulla voce "Checkout"	2. Il sistema mostra un form da compilare con i dati del pagamento e della spedizione
3. L'utente compila il form	4. Il sistema riceve il form e procede con la validazione
	5. Il sistema registra l'ordine

Entry condition L'utente si è autenticato correttamente.
L'utente è sulla pagina del checkout.

Exit condition L'utente completa il checkout

Se al punto 4 il sistema il form non è compilato correttamente, si attiva il caso d'uso alternativo C9.1 **CheckoutFallito**

C9.1	CheckoutFallito
<i>Attori partecipanti</i>	Cliente
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema controlla i dati e li ritiene non validi. 2. Il sistema notifica l'utente con messaggi d'errore ad hoc su dove la compilazione fallisce.
<i>Entry condition</i>	L'utente ha inserito dei dati nel form che non sono validi.
<i>Exit condition</i>	Il checkout non viene eseguito.

C10	AggiungiProdottoCatalogo
<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente admin clicca la voce “Aggiungi Prodotto” 2. Il sistema presenta un form da compilare con i dati che identificano un prodotto. 3. L'utente admin lo compila e invia. 4. Il sistema verifica i dati inseriti nel form 5. Se i dati sono corretti, il sistema salva il nuovo prodotto.
<i>Entry condition</i>	L'utente admin si è autenticato. L'admin si trova sulla pagina di gestione del catalogo
<i>Exit condition</i>	Il nuovo prodotto viene aggiunto correttamente al catalogo ed è ora visibile agli utenti per l'acquisto

Se al punto 4 il sistema rileva che i dati non sono corretti, si attiva il caso d'uso alternativo C11.1 DatiNonCorretti.

C11	ModificaProdottoCatalogo
<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin

<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente admin seleziona un prodotto dall'elenco nel catalogo e clicca sulla voce "Modifica". 2. Il sistema apre il modulo di modifica, precompilato con i dati esistenti del prodotto. 3. L'utente admin aggiorna le informazioni necessarie. 4. Il sistema verifica i dati inseriti nel form 5. Se i dati sono corretti, il sistema salva il prodotto con le informazioni nuove.
<i>Entry condition</i>	<p>L'utente admin si è autenticato. L'admin si trova sulla pagina di gestione del catalogo. È presente almeno un prodotto nel catalogo.</p>
<i>Exit condition</i>	<p>Le modifiche apportate al prodotto vengono salvate nel sistema e il catalogo è aggiornato con le nuove informazioni.</p>

Se al punto 4 il sistema rileva che i dati non sono corretti, si attiva il caso d'uso alternativo C11.1 DatiNonCorretti.

C11.1	DatiNonCorretti
<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema ha rilevato i dati non corretti 2. Il sistema notifica l'utente admin di errore ad hoc su dove la compilazione fallisce.
<i>Entry condition</i>	<p>L'utente admin ha inserito dei dati non corretti nel form di aggiunta prodotto/modifica prodotto nella gestione del catalogo.</p>
<i>Exit condition</i>	<p>L'utente admin visualizza un messaggio di errore e l'operazione non viene portata a termine con successo.</p>

C12	RimuoviProdottoCatalogo
<i>Attori</i>	Utente Admin

partecipanti

<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'utente admin seleziona un prodotto dall'elenco nel catalogo e clicca sulla voce "Rimuovi"2. Il sistema elimina il prodotto selezionato3. Il sistema notifica l'utente con un messaggio di conferma riguardo il buon esito della rimozione
----------------------------	--

<i>Entry condition</i>	L'utente admin si è autenticato. L'admin si trova sulla pagina di gestione del catalogo. È presente almeno un prodotto nel catalogo.
------------------------	--

<i>Exit condition</i>	Il prodotto selezionato viene eliminato dal database e non è più visibile nel catalogo
-----------------------	--

C13 VisualizzaUtenti

<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin
----------------------------	---------------------

<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'utente admin accede alla voce "Visualizza Utenti"2. Il sistema visualizza l'elenco di tutti gli utenti registrati con tanto di ruolo accanto.
----------------------------	---

<i>Entry condition</i>	L'utente admin si è autenticato e ha effettuato l'accesso alla dashboard amministrativa. Sono presenti utenti registrati.
------------------------	--

<i>Exit condition</i>	I dati relativi agli utenti registrati (come ruolo o l'esistenza stessa dell'utente) vengono visualizzati.
-----------------------	--

C14 PromuoviUtente

<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin
----------------------------	---------------------

<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'utente admin seleziona un utente e clicca la voce "Promuovi"2. Il sistema cambia lo stato dell'utente da normale ad admin3. Il sistema cambia la visualizzazione degli utenti con i stati aggiornati
----------------------------	---

<i>Entry condition</i>	L'utente admin si è autenticato e ha effettuato l'accesso alla dashboard amministrativa. Sono presenti utenti registrati.
<i>Exit condition</i>	L'utente è stato promosso, cambiando il suo stato da utente semplice a utente admin

Se al punto 2 il sistema rileva che l'utente è già admin, si attiva il caso d'uso alternativo C14.1 **UtenteÈAdmin**

C14.1	UtenteÈAdmin
<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema rileva che l'utente da promuovere o rimuovere è già admin 2. Il sistema notifica l'utente l'utente admin dell'errore, con un messaggio ad hoc
<i>Entry condition</i>	L'utente admin si è autenticato e ha effettuato l'accesso alla dashboard amministrativa. Sono presenti utenti registrati. L'utente admin ha provato a promuovere o rimuovere un utente già admin.
<i>Exit condition</i>	L'utente non è stato promosso o rimosso e l'utente admin ha ricevuto una notifica di errore.

C15	RimuoviUtente
<i>Attori partecipanti</i>	Utente Admin
<i>Flusso degli eventi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente admin seleziona un utente e clicca la voce "Rimuovi" 2. Il sistema rimuove tutte le info riguardo l'utente, ma non cancella il suo ordine nello storico ordini. 3. Il sistema cambia la visualizzazione degli utenti 4. L'utente admin può decidere che operazione effettuare.
<i>Entry condition</i>	L'utente admin si è autenticato e ha effettuato l'accesso alla dashboard amministrativa.

Sono presenti utenti registrati.

Exit condition L'utente è stato eliminato

Se al punto 2 il sistema rileva che l'utente da rimuovere è un admin, allora si attiva il caso d'uso alternativo C14.1 **UtenteÈAdmin**

C16 VisualizzaOrdiniAdmin

Attori partecipanti Utente Admin

Flusso degli eventi 1. L'utente admin accede alla voce "Visualizza Ordini"
2. Il sistema mostra tutti gli ordini effettuati con le relative info.

Entry condition L'utente admin si è autenticato e ha effettuato l'accesso alla dashboard amministrativa.

Exit condition L'utente admin ha la possibilità di vedere lo storico ordini degli utenti.

C17 ModificaPersonalArea

Attori partecipanti Utente registrato

Flusso degli eventi 1. Il sistema visualizza tutte le informazioni del profilo dell'utente.
2. Il sistema dà la possibilità all'utente di modificare quei campi e salvare le modifiche
3. L'utente compila i campi e invia i dati.
4. Il sistema controlla i campi.
5. Se sono validi, il sistema salva le modifiche e notifica l'utente.

Entry condition L'utente si è autenticato correttamente come utente semplice.
L'utente si trova sulla sua dashboard.

Exit condition L'utente ha modificato le sue info personali e/o di pagamento.

Se allo step 3 le info modifiche non sono valide (esempio: email non valida), viene avviato il caso d'uso alternativo C17.1 **PersonallInfoNonValida**

C17.1 **PersonalInfoNonValidi**

Attori partecipanti **Utente registrato, Utente Admin, Utente gestore ordine**

Flusso degli eventi

1. Il sistema controlla i dati e rileva che sono scorretti
2. Il sistema notifica all'utente l'errore con messaggi appositi per la correzione di tali errori.
3. Il sistema permette all'utente di reinserire i dati finché non sono corretti

Entry condition L'utente si è autenticato correttamente come utente semplice.
L'utente si trova nella sezione "Personal Area" della sua dashboard.
L'utente tenta di effettuare modifiche non valide.

Exit condition L'operazione non va a buon fine e i dati non vengono aggiornati.

C18 **RecuperoPassword**

Attori partecipanti **Utente registrato**

Flusso degli eventi

1. L'utente compila il form, inserendo la sua email.
2. L'utente digita la voce "Recupero Password"
3. Il sistema controlla la mail.
4. Il sistema manda una mail con il link ad una pagina dove può cambiare la password.
5. L'utente inserisce la sua nuova password.
6. Il sistema registra la password e la aggiorna per quell'account.

Entry condition L'utente si trova sulla pagina di recupero password.

Exit condition L'utente ha recuperato la password.

Se allo step 3 il sistema rileva che l'email non esiste, si attiva il caso d'uso C3 **Registrazione**.

C19

ModificaStatoOrdine

**Attori
partecipanti**

**Flusso degli
eventi**

1. L'utente gestore ordine seleziona un ordine e clicca sulla voce "Cambia stato"

2. Il sistema visualizza all'utente una lista con i possibili stati in cui può cambiare l'ordine

3. L'utente gestore ordine ne seleziona uno e conferma

4. Il sistema salva la modifica e aggiorna la vista della pagina con gli ordini.

**Entry
condition**

L'utente gestore ordine si trova sulla pagina degli ordini.
È presente almeno un ordine nel sistema.

Exit condition

L'utente gestore ordine ha modificato lo stato di un ordine.

C20

VisualizzaOrdiniCliente

**Attori
partecipanti**

**Flusso degli
eventi**

1. L'utente cliente clicca sulla voce "Visualizzi ordini"

2. Il sistema visualizza all'utente una lista con tutti i suoi ordini effettuati

**Entry
condition**


L'utente cliente è sulla sua dashboard.

Exit condition


L'utente cliente ha visualizzato i suoi ordini.

Use case diagrams

UC1 Account




UC2 Cart&Checkout



3.4.3 Object Model


Class Diagram




3.4.4 Dynamic Model

Sequence Diagrams


SD1 NavigazioneNelCatalogo




SD1.1 ProdottoNonTrovato




SD2 AggiuntaProdottoAlCarrello




SD2.1 ErroreAggiuntaProdotto




SD3 Registrazione




SD3.1 RegistrazioneFallita




SD4 Login&ControlloRuolo




SD4.1 AutenticazioneFallita




SD6 AccessoAlCarrello




SD6.1 CarrelloVuoto




SD7 EliminaProdottoDalCarrello




SD8 ModificaProdottoDalCarrello




SD9 Checkout




SD9.1 CheckoutFallito




SD10 AggiungiProdottoCatalogo




SD11 ModificaProdottoCatalogo




SD11.1 DatiNonCorretti




SD12 RimuoviProdottoCatalogo




SD13 VisualizzaUtenti



SD14 PromuoviUtente




SD14.1 UtenteÈAdmin




SD15 RimuoviUtente

sd [C15RimuoviUtente]




SD16 VisualizzaOrdiniAdmin

sd [C16VisualizzaOrdiniAdmin]




SD17 ModificaPersonalArea


sd [C17ModificaPersonalArea]




SD17.1 PersonalInfoNonValido




SD18 RecuperoPassword



SD19 ModificaStatoOrdine




SD20 VisualizzaOrdiniCliente




Activity Diagrams


AD1 Accesso al sito e registrazione




AD2 Carrello




AD3 Completamento acquisto




AD4 Dashboard Admin



AD5 Dashboard Gestore




AD6 Dashboard Utente




Statechart Diagrams


STD1 Carrello



STD2 Prodotto




STD3 Ordine




3.4.5 Interfaccia Utente

Navigational Paths

NP1 Login




NP2 Ordine




Made with
VisualParadigm
For non-commercial use

Mock-ups


M1 HomePage



M2 Login



M3 Registrazione



M4 Pagina Prodotto

The screenshot shows a product page for a Disney Princess Mulan Pop! vinyl figure. At the top, there's a purple header with the logo "Pop! X" and the word "Pop!x". Below the header, there's a navigation bar with "Home" and "Prodotti" links, along with a shopping cart icon.

The main content area features a large image of the product box for the "MULAN POP!" figure. The box is white with a purple Disney Princess logo at the top. It shows a illustration of the character Mulan in her traditional Chinese attire. The text "POP!" is prominently displayed in a yellow circle, followed by "Disney Princess" and "1020". Below the illustration, it says "MULAN".

Next to the image, the product title "MULAN POP!" is displayed in bold capital letters, followed by "DISNEY" and the price "\$10.99". Below the price is a "Quantity:" input field containing the number "1", and a blue "Add to Cart" button.

At the bottom of the page, there are three sections: "Quick links", "Extra links", and "Contact info".

M5 Catalogo

The screenshot shows a catalog page featuring two Pop! vinyl figures: Vegeta and Mulan. The page has a purple header with the "Pop! X" logo and "Pop!x" text, along with "Home" and "Prodotti" links and a shopping cart icon.

On the left side, there are two dropdown menus: "Brand" and "Price".

The catalog grid displays four items:

- A "VEGETA POP!" figure from Dragon Ball, priced at €9.99. The box is white with a blue and red design, showing Vegeta in his Saiyan form.
- A "MULAN POP!" figure from Disney, priced at €10.99. The box is white with a purple Disney Princess logo, showing Mulan in her traditional Chinese attire.
- A small image of a Pop! figure, likely from the "Peanuts" series, showing a close-up of a character's face.
- A small image of a Pop! figure, likely from the "Adventure Time" series, showing a character with green hair.

M6 Carrello

The screenshot shows a shopping cart page with a purple header. The header features a logo with a yellow character, the text "Pop!x", and navigation links for "Home" and "Prodotti". A shopping cart icon with a number "2" is also present.

Il tuo carrello

	MULAN POPI ID 1020 Prezzo: \$10.99 1	
	VEGETA POPI ID 10 Prezzo: \$9.99 1	

Riepilogo
Totale: 20.98

CHECKOUT

Quick links

[Home](#)

Extra links

[My account](#)

Contact info

o.bonaaura4@studenti.unisa.it

4 Glossario