TestePrático1

 Dado que um cliente deseja realizar uma recarga de celular pela a sua instituição financeira. Implemente uma função que permita que o cliente realize uma recarga em sua linha onde o débito ocorrerá de sua conta corrente. Considerando testes negativos e positivos, implemente um teste unitário para as funções de recarga de saldo e para o saldo atual da linha. Utilize as classes abaixo para o desenvolvimento do programa.

Observação: Utilize a linguagem que preferir para o desenvolvimento do teste prático

Classes:
public class Cliente {
private String nome_cliente; private Telefone telefone; private Conta conta; public Cliente(String nome_cliente, Telefone telefone, Conta conta){ this.nome_cliente=nome_cliente; this.telefone=telefone; this.conta=conta; }
<pre>public void setNome(String nome_cliente) { this.nome_cliente = nome_cliente; }</pre>
public String getNome() { return this.nome_cliente;
public void setLinha(Telefone telefone) { this.telefone = telefone;
public Telefone getTelefone() { return this.telefone; }
<pre>public void setConta(Conta conta) { this.conta = conta; }</pre>
public Conta getConta() { return this.conta; }
}

```
public class Conta {
private int saldo;
private int vl_recarga;
public Conta(int saldo){
this.saldo = saldo;
public void setSaldo(int saldo) {
this.saldo = saldo;
public int getSaldo() {
return this.saldo;
public void setRecarga(int vl_recarga) {
this.vl_recarga = vl_recarga;
public int getRecarga() {
return this.vl_recarga;
public class Telefone {
private String numero_linha;
private int saldo;
public Telefone(String numero_linha, int saldo){
this.numero_linha = numero_linha;
this.saldo=saldo;
public void setNumeroLinha(String numero_linha) {
this.numero_linha = numero_linha;
public String getNumeroLinha() {
return this.numero_linha;
public void setSaldo(int saldo) {
this.saldo = saldo;
public int getSaldo() {
return this.saldo;
```

Teste Prático 2

- Dado que um cliente deseja realizar o cadastro do endereço no Meu Vivo. Para isso será necessário que a aplicação do Meu Vivo acesse a API dos correios informando o CEP e retorne os campos de identificação do endereço (Rua, Bairro, etc.). Realize a validação dos campos de retorno da api dos correios de acordo com o cep informado, onde esses campos não podem ser vazios. Considere receber o cep de uma variável de ambiente e utilize a aba "Pre-request script" para construir o request da api.
- Observação: Para a realização desse teste assuma utilizar Postman.
- Download Postman: https://www.postman.com/downloads/
- · Endpoint:

https://apps.correios.com.br/SigepMasterJPA/AtendeClienteService/AtendeCliente

WSDL (Capturar o body do serviço):
 https://apps.correios.com.br/SigepMasterJPA/AtendeClienteService/AtendeCliente?wsd
 I - (Utilize a operação de "consultaCEP")

Teste Prático 3

Observação: para a realização desse teste considere criar o banco de dados MySQL abaixo em sua máquina.

```
CREATE DATABASE `banco_teste_automacao`;
CREATE TABLE `massas` (
`IDMASSAS` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`NAME_PRODUCT` varchar(45) DEFAULT NULL,
`CUSTOMIZATION` varchar(45) DEFAULT NULL,
`DISPLAY` varchar(600) DEFAULT NULL,
`DISPLAY_RESOLUTION` varchar(45) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
DEFAULT NULL.
`DISPLAY_SIZE` varchar(45) DEFAULT NULL,
`MEMORY` varchar(45) DEFAULT NULL,
`OPERATING_SYSTEM` varchar(45) DEFAULT NULL,
`PROCESSOR` varchar(255) DEFAULT NULL,
`TOUCHSCREEN` varchar(45) DEFAULT NULL,
'WEIGHT' varchar(45) DEFAULT NULL,
`COLOR` varchar(45) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ('IDMASSAS')
) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4 0900 ai ci;
```

insert into

massas(NAME_PRODUCT,CUSTOMIZATION,DISPLAY,DISPLAY_RESOLUTION,DISPLAY_S IZE,MEMORY,OPERATING_SYSTEM,PROCESSOR,TOUCHSCREEN,WEIGHT,COLOR) values("HP PAVILION 15Z TOUCH LAPTOP","Simplicity","15.6-inch diagonal Full HD WLED-backlit Display (1920x1080) Touchscreen","1920x1080","15.6","16GB DDR3 - 2 DIMM","Windows 10","AMD Quad-Core A10-8700P Processor + AMD Radeon(TM) R6 Graphics","Yes","5.51 lb","GRAY");

- Transcreva os cenários abaixo em gherkin e após isso realize a automação destes com Selenium:
- Cenário 1 Validar especificações do produto
 - Acessar o site https://advantageonlineshopping.com
 - o No menu, clicar na opção "Special Offer"
 - o Clicar no botão "See offer"

 Validar que as especificações do produto de acordo com as informações retornadas do banco de automação

· Cenário 2 – Validar alteração de cor do produto no carrinho

- o Acessar o site https://advantageonlineshopping.com
- o No menu, clicar na opção "Special Offer"
- o Clicar no botão "See offer"
- o Alterar a cor do produto de acordo com a cor informada no banco de automação
- o Clicar no botão "Add to cart"
- Validar que produto foi adicionado ao carrinho com a cor selecionada

· Cenário 3 - Validar página de checkout

- Acessar o site https://advantageonlineshopping.com
- o Pesquisar o produto clicando no ícone de lupa (Seguir o nome do produto do banco de automação)
- o Selecionar produto pesquisado
- o Alterar a cor do produto para uma diferente da existente no banco de automação
- Alterar a quantidade de produtos que deseja comprar
- o Clicar no botão "Add to cart"
- Acessar a página de checkout
- Validar que a soma dos preços corresponde ao total apresentado na página de checkout
- Realizar um update no banco de automação alterar a cor existente no banco para a cor selecionada no teste.

Cenário 4 – Remover produto do carrinho de compras

- o Acessar o site https://advantageonlineshopping.com
- o No menu, clicar na opção "Special Offer"
- o Clicar no botão "See offer"
- o Clicar no botão "Add to cart"
- o Clicar no carrinho de compras
- o Remover produto do carrinho de compras
- Validar que o carrinho de compras está vazio