

ARCamera UI 依存関係図

コンポーネント依存関係





図 1 Component Dependencies

主要コンポーネント:


コンポーネント	役割
CameraCaptureController	メイン UI 制御 (3,367 行)
ARPhotoController	写真/動画撮影
RuntimeAvatarLoader	VRM ロード
RuntimeFBXLoaderBridge	FBX ロード
PoseSlotController	ポーズ制御
VrmExpressionSetup	表情制御
LightingPanelController	ライティング/シャドウ設定
ARPlaneVisibilityController	AR 平面表示制御

UI ファイル依存関係

CameraCaptureUI.uxml



LightingPanel.uxml (単体参照用、メイン UXML に埋め込み済み)




イベントフロー

撮影フロー

操作: - タップ (0.5 秒未満): 写真撮影 → フラッシュ演出 → サムネイル更新 - 長押し (0.5 秒以上): 動画録画開始 → プログレスリング表示 → 最大 5 秒

アバタースロットフロー

[User] + ボタン タップ




ライティングパネルフロー

[User] topButton1 タップ



[User] AR Sync Toggle OFF






图 2 Capture Flow
3

```

|
|—— ARLightEstimationController.enabled = false
|—— マニュアル設定を有効化

```

[User] プリセット選択

```

|
▼

```

ApplyPreset(presetName)

```

|
|—— 色温度設定
|—— 明るさ設定
|—— スライダー値更新

```

スロットデータ構造

SlotData

```

|—— filePath: string          // VRM/FBX ファイルパス
|—— fileType: SlotFileType     // None | VRM | FBX
|—— thumbnail: Texture2D       // サムネイル画像
|—— loadedAvatar: GameObject   // ロード済みアバター参照
|—— IsConfigured: bool         // filePath != null

```

slotDataMap: Dictionary<Button, SlotData>

```

|
|—— bottomButton1 → SlotData
|—— bottomButton2 → SlotData
|—— ...

```

currentSelectedSlot: Button // 現在選択中のスロット

スタイルクラス一覧

メイン UI (CameraCaptureUI.uss)

クラス名	用途
.root	ルートコンテナ
.capture-button	撮影ボタン
.inner-circle	撮影ボタン内側円
.inner-circle.recording	録画中 (赤)
.outer-ring	撮影ボタン外枠
.progress-ring	プログレスリング
.progress-ring.active	録画中表示
.top-panel	上部パネル

クラス名	用途
.top-panel-button	上部ボタン
.side-panel	サイドパネル
.side-panel-button	サイドボタン
.bottom-panel	下部パネル
.bottom-panel-button	アバタースロット
.bottom-panel-button.selected	選択中
.bottom-panel-button.has-icon	アイコン設定済み
.bottom-panel-button-add	+ ボタン
.alert-bar	アラートバー
.alert-bar.visible	表示中
.alert-bar.warning	警告 (黄)
.alert-bar.error	エラー (赤)
.alert-bar.info	情報 (青)
.icon-preview-panel	アイコンプレビュー
.icon-preview-panel.visible	表示中
.flash-overlay	フラッシュ演出
.viewer-overlay	全画面プレビュー
.aspect-mask	アスペクト比マスク
.gallery-thumbnail	ギャラリーサムネイル

ライティングパネル (LightingPanel.uss)

クラス名	用途
.lighting-panel-overlay	オーバーレイコンテナ
.lighting-panel-overlay.visible	表示中
.lighting-panel	メインパネル
.lighting-panel-header	ヘッダー
.lighting-section	セクション
.preset-container	プリセットボタン群
.preset-button	プリセットボタン
.preset-button.preset-selected	選択中
.lighting-slider	スライダー
.color-temp-gradient	色温度グラデーション
.light-direction-control	方向コントロール
.light-direction-background	コンパス背景
.light-direction-knob	方向ノブ
.elevation-slider	仰角スライダー
.toggle-row	トグル行
.ar-sync-toggle	AR 同期トグル
.shadow-toggle	シャドウトグル
.softness-button	ソフトネスボタン
.softness-button.softness-selected	選択中
.shadow-panel-overlay	シャドウパネルオーバーレイ

クラス名	用途
.shadow-panel-overlay.visible	表示中
.shadow-panel	シャドウパネル

公開インターフェース

CameraCaptureController

// アラート表示

```
public void ShowAlert(string message, AlertType type);
public void HideAlert();
```

// スロット操作

```
public void SelectSlot(int index);
public void AddNewSlot();
public void RemoveSlot(int index);
```

// パネル表示

```
public void ShowLightingPanel();
public void HideLightingPanel();
public void ShowShadowPanel();
public void HideShadowPanel();
```

// アスペクト比

```
public void SetAspectRatio(AspectRatioType type);
```

LightingPanelController

// 初期化

```
public void Initialize(VisualElement panelRoot);
```

// AR同期

```
public void SetARSyncEnabled(bool enabled);
```

// プリセット

```
public void ApplyPreset(string presetName);
```

// 手動設定

```
public void SetColorTemperature(float kelvin);
public void SetBrightness(float value);
public void SetLightDirection(float azimuth, float elevation);
```

// シャドウ

```
public void SetShadowEnabled(bool enabled);
```

```
public void SetShadowIntensity(float value);  
public void SetShadowSoftness(ShadowSoftness softness);
```