

```

//
//  PlayChallengeObjectiveRESTWebAPIModelAccessStrategy.swift
//  f30
//
//  Created by David on 05/02/2018.
//  Copyright © 2018 com.smartfoundation. All rights reserved.
//

import SFCore
import SFModel
import SFSocial
import SFSerialization
import SFNet
import f30Core
import f30Model

/// A strategy for accessing the PlayChallengeObjective model data using a REST
Web API
public class PlayChallengeObjectiveRESTWebAPIModelAccessStrategy:
    RESTWebAPIModelAccessStrategyBase {

    // MARK: - Initializers

    private override init() {
        super.init()
    }

    public override init(connectionString: String,
                          storageDateFormatter: DateFormatter) {
        super.init(connectionString: connectionString,
                    storageDateFormatter: storageDateFormatter,
                    tableName: "PlayChallengeObjectives")
    }

    // MARK: - Private Methods

    // MARK: - Override Methods

    // MARK: - Dummy Data Methods
}

// MARK: - Extension ProtocolPlayChallengeObjectiveModelAccessStrategy
extension PlayChallengeObjectiveRESTWebAPIModelAccessStrategy:
    ProtocolPlayChallengeObjectiveModelAccessStrategy {

    // MARK: - Public Methods

}

```