

AIJ PROJECT CONSOLE

Руководство для CSM

Практическое руководство для CSM

Работа с реестром, аналитикой и карточками проектов

Версия: 20 июля 2026

Формат: пошаговые инструкции и рабочие сценарии

Содержание

1. Вход и навигация	3
2. Найти свои проекты	3
3. Создать новый проект	4
4. Редактировать проект	5
5. Флагманский проект	8
6. Автозаполнение паспорта флагманского проекта	9
7. Паспорт и документ проекта	14
8. Другие автоматические действия	14
9. Защита черновика	15
10. Частые сценарии	15
11. FAQ	16

AIJ Project Console («Реестр AIJ-проектов») - рабочее место для ведения карточек AIJ-проектов. Задача CSM - создать карточку, регулярно обновлять статус, прогресс и следующий шаг, поддерживать флагманские данные и паспорт, чтобы проект корректно отражался в аналитике.


Создавать и редактировать проекты могут пользователи с ролью **editor** или **admin**. Пользователь с ролью **viewer** может просматривать данные, но не увидит кнопки создания и редактирования.

1. Вход и навигация

1. Откройте адрес платформы, который выдал администратор.
2. Введите рабочий email и пароль.
3. Нажмите **«Войти»**.
4. В верхнем меню выберите **«Проекты»**.

Самостоятельной регистрации нет. Если пароль не работает, проверьте email и раскладку клавиатуры, затем обратитесь к администратору. Не отправляйте пароль в сообщениях.

В меню также доступны **«Дашборд»**, **«Аналитика»** и **«AI-аналитик»**. Общий AI-аналитик и GigaChat пока не подключены.



Навигация AIJ Project Console с разделом «Проекты»


2. Найти свои проекты

На странице **«Проекты»**:

1. Выберите себя в фильтре **«CSM»**.
2. При необходимости добавьте **«Статус»** или **«Отраслевое управление»**.
3. Используйте поиск по ID, клиенту, названию или следующему шагу.

Архив скрыт по умолчанию. Чтобы увидеть архивные карточки, выберите **«Архив -> Показать все»** или **«Только архив»**.

Фильтры сохраняются в адресе страницы. После открытия карточки используйте кнопку браузера **«Назад»**, чтобы вернуться к той же подборке и позиции. Ссылка **«Назад к проектам»** внутри карточки открывает реестр без фильтров.



Реестр проектов с фильтрами CSM, статуса и отраслевого управления



Кнопка «Добавить проект»

3. Создать новый проект

1. Откройте «Проекты».
2. Нажмите «Добавить проект».
3. Заполните основную информацию: клиент, название, статус, отраслевое управление, CSM и директор.
4. Добавьте суть проекта, прогресс, следующий шаг и комментарий.
5. Заполните блок финансирования. «Социальный» - это тег финансирования, а не тип отрасли.
6. Если проект флагманский, включите «Флагман» и заполните появившийся блок.
7. Нажмите «Создать проект».

ID вводить не нужно: система присвоит его автоматически после сохранения. Затем откроется созданная карточка, где можно загрузить паспорт. Интерфейс позволяет сохранить незаполненные поля, но для корректной аналитики рекомендуется сразу указать как минимум клиента, название, суть, статус, отраслевое управление, CSM, директора и следующий шаг.

AIJ Project Console

user@example.com

пользователь Supabase

Выйти

Реестр AIJ-проектов

Дашборд

Проекты

Аналитика

AI-аналитик

Назад к проектам

Добавить проект

Создайте карточку проекта вручную. После сохранения откроется страница проекта, где можно будет загрузить паспорт.

Основная информация

ID проекта будет присвоен автоматически после сохранения.

Клиент

Название проекта

Статус

Отраслевое управление

CSM

Директор

Не указано

Не указан

Не указан

Проект в архиве

Описание и ход проекта

Суть проекта

Прогресс реализации

Следующий шаг

Комментарий


Страница создания проекта с автоматическим ID

4. Редактировать проект

1. Найдите проект в реестре и откройте его карточку.
2. Нажмите «**Редактировать проект**».
3. Обновите нужные разделы.
4. Нажмите «**Сохранить**».

Реестр AIJ-проектов

5



Карточка проекта перед переходом к редактированию

В режиме редактирования доступны:

- клиент и название проекта;
- основной статус;
- отраслевое управление;
- CSM и директор;
- суть, прогресс, следующий шаг и комментарий;
- статус и комментарий по финансированию;
- тег **«Социальный»**;
- признак **«Проект в архиве»**;
- флагманский блок.

Существующий внешний ID отображается в форме и обязателен для сохранения. Не меняйте его без согласованной причины. Для нового проекта ID создается автоматически.

После сохранения карточка, дашборд и аналитика обновляются. Внизу карточки находится **«История изменений»**: для каждого изменения показаны поле, старое и новое значение, дата и пользователь. Создание проекта также записывается в историю.

AIJ Project Console

user@example.com
пользователь Supabase

Выйти

Реестр AIJ-проектов

ДашбордПроектыАналитикаAI-аналитик

Назад к проектам

AIJ-П-002

Обновлено 20.07.2026, 18:41

Скачать документ

AI-монитор города

Меркатор

Промышленностьв разработкеФлагманзаполнение паспорта

Основная информация

Внешний ID

AIJ-П-002

Клиент

Меркатор

Название проекта

AI-монитор города

Статус

в разработке

Отраслевое управление

Промышленность

CSM

Ганчарь Вероника

Директор

Беляев Евгений

☐ Проект в архиве

Описание и ход проекта

Суть проекта

Сервис AI-мониторинга городской среды и инфраструктуры; сильный AI Jouguey-кейс с понятным внешним эффектом. Мультимодальность восприятия (текст, голос на выбор)

Прогресс

Пошла разработка мвп. На неделе с 6 по 10 июля на технической встрече, где финализировали 74 вопроса.

Режим редактирования проекта

История изменений

20.07.2026, Пользователь - изменены поля: passport_autofill_completed, Описание проблемы, Предлагаемое решение, Функциональность GenAI / AI, Инновационность, Обоснование оценки Innovate

► Показать детали

20.07.2026, Пользователь - изменены поля: Паспорт загружен

► Показать детали

20.07.2026, Пользователь - изменены поля: passport_autofill_started

► Показать детали

20.07.2026, Пользователь - изменены поля: passport_autofill_started

► Показать детали

20.07.2026, Пользователь - изменены поля: passport_autofill_started

► Показать детали

16.07.2026, Пользователь - изменены поля: Предлагаемое решение, Функциональность GenAI / AI, Инновационность, Обоснование оценки Innovate, passport_autofill_completed, Описание проблемы

► Показать детали

16.07.2026, Пользователь - изменены поля: Паспорт загружен

► Показать детали

16.07.2026, Пользователь - изменены поля: passport_autofill_started

► Показать детали

16.07.2026, Пользователь - изменены поля: passport_autofill_completed, Описание проблемы, Предлагаемое решение, Функциональность GenAI / AI, Инновационность, Обоснование оценки Innovate

► Показать детали

История изменений проекта с обезличенными пользователями

5. Флагманский проект

Включайте признак **«Флагман»** только для проекта, который согласован как флагманский по рабочим правилам команды. После включения заполните статус флагмана и паспортное описание.

Основные поля:

- **Что сейчас есть у клиента** - действующие системы, процессы, команды и решения.
- **Как выглядит текущий процесс** - участники, шаги, сроки и трудозатраты сейчас.
- **Что именно дорабатываем / создаем** - конкретный результат проекта.
- **Как и для чего клиент это использует** - пользовательский сценарий и задача.
- **Кто будет пользоваться результатом** - роли, команды и подразделения.
- **Технический стек** - технологии, компоненты и интеграции.
- **Какие данные доступны** - подтвержденные источники и наборы данных.
- **Какие данные пока под вопросом** - доступы, формат, полнота или качество, которые нужно уточнить.
- **Что точно не делаем** - границы текущего объема проекта.
- **Конкуренты** - похожие решения, альтернативы и ориентиры; поле можно заполнить позднее.

Серые подсказки внутри полей объясняют, что именно написать. Поля технически можно оставить пустыми и дополнить позже, но заполненность влияет на индикаторы готовности и аналитику.

Дополнительно доступны статус флага, автоматическая оценка инновационности, признаки **«Загружен на ПРБР»** и **«Одобрено ЦА»**, а также поля **«Описание проблемы»**, **«Предлагаемое решение»** и **«Функциональность GenAI / AI»**. Текстовые результирующие поля можно проверить и отредактировать вручную, а уровень инновационности определяет только система.

Что сейчас есть у клиента Клиент использует платформу «Монитор города» – систему, основанную на ряде дашбордов, генераторов отчетов и интерактивных карт, которая позволяет принимать решения в сфере благоустройства на основе данных. Платформа использует данные, поступающие в живом времени от уборочной техники,	Как выглядит текущий процесс На текущий момент процесс включает в себя автоматический сбор информации и его визуализация; при необходимости дорабатывается набор дашбордов. При этом итоговая панель и функционал являются сложными аналитическими объектами, что затрудняет быстрое принятие решений со стороны
Что именно дорабатываем / создаем В рамках проекта будут созданы два модуля, встраиваемых в платформу. Ядро модулей включает в себя LLM-сервис на базе API платформы, который будет собирать необходимую информацию по запросу и представлять ее в подходящей форме, а также	Как и для чего клиент это использует Руководители организаций, для которых предоставляется доступ к платформе, будут использовать модуль для более «живого» взаимодействия с ней. Предполагается несколько форматов: руководитель может запросить полный отчет за прошедшие сутки с серией уточняющих вопросов, либо делать запросы в течение
Кто будет пользоваться результатом Внешние пользователи: руководители разного уровня.	Технический стек Основной технический стек включает GigaChat API, SaluteSpeech, LangGraph, FastAPI, Pandas, Plotly или Apache ECharts, PostgreSQL, Redis и API-интеграцию с платформой «Монитор города». Для прогнозных и оптимизационных сценариев могут применяться scikit-learn, LightGBM и Google OR-Tools, для журналирования и
Какие данные доступны Доступны текущие и исторические данные платформы «Монитор города»: погодные условия и прогноз; реестр техники, её типы, статус, местоположение, маршруты, ремонт и фактический выход по сменам; планы, задачи, виды работ, исполнители и прогресс выполнения; сведения об улицах, дорогах, геофонах, районах и	Какие данные пока под вопросом Для второго модуля, выполняющего управленческие решения по голосовым командам, требуется определить матрицу полномочий и цепочки согласования, способы подтверждения личности пользователя, допустимые виды команд, ограничения по технике и персоналу, правила разрешения конфликтующих
Что точно не делаем В текущий объем не входит полная автоматизация процесса управления городским благоустройством без участия человека	Конкуренты По желанию: укажите похожие решения, внутренние альтернативы, внешних конкурентов или бенчмарки.

Флагманский блок с исходными полями описания

6. Автозаполнение паспорта флагманского проекта

6.1. Когда использовать

Автозаполнение предназначено для CSM с правом редактирования (**editor** или **admin**) и находится внутри режима редактирования флагманского проекта. Блок появляется после включения признака **«Флагман»**. Используйте его, когда исходное описание проекта уже подготовлено и нужно получить паспортные формулировки и оценку инновационности.

Важно: цель - высокий уровень инновационности. Если после автозаполнения уровень средний или низкий, доработайте исходные данные, поля «Описание проблемы», «Предлагаемое решение» и «Функциональность GenAI / AI», затем повторите автозаполнение. CSM не выставляет уровень инновационности вручную.

Ответственность CSM: автозаполнение помогает подготовить паспорт, но CSM отвечает за смысловую проверку результата.

6.2. Что нужно заполнить перед автозаполнением

Заполните восемь исходных полей:

1. Что сейчас есть у клиента.
2. Как выглядит текущий процесс.
3. Что именно дорабатываем / создаем.
4. Как и для чего клиент это использует.
5. Кто будет пользоваться результатом.
6. Технический стек.
7. Какие данные доступны.
8. Какие данные пока под вопросом.

Пишите конкретно: называйте текущий процесс, пользователей, создаваемый результат, данные и ограничения. Чем полнее исходное описание, тем полезнее результат автозаполнения.

Что сейчас есть у клиента Клиент использует платформу «Монитор города» - систему, основанную на ряде дашбордов, генераторов отчетов и интерактивных карт, которая позволяет принимать решения в сфере благоустройства на основе данных. Платформа использует данные, поступающие в живом времени от уборочной техники,	Как выглядит текущий процесс На текущий момент процесс включает в себя автоматический сбор информации и его визуализация; при необходимости дорабатывается набор дашбордов. При этом итоговая панель и функционал являются сложными аналитическими объектами, что затрудняет быстрое принятие решений со стороны
Что именно дорабатываем / создаем В рамках проекта будут созданы два модуля, встраиваемых в платформу. Ядро модулей включает в себя LLM-сервис на базе API платформы, который будет собирать необходимую информацию по запросу и представлять ее в подходящей форме, а также	Как и для чего клиент это использует Руководители организаций, для которых предоставляется доступ к платформе, будут использовать модуль для более «живого» взаимодействия с ней. Предполагается несколько форматов: руководитель может запросить полный отчет за прошедшие сутки с серией уточняющих вопросов, либо делать запросы в течение
Кто будет пользоваться результатом Внешние пользователи: руководители разного уровня.	Технический стек Основной технический стек включает GigaChat API, SaluteSpeech, LangGraph, FastAPI, Pandas, Plotly или Apache ECharts, PostgreSQL, Redis и API-интеграцию с платформой «Монитор города». Для прогнозных и оптимизационных сценариев могут применяться scikit-learn, LightGBM и Google OR-Tools, для журналирования и
Какие данные доступны Доступны текущие и исторические данные платформы «Монитор города»: погодные условия и прогноз; реестр техники, её типы, статус, местоположение, маршруты, ремонт и фактический выход по сменам; планы, задачи, виды работ, исполнители и прогресс выполнения; сведения об улицах, дорогах, геозонах, районах и	Какие данные пока под вопросом Для второго модуля, выполняющего управленческие решения по голосовым командам, требуется определить матрицу полномочий и цепочки согласования, способы подтверждения личности пользователя, допустимые виды команд, ограничения по технике и персоналу, правила разрешения конфликтующих
Что точно не делаем В текущий объем не входит полная автоматизация процесса управления городским благоустройством без участия человека	Конкуренты По желанию: укажите похожие решения, внутренние альтернативы, внешних конкурентов или бенчмарки.

Восемь исходных полей перед автозаполнением

Паспорт проекта

Позже здесь можно будет скачать паспорт, отредактировать его и загрузить обновленную версию.

ФАЙЛ

Паспорт_AI-монитор_города.xlsx

ЗАГРУЖЕН

20.07.2026, 18:41

ВЕРСИЯ

9

☒ Паспорт есть

Скачать паспорт

Автозаполнить паспорт

Загрузить обновленный паспорт

Кнопка «Автозаполнить паспорт» в блоке паспорта проекта

6.3. Как запустить автозаполнение

1. Сначала нажмите **«Сохранить»**, чтобы исходные поля попали в карточку проекта.
2. Снова откройте **«Редактировать проект»**.
3. В блоке **«Паспорт проекта»** нажмите **«Автозаполнить паспорт»**.
4. Не закрывайте страницу, пока отображается **«Обрабатываем...»** или статус обработки.

Система запускает обработку, отслеживает ее статус и после завершения сохраняет XLSX-паспорт как новую версию файла проекта.

6.4. Что система заполнит автоматически

После успешной обработки система переносит результат в редактируемые поля:

- **Описание проблемы** - проблема клиента, которую решает проект;
- **Предлагаемое решение** - способ решения проблемы;
- **Функциональность GenAI / AI** - ключевой сценарий работы решения;
- **Инновационность** - автоматически рассчитанный уровень **«высокий»**, **«средний»** или **«низкий»**;
- **Обоснование оценки Innovate** - причина оценки и, если доступны, рекомендации для выхода на высокий уровень.

Если высокая оценка не достигнута, интерфейс может показать **«Требуется помощь аналитика»**, а карточка - получить флагманский статус **«требуется помощь»**. При любом завершенном результате файл паспорта сохраняется в проекте.

Поля паспорта

Заполняются автозаполнением при любом уровне инновационности.

Описание проблемы

Проблема заключается в разрозненности потоков данных с различных устройств наблюдения и отсутствии единого центра анализа и оперативного принятия решений при мониторинге городского пространства. Это приводит к задержкам в выявлении и устранении инцидентов, росту затрат на обслуживание инфраструктуры, увеличению времени устранения неисправностей, снижению уровня безопасности жителей и ухудшению репутации администрации города.

Предлагаемое решение

Создается интегрированная система AI-мониторинга, включающая модуль классификации событий для автоматического определения типов происшествий и нарушений; модуль прогнозирования рисков, оценивающий вероятность возникновения аварий и сбоев в инфраструктуре; модуль распознавания объектов, способный идентифицировать объекты и субъекты в кадре видео и фото; модуль ситуационного анализа, формирующий полную картину происходящего и предлагающий оптимальные сценарии действий. Система интегрируется с существующими источниками данных клиента, включая камеры видеонаблюдения, сенсоры окружающей среды и

Функциональность GenAI / AI

Система построена на базе следующих технологических компонентов: 1. Модуль классификации событий: Основан на глубоких нейронных сетях, обученных на большом количестве размеченных данных. Классифицирует типы происшествий, такие как аварии, поломки оборудования, нарушения правил дорожного движения и др., обеспечивая автоматическое выявление критически важных событий. Входом являются изображения и видеозаписи с камер наблюдения, выходом – категоризированные события. 2. Модуль прогнозирования рисков: Применяет ансамблевые методы машинного обучения для построения прогностической модели, оценивающей

Сформированные поля проблемы, решения и функциональности

6.5. Как проверить результат

1. Прочитайте **«Описание проблемы»** и убедитесь, что сформулирована реальная задача клиента.
2. Проверьте **«Предлагаемое решение»**: оно должно соответствовать согласованному объему проекта.
3. Проверьте **«Функциональность GenAI / AI»** и исключите неподтвержденные возможности.
4. Посмотрите значение **«Инновационность»** и автоматическое обоснование.
5. Сверьте результат с восемью исходными полями и исправьте фактические ошибки.

Автоматически подготовленные формулировки не считаются согласованными без проверки CSM.

6.6. Как довести инновационность до высокого уровня

Если автоматическая оценка показала **«средний»** или **«низкий»** уровень:

1. Прочитайте **«Обоснование оценки Innovate»** и рекомендации **«Что нужно для высокой оценки»**, если они показаны.
2. Вручную уточните **«Описание проблемы»**, **«Предлагаемое решение»** и **«Функциональность GenAI / AI»**.
3. Уточните восемь исходных полей, если в них не хватает отличий от текущего процесса, роли AI, масштаба эффекта или данных.
4. Нажмите **«Сохранить»**.
5. Снова запустите **«Автозаполнить паспорт»**, чтобы система выполнила новую оценку инновационности.
6. Проверьте новый автоматически рассчитанный уровень. При необходимости повторите доработку или обратитесь к аналитику.

CSM не выбирает и не повышает уровень инновационности вручную. Значение формируется исключительно по результатам автоматической оценки обновленного описания.

6.7. Что означает «Описание загружено»

Индикатор «**Описание загружено**» означает, что в карточке подготовлен обязательный контур описания флагманского проекта. Он рассчитывается по заполненности описательных полей и обновляется после сохранения. Само нажатие «**Автозаполнить паспорт**» не заменяет заполнение и сохранение исходного описания.

▼ Флагманский проект

☒ Флагман Описание загружено

Статус флагмана: заполнение паспорта ▼ Инновационность: средний ▼ ☐ Загружен на ПРБР

☐ Одобрен ЦА

Паспорт проекта Паспорт загружен

Позже здесь можно будет скачать паспорт, отредактировать его и загрузить обновленную версию.

ФАЙЛ	ЗАГРУЖЕН
Паспорт_AI-монитор_города.xlsx	20.07.2026, 18:41
ВЕРСИЯ	
9	

Индикатор «Описание загружено» и уровень инновационности

6.8. Пошаговый пример

1. Откройте проект.
2. Нажмите «**Редактировать проект**».
3. Включите признак «**Флагман**», если проект флагманский.
4. Заполните восемь полей описания проекта.
5. Сохраните проект и снова откройте редактирование.
6. Нажмите «**Автозаполнить паспорт**».
7. Проверьте «**Описание проблемы**», «**Предлагаемое решение**» и автоматически рассчитанную «**Инновационность**».
8. Если инновационность не высокая, улучшите исходные данные и текстовые формулировки проблемы, решения и функциональности.
9. Нажмите «**Сохранить**» и повторно запустите автозаполнение для новой автоматической оценки.
10. Убедитесь, что система рассчитала актуальный уровень, отображается «**Описание загружено**» и сохранена новая версия паспорта.

6.9. Частые ошибки

- **Кнопка вернула ошибку.** Проверьте, что проект сохранен и доступен для редактирования. Если ошибка повторяется, сообщите администратору ID проекта: сервис автозаполнения может быть недоступен или не настроен.

- **Результат слишком общий.** Дополните восемь исходных полей конкретными процессами, пользователями, данными и границами решения, сохраните проект и повторите проверку.
- **Инновационность средняя или низкая.** Используйте обоснование оценки, улучшите исходные и текстовые поля, сохраните карточку и повторите автозаполнение. Не меняйте уровень вручную.
- **Не появился индикатор «Описание загружено».** Проверьте обязательные поля описания флага и сохраните проект.
- **Обработка завершилась со статусом «требуется помощь».** Проверьте сохраненный паспорт и обратитесь к аналитику для смысловой доработки.

Это не означает, что общий раздел **«AI-аналитик»** подключен: он остается отдельной функцией, а провайдер автозаполнения в пользовательском интерфейсе не называется.

7. Паспорт и документ проекта

В карточке доступны два разных файла:

- **«Скачать документ»** - система формирует DOCX из текущих данных карточки.
- **«Паспорт проекта»** - загруженный файл паспорта с датой, версией и автором загрузки.

Чтобы загрузить или обновить паспорт:

1. Откройте карточку и нажмите **«Редактировать проект»**.
2. В блоке **«Паспорт проекта»** нажмите **«Загрузить обновленный паспорт»**.
3. Выберите PDF, DOCX, PPTX или XLSX размером не более 20 МБ.
4. Дождитесь сообщения об успешной загрузке.

Кнопка **«Скачать паспорт»** активна, когда в карточке есть текущий файл. Новая загрузка сохраняется как очередная версия, а наличие паспорта отмечается автоматически.

Паспорт проекта

Позже здесь можно будет скачать паспорт, отредактировать его и загрузить обновленную версию.

ФАЙЛ

Паспорт_AI-монитор_города.xlsx

ЗАГРУЖЕН

20.07.2026, 18:41

ВЕРСИЯ

9

Скачать паспорт

Паспорт загружен

Паспорт проекта: текущий файл и доступные действия

8. Другие автоматические действия

Система также автоматически:

- присваивает ID новому проекту;
- записывает создание и изменения полей в историю;
- обновляет дашборд и аналитику после сохранения;
- рассчитывает качество карточки по восьми ключевым полям;
- отмечает наличие паспорта после успешной загрузки файла;
- сохраняет черновик формы локально в текущей вкладке браузера.

9. Защита черновика

При изменении формы черновик сохраняется локально примерно через секунду; появляется сообщение **«Черновик сохранен»**. Черновик относится к текущему пользователю, проекту и вкладке браузера.

Если вы вернулись к незавершенной форме, появится блок **«Найден несохраненный черновик»**:

- **«Восстановить»** возвращает локальные изменения;
- **«Удалить черновик»** удаляет их.

При попытке закрыть или покинуть страницу с несохраненными изменениями браузер предупреждает об этом. Черновик очищается после успешного сохранения, осознанной отмены или нажатия **«Удалить черновик»**. Он не заменяет сохранение в базе и не переносится в другую вкладку или на другое устройство.

10. Частые сценарии

Создать новый проект

Проекты -> Добавить проект -> заполнить карточку -> Создать проект. Проверьте выданный ID и заполните паспорт при необходимости.

Обновить следующий шаг

Найдите проект -> **«Редактировать проект»** -> измените **«Следующий шаг»** -> **«Сохранить»**.

Перевести проект в другой статус

Откройте редактирование -> выберите новый **«Статус»** -> проверьте прогресс и следующий шаг -> сохраните.

Заполнить флагманский блок

Откройте редактирование -> включите **«Флагман»** -> заполните статус, паспортные поля и признаки -> сохраните -> проверьте индикаторы готовности.

Загрузить паспорт

Откройте редактирование -> **«Загрузить обновленный паспорт»** -> выберите допустимый файл до 20 МБ -> дождитесь подтверждения.

Архивировать проект

Откройте редактирование -> включите **«Проект в архиве»** -> сохраните. Проект исчезнет из обычного списка и аналитики, но останется доступен в режиме архива.

Найти свои проекты

Откройте **«Проекты»** -> выберите себя в фильтре **«CSM»** -> при необходимости добавьте статус или отраслевое управление.

Проверить, что проект попал в аналитику

1. Убедитесь, что проект не архивный.
2. Проверьте статус, отраслевое управление, CSM и директора.
3. Откройте **«Аналитика»** и найдите проект через нужный срез или CSM-матрицу.
4. Если карточка неполная, проверьте блок качества и категории **«Без ...»**.

11. FAQ

Почему ID нельзя ввести руками?

Для нового проекта ID генерируется автоматически, чтобы избежать дубликатов. В существующей карточке внешний ID доступен редактору, но менять его без согласования не следует.

Почему проект не виден в общем списке?

Проверьте активные фильтры и поиск. Затем проверьте режим архива. Нажмите **«Сбросить фильтры»**, если подборка пуста.

Почему проект в архиве?

В карточке установлен признак **«Проект в архиве»**. Откройте режим **«Только архив»**, найдите проект и снимите признак в редактировании, если проект должен быть активным.

Почему поле подсвечивается как незаполненное?

Аналитика качества проверяет восемь ключевых полей, а флагманская готовность - отдельные паспортные поля. Заполните недостающие данные и сохраните карточку.

Что делать, если случайно ушел со страницы редактирования?

Вернитесь в ту же форму в той же вкладке. Если появился блок о черновике, нажмите **«Восстановить»**. Если черновика нет, проверьте историю: возможно, изменения уже были сохранены.

Кто может менять роли и справочники?

Только администратор. Пользователь с ролью **editor** создает и редактирует проекты, а **viewer** только просматривает их.