
01 / A TESE · INFRAESTRUTURA DE PAGAMENTOS

A conexão cai. O pagamento continua.

Payments that don’t stop when the network does.

Identidade, autorização offline e escrow programável para manter o checkout em movimento — com liquidação quando a rede retorna.

Solana Devnet · USDC Circle de teste · transação pública verificada



O dinheiro deve funcionar independentemente de **rede, moeda e payment rail.**

OFFLINE AUTHORIZATION + ONLINE SETTLEMENT

02 / O PROBLEMA

Ter saldo não garante conseguir pagar.

Em eventos, concentração de pessoas e conectividade instável podem interromper o checkout justamente quando há demanda.

↯

A venda para

O consumidor tem recursos. O merchant tem o produto. A autorização depende de uma conexão que falhou.

↔

O fallback tem custos

Dinheiro, rede redundante e pagamentos offline de cartão já existem. Queremos descobrir onde ainda deixam uma lacuna.

◷

O risco não desaparece

Aceitar sem internet exige limites, prazo e uma regra explícita sobre quem assume uma liquidação que falha.

03 / O PRODUTO

Separe o momento de pagar do momento de liquidar.

Uma autorização limitada permite ao merchant verificar o pagamento localmente. O escrow aplica as regras quando a rede retorna.

01

Reservar

O consumidor reserva 10 USDC de teste e autoriza uma session key de até 10 USDC por 24 horas.

02

Autorizar offline

O merchant cobra R$ 25. O dispositivo assina um intent localmente, sem usar a chave principal.

03

Aceitar

O merchant verifica assinatura, destinatário, prazo e política em cache. O pagamento fica pendente.

04

Liquidar

Somente o merchant precisa reconectar. O programa verifica a autorização e transfere 4,545455 USDC de teste ao merchant.

Aceito offline ≠ liquidado.

Merchants isolados podem aceitar intents concorrentes. O escrow limita o gasto on-chain, mas não garante todas as aceitações offline. Não alegamos resolver perfeitamente o double spending.

04 / O PROTOCOLO

O objeto central não é a wallet. É a OfflineSession.

Uma unidade de autorização que conecta identidade, dispositivo, reserva, política, cotação e pagamento — com settlement desacoplado.

SHIMOPAY PROTOCOL

OfflineSession

Autoridade limitada. Verificação local.

Identidade DID de consumidor, merchant e dispositivo	**Chave limitada** Uma session key, separada da wallet principal	**Escrow** Reserva on-chain de tokens SPL
Política Limites de valor, prazo e destinatário	**FX em cache** Exibição em BRL; cotação de demonstração	**Payment Intent** Mensagem canônica assinada com Ed25519

Solana Devnet com USDC Circle é o rail validado hoje. Pix tem adapter de teste, mas confirmação do provedor permanece pendente.

05 / POR QUE SOLANA

Regras verificáveis. Liquidação programável.

Um banco de dados também pode suportar autorização offline. A razão para escrow público é permitir que integradores independentes inspecionem a mesma reserva e as mesmas regras de liquidação.

Anchor + PDAs

Reserva, allowance e receipt identificáveis. O receipt impede o reuso do mesmo nonce na liquidação.

Ed25519 + SPL

A session key assina o intent. A verificação nativa precede a transferência confirmada de USDC Circle na Solana Devnet.

Prova observável

Histórico, assinatura e saldo do merchant. Transações públicas Devnet verificadas no Explorer; pagamentos online e offline demonstrados.

45

testes Solana passaram

8

E2E passaram

0

chamadas de API na autorização offline verificada

Evidência técnica do MVP, não auditoria de segurança. Testes locais e transação pública Devnet são evidências distintas.

06 / MERCADO INICIAL

Começar pelo checkout de um evento.

Nossa hipótese inicial: operadores de eventos e fornecedores de POS que precisam de uma opção de continuidade durante falhas de conectividade.

QUEM COMPRA

Operador / integrador de POS

Paga por integração e continuidade se o benefício medido justificar os custos e o risco.

QUEM USA

Consumidor + merchant

O consumidor habilita uma reserva antes do evento. O merchant escolhe aceitar dentro da política de risco.

COMO VALIDAR

Um evento, limites pequenos

Entrevistas com compradores, teste controlado e métricas de aceitação, falhas, latência e reconciliação.

Segmento e demanda são hipóteses. Não há clientes, receita, pilotos ou LOIs confirmados neste MVP.

07 / MODELO DE NEGÓCIO

Infraestrutura B2B. Continuidade como produto.

HIPÓTESE DE PREÇO · NÃO VALIDADA

R$ 150

/ merchant-evento

Até 200 transações; excedente negociado antes de um piloto. Nenhuma cobrança no MVP.

Distribuição via operadores e POS

Integrar o protocolo ao checkout existente. Medir receita preservada e custo de suporte antes de ampliar a oferta.

Expansão após validação

Licenciamento de SDK para PSPs e wallets, condicionado a integração repetível, modelo de risco e papéis regulatórios definidos.

Sem spread de câmbio, seguro de pagamento ou fee implícito no protótipo.

08 / EVIDÊNCIA E PRÓXIMOS PASSOS

Prova técnica construída.
Prova comercial a conquistar.

HOJE / IMPLEMENTADO

MVP end-to-end

Escrow SPL, session key criptografada, PWA offline, verificação local, settlement USDC Circle na Devnet, pagamento online direto e testes adversariais.

VERIFICADO / DEVNET

Prova pública Devnet

Programa publicado, USDC oficial de teste e intent offline liquidado com transação pública. Pix ainda requer credenciais e verificação do provedor.

VALIDAÇÃO / PLANEJADA

Comprador e risco

Validar a dor com operadores e POS; definir limites e responsabilidades para um piloto controlado.

PRODUÇÃO / FUTURO

Segurança e parceiros

Revisão independente, proteção de chaves, monitoramento e parceiro licenciado antes de qualquer operação com fundos reais.

09 / FOUNDER–MARKET FIT

Identidade e segurança como ponto de partida.

Diego traz experiência em segurança e IAM na LATAM para uma tese de pagamentos construída sobre identidade e autoridade limitada.
O projeto Naapi venceu um hackathon com uma solução DLT para regulação de sinistros, redução de fraude e pagamento instantâneo. A ideia do ShimoPay nasceu após uma visita à China a convite da Alibaba.

Experiências relatadas pelo founder. A visita não implica apoio, investimento ou parceria da Alibaba. Nome oficial e evidência pública do prêmio ainda devem ser confirmados.

25 anos

em segurança

24+

projetos de IAM entregues

2 milhões+

identidades gerenciadas

10 / O CONVITE

Vamos testar um checkout que não para com a rede.

Buscamos operadores de eventos, integradores de POS e parceiros de pagamento para validar a necessidade, a integração e uma política de risco responsável.

USDC oficial da Circle na Devnet, sem valor monetário real. BRL é denominação; Pix e conversão fiat ainda não estão confirmados.

© 2026 · MVP / Pitch deck