Получение описания продукта по существующему ID

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Input data

Step	1
Action	Отправить GET запрос qa.demoshopping.ru/products/id/:productld, где productld - существующий ID п родукта
Input data	productld: от 1 до 53, либо значение подтягивается из <u>POST запроса</u> через переменную
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить статус-код
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Тело ответа в формате JSON, имеет следующий вид: { "product_id": 1, "name": "Huawei iPhone 19", "description": "Описание для Huawei iPhone 19", "price": "50.00", "category": "Phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "/images/phone.webp", "freeShipping": 1 }
Step	4
Action	Проверить структуру ответа

Ответ содержит все необходимые поля, значения этих полей соответствуют ожидаемым типам данн

Expected result

Ответ содержит все несых:

"product_id" - number

"name" - string

"description" - string

"price" - number

"category" - string

"manufacturer" - string

"imageUrl" - string

"freeShipping" - boolean

Добавление товара с валидными данными

No

Severity Priority **Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky API No Manual Status Is Muted

Steps to reproduce

Actual

Step	1
Action	Отправить POST запрос qa.demoshopping.ru/add-product
Input data	{ "name": "Iphone 20 Ultra MAX", "description": "Customize your home screen!", "price": 5000, "category": "Phones", "manufacturer": "Apple", "imageUrl": "/images/phone.webp", "freeShipping": 0 }
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить статус-код
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Тело ответа в формате HTML, имеет следующий вид: Продукт успешно добавлен с ID: 200
Step	4
Action	Проверить добавленный продукт через <u>запрос GET для получения продукта по ID</u>
Input data	productId = ID из тела ответа (Продукт успешно добавлен с ID:)

```
Тело ответа GET соответствует тестовым данным:

{
    "name": "Iphone 20 Ultra MAX",
    "description": "Customize your home screen!",

Expected result
    "price": 5000,
    "category": "Phones",
    "manufacturer": "Apple",
    "imageUrl": "/images/phone.webp",
    "freeShipping": 0
}
```

Полное обновление товара по существующему ID

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить PUT запрос qa.demoshopping.ru/products/id/:productId, где productId - существующий ID продук та (значение подтягивается из <u>POST запроса</u> через переменную)
Input data	{ "name": " Iphone 20", "description": "Customize your home screen!", "price": 6000, "category": "Phones", "manufacturer": "Apple", "imageUrl": "/images/phone.webp", "freeShipping": 1 }
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить статус-код
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	д Тело ответа в формате HTML, имеет следующий вид: Товар обновлён
Step	4
Action	Проверить обновленный продукт через <u>запрос GET для получения продукта по ID</u>

Input data

```
Тело ответа GET соответствует тестовым данным:
{
    "name": " Iphone 20",
    "description": "Customize your home screen!",

Expected "price": 6000,
result "category": "Phones",
    "manufacturer": "Apple",
    "imageUrl": "/images/phone.webp",
    "freeShipping": 1
}
```

No

Частичное обновления товара по существующему ID

Severity Priority **Behavior** Type Positive O Normal O Medium **Functional** Milestone Automation Layer Is Flaky API No Manual Status Is Muted

Steps to reproduce

Actual

Step	1
Action	Отправить PATCH запрос qa.demoshopping.ru/products/id/:productld, где productld - существующий ID про дукта (значение подтягивается из <u>POST запроса</u> через переменную)
Input data	{ "price": 7000 }
Expecte result	d Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить статус-код
Input data	
Expecte result	d HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expecte result	d Тело ответа в формате HTML, имеет следующий вид: Товар частично обновлён
Step	4
Action	Проверить частично обновленный продукт через <u>запрос GET для получения продукта по ID</u>
Input data	

```
Тело ответа GET соответствует тестовым данным:
{
    "name": " Iphone 20",
    "description": "Customize your home screen!",

Expected "price": 7000,
result "category": "Phones",
    "manufacturer": "Apple",
    "imageUrl": "/images/phone.webp",
    "freeShipping": 1
}
```

Удаление товара по существующему ID

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос qa.demoshopping.ru/products/id/:productld, где productld - существующий I D продукта
Input data	productld: значение подтягивается из <u>POST запроса</u> через переменную
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить статус-код
Input data	
Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Тело ответа в формате HTML, имеет следующий вид: Товар удалён
Step	4
Action	Проверить, что продукт удален и не находится по ID через $\frac{3anpoc}{D}$ СЕТ для получения продукта по ID
Input data	
Expected result	Тело ответа GET запроса имеет вид: Товар с таким ID не найден