```
let students = JSON.parse(
  localStorage.getItem("students") || "[]"
);
function saveData() {
  localStorage.setItem("students", JSON.stringify(students));
}
function addStudent() {
  let name = document.getElementById("name").value.trim();
  let roll = document.getElementById("roll").value.trim();
  if (name === "" || roll === "") {
    alert("Please enter student name and ID");
    return;
  }
  if (students.some(s => s.roll === roll)) {
    alert("Student ID already exists");
    return;
  }
  students.push({
    name: name,
    roll: roll,
    present: 0,
    absent: 0,
    history: []
  });
  document.getElementById("name").value = "";
  document.getElementById("roll").value = "";
  saveData();
  displayStudents();
```

```
}
function markAttendance(index, status) {
    let date = new Date().toLocaleDateString();
    let alreadyMarked = students[index].history.some(
        h => h.date === date
    );
    if (alreadyMarked) {
        alert("Attendance already marked for today");
        return;
    }
    students[index].history.push({
        date: date,
        status: status
    });
    if (status === "Present") {
        students[index].present++;
    } else {
        students[index].absent++;
    }
    saveData();
    displayStudents();
}
function editStudent(index) {
    let name = prompt("Enter student name", students[index].name);
    if (name === null || name.trim() === "") return;
    students[index].name = name.trim();
    saveData();
    displayStudents();
```

```
}
function deleteStudent(index) {
    if (confirm("Delete this student?")) {
        students.splice(index, 1);
        saveData();
        displayStudents();
    }
}
function displayStudents() {
    let list = document.getElementById("studentList");
    let search = document.getElementById("search").value.toLowerCase();
    list.innerHTML = "";
    let totalPresent = 0;
    let totalAbsent = 0;
    students.forEach((s, i) => {
        totalPresent += s.present;
        totalAbsent += s.absent;
        if (
            !s.name.toLowerCase().includes(search) &&
            !s.roll.toLowerCase().includes(search)
        ) return;
        let total = s.present + s.absent;
        let percentage = total === 0
            ? 0
            : Math.round((s.present / total) * 100);
        let row = document.createElement("tr");
        if (total > 0 && percentage < 75) {
            row.className = "low";
```

```
        }
        row.innerHTML = `
          <td>${escapeHTML(s.name)}</td>
          <td>${escapeHTML(s.roll)}</td>
          <td>${s.present}</td>
          <td>${s.absent}</td>
          <td>${percentage}%</td>
          <td>
            <button data-action="present" data-index="${i}">Present</button>
            <button data-action="absent" data-index="${i}">Absent</button>
          </td>
          <td>
            <button data-action="history" data-index="${i}">History</button>
            <button data-action="edit" data-index="${i}">Edit</button>
            <button data-action="delete" data-index="${i}">Delete</button>
          </td>
        `;
        list.appendChild(row);
    });
    document.getElementById("total").textContent = students.length;
    document.getElementById("present").textContent = totalPresent;
    document.getElementById("absent").textContent = totalAbsent;
}
function escapeHTML(value) {
    return value.replace(/[&<>"']/g, char => ({
        "&": "&amp;",
        "<": "&lt;",
        ">": "&gt;",
```

```
        '"': "&quot;",
        "'": "&#39;"
    })[char]);
}
document.getElementById("studentList").addEventListener("click", function(e) {
    let button = e.target.closest("button");
    if (!button) return;
    let index = Number(button.dataset.index);
    let action = button.dataset.action;
    if (action === "present" || action === "absent") {
        markAttendance(index, action === "present" ? "Present" : "Absent");
    } else if (action === "edit") {
        editStudent(index);
    } else if (action === "delete") {
        deleteStudent(index);
    } else if (action === "history") {
        let history = students[index].history;
        alert(history.length
            ? history.map(h => `${h.date}: ${h.status}`).join("\n")
            : "No attendance history available.");
    }
});
displayStudents();
```