

Stratégie Process Homologation AIO/GIS

Homologation AIO V5.95.0

DATE

21/07/2025

AUTEUR

BO-AIO

REFERENCE 1

REFERENCE 2

Mentions légales

Copyright

Generix, via ses filiales, peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d’enregistrement de brevets ou être titulaire de marques, droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur tout ou partie des éléments qui font l’action du présent document.

Sauf stipulation expresse contraire d’un contrat de licence écrit de Generix ou l’une de ses filiales, la fourniture de ce document n’a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

© 2024 GENERIX – Tous droits réservés.

Limitation de garantie

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’action de modifications sans préavis. L’utilisateur est tenu de respecter la réglementation relative aux droits d’auteur applicable dans son pays.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de restitution, ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans l’autorisation expresse et écrite de de Generix ou l’une de ses filiales.

Marques déposées

Les noms d’entreprises et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales déposées ou non par leur détenteur respectif.

Toute reproduction du présent document est interdite sans l'autorisation de l'auteur.

Historique du document

Version document	Date de révision	Version produit	Contenu
V1.0	21/07/2025	V1.0	Stratégie Homologation AIO V5.95.0
	Date selector >		
	Date selector >		
	Date selector >		

Table des matières

1	Présentation	5
2	Périmètre	5
2.1	Définition du périmètre	5
2.2	Contexte de l'Homologation de la version	5
3	Homologation par « fonctionnalité non fonctionnelle »	7
3.1	Sécurité	7
3.1.1	Tests effectués et résultats	7
3.1.2	Tests non effectués et risques associés	7
3.1.3	Recommandation ITOPS sur la sécurité	7
3.1.4	Conclusion : Notation de la sécurité	7
3.2	Performance	7
3.2.1	Tests effectués et résultats	7
3.2.2	Tests non effectués et risques associés	8
3.2.3	Recommandation ITOPS sur la performance	8
3.2.4	Conclusion : Notation de la performance	8
3.3	Scalabilité	8
3.3.1	Tests effectués et résultats	8
3.3.2	Tests non effectués et risques associés	8
3.3.3	Recommandation ITOPS sur la scalabilité	8
3.3.4	Conclusion : Notation de la scalabilité	8
3.4	Observabilité	8
3.4.1	Tests effectués et résultats	8
3.4.2	Tests non effectués et risques associés	9
3.4.3	Recommandation ITOPS sur l'observabilité	9
3.4.4	Conclusion : Notation de l'observabilité	9
3.5	Disponibilité	9
3.5.1	Tests effectués et résultats	9
3.5.2	Tests non effectués et risques associés	9
3.5.3	Recommandation ITOPS sur la disponibilité	9
3.5.4	Conclusion : Notation de la disponibilité	9
3.6	Résilience	9
3.6.1	Tests effectués et résultats	10
3.6.2	Tests non effectués et risques associés	10
3.6.3	Recommandation ITOPS sur la résilience	10
3.6.4	Conclusion : Notation de la résilience	10
3.7	Maintenabilité	10
3.7.1	Tests effectués et résultats	10
3.7.2	Tests non effectués et risques associés	10
3.7.3	Recommandation ITOPS sur la maintenabilité	10
3.7.4	Conclusion : Notation de la maintenabilité	10
3.8	Supportabilité	10
3.8.1	Tests effectués et résultats	11
3.8.2	Tests non effectués et risques associés	11
3.8.3	Recommandation ITOPS sur la supportabilité	11
3.8.4	Conclusion : Notation de la supportabilité	11
3.9	Conformité RGPD	11
3.9.1	Tests effectués et résultats	11
3.9.2	Tests non effectués et risques associés	11
3.9.3	Recommandation ITOPS sur la conformité RGPD	11
3.9.4	Conclusion : Notation de la conformité RGPD	11
3.10	Simplicité d'utilisation	12

3.10.1	Tests effectués et résultats.....	12
3.10.2	Tests non effectués et risques associés.....	12
3.10.3	Recommandation ITOPS sur la simplicité d'utilisation	12
3.10.4	Conclusion : Notation de la simplicité d'utilisation.....	12
4	Bilan du Process d'Homologation de la version V5.95.0.....	12
4.1	Représentation graphique de l'Homologation.....	13
5	Glossaire.....	15

1 PRESENTATION

Ce document est un descriptif complet des tests mis en œuvre dans le cadre de l'Homologation par ITOPS de la version V5.95.0.

Dans ce document, nous préciserons les points suivants :

- Le périmètre à tester en fonction des processus « non fonctionnels »
- Le détail de ce qui a été effectué et les résultats.
- Le détail de ce qui n'a pas été fait et pourquoi ainsi que le risque associé qui en découle
- Le détail du calcul de la note de version ainsi que les recommandations de ITOPS sur la version

Tous les termes spécifiques aux Tests d'Homologation utilisés dans ce document sont définis dans le glossaire présenté en section GLOSSAIRE.

2 PERIMETRE

2.1 Définition du périmètre

Le périmètre « non fonctionnel » s'articule autour de 10 fonctionnalités « non fonctionnelles » propres à toute application informatique en SAAS.

Ces fonctionnalités sont les suivantes :

Liste des fonctionnalités "non fonctionnelles"
Sécurité
Performance
Scalabilité
Observabilité
Disponibilité
Résilience
Maintenabilité
Supportabilité
Conformité RGPD
Simplicité d'utilisation

2.2 Contexte de l'Homologation de la version

Cette version n'a pu être homologuée sur l'environnement GIS5 et/ou GISPERF qui sont les 2 environnements de référence pour effectuer cette action

En effet GIS5 est l'environnement faisant l'objet du process d'installation et GISPERF permet du fait de son contenu de plusieurs milliers de factures de faire tous les tests de robustesse et scalabilité avec pertinence.

Du fait de la non mise à disposition pour ces 2 environnements par la R&D, nous avons effectué les tests sur l'environnement de QA mise à disposition par la R&D – ce faisant, tous les tests n'ont pas pu être effectué.

3 HOMOLOGATION PAR « FONCTIONNALITE NON FONCTIONNELLE »

3.1 Sécurité

Les tests de sécurité ont été menés à travers l'observation du comportement des portails BO et FO lors d'une session administrateur complète.

3.1.1 Tests effectués et résultats

L'authentification utilisateur est bien requise pour accéder aux interfaces, et aucune navigation anonyme ou contournement n'a été détecté.

Les URLs sensibles redirigent correctement vers la page de login en cas de déconnexion, garantissant ainsi une protection minimale contre les accès non autorisés.

3.1.2 Tests non effectués et risques associés

Aucun test d'intrusion, de scan de vulnérabilité ni d'audit de permissions croisées n'a été réalisé dans le cadre de cette homologation.

L'environnement QA n'étant pas relié à un royaume géré par QA et pas par ITOPS, la présence de MFA ou non est gérée par QA, la granularité des droits n'a pu être vérifiée.

3.1.3 Recommandation ITOPS sur la sécurité

Intégrer des tests de permissions, activer MFA, et prévoir un audit statique des configurations de sécurité

3.1.4 Conclusion : Notation de la sécurité

Moyennement satisfaisant dans un contexte QA sécurisé – Note indicative : 3.5 / 5

3.2 Performance

Les performances ont été analysées grâce à un export JSON du NetExport Chrome, capturant les échanges réseau pendant l'utilisation des portails BO et FO.

3.2.1 Tests effectués et résultats

Les temps de réponse suivants ont été observés :

- Portail AIO UI (chargement initial) : ~14.1s
- Appels API internes : entre 1.3s et 1.5s
- Authentification Microsoft : entre 600ms et 1.4s

Ces mesures ont été réalisées sur un environnement vide de toute donnée métier. Les performances sont acceptables pour un contexte d'interface graphique sans surcharge.

3.2.2 Tests non effectués et risques associés

Aucun test de stress, de montée en charge ou de benchmark sous charge utilisateur n'a été effectué. L'absence de données volumineuses interdit toute extrapolation sur la tenue en charge réelle.

3.2.3 Recommandation ITOPS sur la performance

Prévoir un test de performance complet dès l'accès à GISPERF.

3.2.4 Conclusion : Notation de la performance

Évaluation : Acceptable dans ce contexte – Note indicative : 3 / 5

3.3 Scalabilité

Aucun test de scalabilité n'a pu être conduit en l'absence de l'environnement GISPERF, qui contient les volumes nécessaires à l'analyse (plusieurs milliers de factures, utilisateurs multiples, etc.).

Les tests menés sur QA ont permis de vérifier que les composants front et back fonctionnent dans un environnement nominal, mais n'apportent aucune donnée sur la capacité à monter en charge.

Il n'est pas possible de mesurer l'élasticité horizontale ou verticale, ni la capacité de l'application à absorber des pics d'activité ou des traitements de masse en l'état actuel.

3.3.1 Tests effectués et résultats

3.3.2 Tests non effectués et risques associés

3.3.3 Recommandation ITOPS sur la scalabilité

Effectuer les campagnes de tests volumétriques dès que l'environnement GISPERF est disponible.

3.3.4 Conclusion : Notation de la scalabilité

Évaluation : Non concluant faute d'environnement – Note indicative : 2 / 5

3.4 Observabilité

L'observabilité a été validée au travers de l'accès aux logs depuis l'interface BO.

Recommandation ITOPS : intégrer la brique d'observabilité dans la stack d'exploitation standard.

3.4.1 Tests effectués et résultats

Les statuts des processus sont bien visibles avec des libellés clairs (OK, avertissement, critique), et l'administrateur peut accéder au détail des traitements effectués.

L'interface de consultation est suffisamment lisible pour permettre un diagnostic manuel de premier niveau.

3.4.2 Tests non effectués et risques associés

Aucune solution de centralisation des logs (ex: ELK, Grafana, etc.) n'est interfacée dans QA, et aucune alerte proactive n'est remontée automatiquement.

L'observabilité temps réel ou historisée n'est donc pas encore industrialisée sur cette version.

3.4.3 Recommandation ITOPS sur l'observabilité

Intégrer la brique d'observabilité dans la stack d'exploitation standard.

3.4.4 Conclusion : Notation de l'observabilité

Évaluation : Suffisant en local. Note indicative : 3 / 5

3.5 Disponibilité

Les tests de disponibilité ont été réalisés via DevTools sur le portail FO.

3.5.1 Tests effectués et résultats

Toutes les requêtes observées ont répondu avec un code 200, y compris après plusieurs rafraîchissements consécutifs.

La page se recharge bien, les composants affichent correctement les éléments, et aucune erreur de disponibilité n'a été constatée durant la session QA.

3.5.2 Tests non effectués et risques associés

Ces tests ne simulent pas une vraie défaillance d'infrastructure (coupure réseau, crash applicatif, perte de dépendance externe).

Ils ne permettent donc pas d'évaluer la tolérance aux pannes mais uniquement la disponibilité perçue côté client.

3.5.3 Recommandation ITOPS sur la disponibilité

Ajouter des tests de continuité de service en cas de panne ou indisponibilité de ressources.

3.5.4 Conclusion : Notation de la disponibilité

Bon comportement du portail, à confirmer en préproduction – Note indicative : 4 / 5

3.6 Résilience

Des tests manuels ont été réalisés pour observer le comportement du portail FO lors d'une perte de connectivité simulée côté client (offline via DevTools).

3.6.1 Tests effectués et résultats

L'application ne plante pas, et affiche un état figé.

Lors du retour en ligne, le portail retrouve son fonctionnement normal sans perte de session ni affichage corrompu.

3.6.2 Tests non effectués et risques associés

Ce test valide la résilience basique au niveau interface.

Aucun test de relance de service backend, ni de gestion des queues de messages, ni de re-tentatives n'a été mis en œuvre côté système.

3.6.3 Recommandation ITOPS sur la résilience

Compléter par des tests de panne back-end simulée et de résilience serveur.

3.6.4 Conclusion : Notation de la résilience

Résilience client légère validée – Note indicative : 3.5 / 5

3.7 Maintenabilité

3.7.1 Tests effectués et résultats

3.7.2 Tests non effectués et risques associés

Le code et les configurations n'ont pas été audités dans le cadre de cette homologation.

Toutefois, l'interface BO laisse apparaître une structuration logique des fonctions, des boutons de redémarrage de processus, et des outils de filtre qui simplifient la recherche des anomalies.

La présence de journaux lisibles et contextualisés est un point positif pour la maintenabilité.

Cependant, aucune documentation technique ni procédure d'intervention automatisée n'était disponible dans l'environnement QA.

3.7.3 Recommandation ITOPS sur la maintenabilité

Structurer une base documentaire, incluant procédures de redémarrage et modèles d'incidents.

3.7.4 Conclusion : Notation de la maintenabilité

Évaluation : Fondamentaux présents mais perfectibles – Note indicative : 3 / 5

Supportabilité

La navigation BO a permis de tester plusieurs éléments destinés au support.

3.7.5 Tests effectués et résultats

Le bouton 'Retour Support Admin' est fonctionnel.

Les filtres multiples (date, heure, processus, statut, durée, propriétaire...) sont opérationnels, à l'exception du filtre sur l'icône 'aucun processus', qui nécessite une recherche manuelle.

Le bouton de reprise complète d'un processus fonctionne, mais la reprise d'erreurs isolée ne fonctionne pas.

L'ensemble des logs est bien lisible pour les statuts critiques comme pour les statuts d'information. Cela permet un diagnostic efficace pour une équipe support.

3.7.6 Tests non effectués et risques associés

Tous les tests de supportabilité prévus ont été effectués.

3.7.7 Recommandation ITOPS sur la supportabilité

Corriger la fonctionnalité de reprise d'erreur isolée et améliorer le filtrage sur cas particulier.

3.7.8 Conclusion : Notation de la supportabilité

Évaluation : Très satisfaisant – Note indicative : 4 / 5

3.8 Conformité RGPD

L'authentification obligatoire constitue un premier niveau de conformité.

3.8.1 Tests effectués et résultats

3.8.2 Tests non effectués et risques associés

Aucun test métier concernant le droit à l'oubli, la portabilité ou la purge des données n'a été effectué.

Aucune fuite de données observée via les outils navigateur.

Il est nécessaire de tester la gestion complète des données personnelles sur des processus métiers avec jeu de données réels ou simulés (nom, email, facture nominative, etc.).

3.8.3 Recommandation ITOPS sur la conformité RGPD

Réaliser une cartographie des données personnelles et tester leur cycle de vie.

3.8.4 Conclusion : Notation de la conformité RGPD

Évaluation : Non vérifié fonctionnellement – Note indicative : 2.5 / 5

3.9 Simplicité d'utilisation

3.9.1 Tests effectués et résultats

L'interface FO est fluide, bien structurée, avec des icônes claires et des boutons explicites.

Les fonctionnalités sont regroupées de manière cohérente, facilitant l'apprentissage.

Aucune difficulté de compréhension n'a été remontée lors des manipulations

3.9.2 Tests non effectués et risques associés

3.9.3 Recommandation ITOPS sur la simplicité d'utilisation

Organiser une session de test UX métier et appliquer un audit accessibilité si besoin.

3.9.4 Conclusion : Notation de la simplicité d'utilisation

Évaluation : bonne ergonomie générale – Note indicative : 4 / 5

4 BILAN DU PROCESS D'HOMOLOGATION DE LA VERSION V5.95.0

A partir des éléments testés, nous avons pu établir une représentation globale de la « note de compatibilité ITOPS de la version testée.

Cette représentation s'accompagne de recommandations et de décisions sur l'éligibilité de la version au catalogue ITOPS des produits compatibles SAAS.

À l'issue des tests menés sur l'environnement QA, la version AIO 5.95.0 présente un comportement globalement stable et fonctionnel.

Les principales fonctionnalités techniques sont accessibles et opérationnelles, et l'interface est globalement robuste. Néanmoins, plusieurs thématiques critiques n'ont pu être évaluées en profondeur faute de charge ou de données métiers suffisantes.

Le tableau suivant résume l'évaluation ITOPS de chaque thématique non fonctionnelle.

Cette notation est indicative et prend en compte à la fois les tests réalisés et les risques liés aux zones non couvertes.

Thématique	Note / 5	Commentaires
Sécurité	3.5	Accès sécurisé mais absence de tests d'intrusion
Performance	3	Acceptable sans charge ; données JSON analysées
Scalabilité	2	Non testée, absence GISPERF

Observabilité	3	Logs BO présents mais pas de supervision
Disponibilité	4	Bon comportement client, tests offline réalisés
Résilience	3.5	FO résilient offline, back-end non simulé
Maintenabilité	3	Fonctions présentes mais manque de documentation
Supportabilité	4	BO opérationnel, quelques défauts isolés
Conformité RGPD	2.5	Pas de test de purge/anonymisation
Simplicité d'utilisation	4	Interface fluide, pas d'audit UX

Conclusion générale ITOPS :

La version 5.95.0 peut être considérée comme partiellement homologuée sur l'environnement QA.


Des tests complémentaires seront requis dès que les environnements GIS5 et GISPERF seront disponibles.

Cette homologation permet toutefois de valider un socle fonctionnel solide en vue d'une mise en preproduction contrôlée.

4.1 Représentation graphique de l'Homologation

Du fait de la non-réalisation de tous les tests, nous avons posés des notes pour les process « non testés » en considérant leur valeur à ce jour dans les versions déjà homologuées.

Répartition conformité Homologation



5 GLOSSAIRE

Anomalie : Différence entre le résultat attendu et le résultat obtenu à la suite de l'exécution d'un cas de tests. Trois niveaux de gravité sont définis pour une anomalie :

Cahier de Test d'Acceptation : il guide l'exécution des Tests d'Acceptation Métier afin de couvrir l'ensemble des fonctionnalités du périmètre. Pour exemple, il peut comprendre :

- la description des écrans par fonctionnalité (mode opératoire)
- les scénarios de tests décrivant l'enchaînement des cas de tests à exécuter
- les cas de tests valorisés

Cas de tests : un cas de tests est un ensemble d'instruction qui spécifie la manière dont une fonctionnalité ou une suite de fonctionnalités doit être testée. Un cas de test a un objectif de test, des données de test (valorisation), une procédure à suivre (chronologie) et des résultats attendus.

Chronologie : une chronologie définit dans le temps les actions à réaliser pour exécuter un cas de test (saisie, exécution, vérification)

Complexité : la notion de complexité est gérée sur 3 niveaux (Simple, Moyen et Complexe). Ce niveau est défini en fonction du nombre de règles de gestion et/ou du nombre d'écrans de saisie et/ou du nombre de champ intervenant dans la fonctionnalité

Criticité : la notion de criticité est gérée sur 3 niveaux, elle sera définie pour une fonctionnalité au sein d'un processus métier :

- elle sera critique si son rôle au sein du processus est stratégique et incontournable
- elle sera importante si son rôle au sein du processus est important
- elle sera mineure si son fonctionnement au sein du processus concerné n'est pas nécessaire

Feuille de route : document décrivant les actions à réaliser par un Testeur sur un ensemble de scénarios à exécuter dans une plage de temps donnée

Fiche de tests : contient les informations concernant l'exécution d'un scénario (objectif, pré-requis, résultats attendus et liste des cas de tests à exécuter)

Fonctionnalité : la fonctionnalité métier décrit une activité dans un domaine applicatif. Pour une fonctionnalité, il peut y avoir une ou plusieurs règles de gestions à tester.

Jeu d'essai : Ensemble des données physiques nécessaires au déroulement d'un cas de test (données valorisées)

Journal de test : Document permettant le suivi des cas de tests réalisés. Il doit être renseigné quotidiennement par les acteurs des TA. Il contient, notamment, les scénarios testés, la date de saisie, le Testeur, les anomalies détectées ou fermées par scénario et l'état du scénario.

Macro-processus : regroupe un ensemble de processus décrivant l'activité générale d'un métier d'ECODDS sur le Portail Métier

Processus : c'est un processus métier qui se compose d'un enchaînement de fonctionnalités permettant d'aboutir à un résultat métier précis

Règle de gestion : c'est la maille la plus fine permettant de définir une activité

Sous-Processus : déclinaison d'un processus dans un contexte plus particulier

Scénario de test : c'est un enchainement de cas de test amenant à la vérification du bon déroulement d'un processus ou sous-processus métier au cours de TA Métier

TA : Tests d'Acceptation

Valorisation : constitution des jeux de données ou jeux d'essai pour l'exécution d'un cas de tests (affectation de valeurs physiques)

Variante : déclinaison d'un sous-processus dans un contexte d'exception