



观书笔记

用户手册

Corvax

2026 年 3 月

目录

观书笔记	1
用户手册	1
目录	2
1.1 修改历史.....	1
1.2 软件清单.....	1
1.3 软件简介.....	1
1.3.1 项目背景	1
1.3.2 项目概述	2
1.3.3 项目设计	2
1.3.3.1 架构设计	2
1.3.3.2 数据加密	4
1.3.4 项目组件	6
1.3.5 项目版本	6
1.4 安装环境.....	6
1.4.1 操作系统	6
1.4.2 安装依赖	7
1.4.3 系统需求	7
1.5 软件安装.....	7
1.5.1 安装	7
1.5.2 启动	7
1.6 软件功能.....	9
1.6.1 首页功能	9
1.6.2 管理中心	9
1.6.2.1 便签	11
1.6.2.2 备忘录	12
1.6.2.3 记事本	11
1.6.2.4 笔记本	12
1.6.2.5 待办事项	12
1.6.2.6 人工智能	12
1.6.2.7 文章	12
1.6.2.8 资讯	13
1.6.2.9 短视频	13
1.6.2.10 记账本	17
1.6.2.11 市场物价.....	17
1.6.2.12 收藏夹	18
1.6.2.13 知识库	19
1.6.2.14 日记	20
1.6.2.15 账号密码	21
1.6.2.16 通讯录	23
1.6.2.17 餐饮美食	25
1.6.2.18 旅游休闲	25

1.6.2.19	电子证件	25
1.6.3	数据管理	27
1.6.3.1	数据安全	27
1.6.3.2	数据管理	29
1.6.4	系统设置	50
1.6.4.1	关于系统	50
1.6.4.2	问题反馈	50
1.7	参考文件.....	51

1.1 修改历史

序号	修改日期	修改人员	修改摘要
1	2026-03-11	考威克斯	创建
2	2026-06-11	考威克斯	应用改名
3	2026-09-07	考威克斯	更换原创图标

1.2 软件清单

序号	软件名	文件名	功能	备注
1	笔记本	notebook-1.0.202604.apk	记录	安装包(安卓系统)
2	观书笔记	notebook-1.0.202606.apk	记录	安装包(安卓系统)
3	观书笔记	notebook-1.0.202608-sa.apk notebook-1.0.202608-sd.apk notebook-1.0.202608-sp.apk	记录	单机版 标准版 专业版

1.3 软件简介

1.3.1 项目背景

当前市场有不少的记事本、笔记本类 APP 供各类用户选择和使用，看似选择挺多，但真正切合用户实际需求的却少之又少，现实情况是：

- 一、功能极简，弱智
- 二、缺陷较多，体验差
- 三、存在大量广告，影响感官
- 四、交互界面复杂，不够简洁
- 五、功能又多又杂，使用成本高
- 六、需要注册账号，否则无法使用
- 七、缺乏完善的数据管理功能，维护成本高
- 八、获取过多不必要权限，增加用户心理负担
- 九、云同步云备份功能，让用户缺乏对自己数据的掌控感
- 十、缺少对敏感信息和数据的加密功能，存在数据泄密风险

此外还存在缺乏对目标用户进行分类适配情况，幻想一个应用就能适配所有用户，实际情况是绝大多数用户仅仅只是想简简单单记录一点文字和图片，能随时随地轻松记录自己工作生

活中的点点滴滴，却难以找到又简单又好用零门槛的应用。

分析当前市场，各类用户分布是一个典型的金字塔结构，估算占有比例大致情况：

塔基（单机版用户，60-70%）：最庞大的免费用户群体，通常只需要记录文字和少量图片

塔身（标准版用户，20-30%）：产品商业化的中坚力量，通常数据量较大且注重数据安全

塔尖（服务版用户，5-10%）：高价值企业用户，比例有持续增长的趋势

基于以上情况，本软件的推出主要就是为了解决用户的现实痛点，服务于大众，降低广大用户的使用成本。

1.3.2 项目概述

观书笔记是一款专注于个人信息安全与高效管理的纯本地笔记应用，不建立任何用户账号体系，致力于为您打造一个完全由您掌控的一站式的私密信息与个人轻量化数据资产管理空间。

功能设计上，应用定位为全能型个人数据管理工具，集成了便签、备忘录、记事本、笔记本、日记、待办事项、记账本、收藏夹、知识库、通讯录、密码管理、文章、文件、视频、网页收藏等十余种数据模块。新版本还加入了 AI 智能助手、资讯阅读、短视频浏览、市场物价查询等扩展功能，形成了从日常记录到知识沉淀、从财务管理到信息获取的完整闭环。

安全性方面，应用构建了双重加密体系，配合自定义密钥管理器实现数据落地前的加密处理；同时支持应用级保护密码，防止未授权访问。数据管理模块提供了本地备份与恢复、数据同步、加密导出与导入、数据分享、清理等完整的生命周期管理能力，保障用户数据的可迁移性与灾备需求。

界面层面采用 Material Design 风格，集成 Summernote 富文本编辑器以支持图文混排。应用以底部 TabBar + 顶部导航的双层 Webview 结构组织页面，既保证了页面切换的流畅性，又便于独立维护。

观书笔记以“安全、全能、离线优先”为设计理念，为用户打造了一个集记事、理财、知识沉淀于一体的个人数据中心。

1.3.3 项目设计

1.3.3.1

架构设计

1.3.3.1.1 设计原则

离线优先：单机版所有业务数据本地存储，标准版支持数据同步功能，专业版提供数据接口服务功能

双重加密：DEK（随机）+KEK（派生自用户密码）分离，密码变更无需全量重加密业务数据，仅需重新加密 DEK 一条记录。

Webview 隔离：主 Tab/ 子页面 / 业务 iframe 分层隔离，既利用了 5+ Runtime 的原生窗口体验，又保持了模块独立。

渐进式升级：数据库版本号驱动的 schema 迁移，支持平滑迭代。

安全纵深：密码强度校验、验证失败锁定、设备指纹校验、密钥内存 TTL 清除，多层防护降低数据泄露风险。

1.3.3.1.2 总体架构

本项目前端以单页多 Webview 模式组织页面。整体遵循"离线可用、本地存储为主、同时也支持数据同步功能"的设计原则，将架构划分为四层：

序号	分层结构	功能描述
1	表现层 （View Layer）	html/ + css/ + js/mui.js + vue.js
2	业务逻辑层 （Service Layer）	js/app.js + js/common.js + 各数据模块
3	安全加密层 （Crypto Layer）	js/keyManager.js + crypto.js
4	数据持久层 （Data Layer）	IndexedDB + localStorage

1.3.3.1.3 分层详解

一、启动流程与页面路由

底部导航：在 manifest.json 中配置 5+ launchwebview.subNViews，通过 NView 绘制图标和文字，避免额外 DOM 开销（见 manifest.json:34-80）。

顶部导航：由主 Webview 承载，内容区通过 iframe 切换不同业务子模块。

子页面：使用 common.js 封装的 clicked() / createWithoutTitle() 调用 plus.webview.create() 打开带标题栏或无标题栏的新窗口，实现页面栈管理。

二、数据持久层

数据存储采用 IndexedDB + localStorage 双引擎：

存储引擎	用途	关键文件
IndexedDB (noteDB)	结构化业务数据（便签、日记、待办、密码等）	js/indexdb.js、js/dexie.js
localStorage	轻量标记与配置（版本号、用户状态、密钥元数据）	散布于各 JS 文件，key 前缀约定：notebook.*

1.3.3.2 数据加密

1.3.3.2.1 术语定义

序号	名称	全称	含义	说明
1	DEK	Data Encryption Key	数据加密密钥	用于加密业务数据
2	KEK	Key Encryption Key	密钥加密密钥	用于加密和解密 DEK
3	SEK	Session Encryption Key Secondary Encryption Key Seed Encryption Key	会话加密密钥 次级加密密钥 种子加密密钥	介于 KEK 和 DEK 之间的中间密钥，用于特定场景下的临时密钥派生
4	SEED	Seed / Entropy Source	种子 / 熵源	密钥的随机数起源

1.3.3.2.2 设计原则

序号	原则	说明
1	不联网、无云端依赖	所有密钥生成、加解密运算均在本地完成，不涉及任何网络请求。
2	用户无感或极简感知	对普通用户而言，启动 App 即完成自动加解密，无需额外输入密码（除非业务强制要求）。
3	密钥与数据分离	加密密钥不得硬编码在代码中，必须由设备硬件级安全模块（Keystore）保护。
4	每次安装独立	不同设备、不同次安装生成的密钥均不相同，防止 APK 被反编译后统一破解。
5	高性能	加解密操作不能影响 UI 流畅度，大数据量（如数据库）加密需采用流式或分页处理。

1.3.3.2.3 双层加密

单机版应用双层加密设计方案：

一、目标：

在用户设定的密钥有效期内，刷新或切换不同页面，DEK 依然可用，无需用户输入密码

二、思路：

1、DEK 是在用户设置用户密码时就已经生成并加密存入数据库

修改用户密码时，会使用原密码解密 DEK，再用新密码重新加密 DEK 并更新数据库
任何时候都能通过用户密码解密 DEK 用于加解密数据

2、双层加密+本地持久化密钥的安全逻辑

生成随机 SEED 和 SEK

第一层（SEED 加密）：用 SEK 加密 SEED——SEK 仅在用户加载 DEK 时生成，随 DEK 有效期绑定

第二层（SEK 加密）：用「设备指纹派生的固定密钥」加密 SEK——确保 SEK 可在设备本地持久化，无需用户输入密码即可解密

加密的 SEED 和 SEK 记录仅存在于 DEK 有效期内，有效期过期后将从数据库删除 SEK、SEED 记录

3、设备指纹计算：

navigator.platform, // 操作系统（不变）

navigator.hardwareConcurrency, // CPU 核心数（不变）

navigator.maxTouchPoints, // 触控支持（不变）

Canvas 指纹 // 让浏览器绘制相同的内容，最终渲染出的图像像素数据（稳定）

必须加入随机盐（Salt），盐值随 SEK 一起存储，防止彩虹表攻击。

三、评估：

双 DEK 备份策略：

一份用“用户密码”加密（用于密码验证和修改）

一份用“随机 SEED”加密（用于免密恢复）

完美解决“修改密码不影响免密加解密数据”的问题。

双层保护 SEED：

随机 SEED 被 SEK 加密，SEK 被设备指纹加密，形成了完整的信任链。

惰性删除：过期后自动清除 DEK_SEED、SEED、SEK 等临时记录，逻辑闭环。

安全等级 ★★★★★（4 星）。用户密码不落盘，设备指纹+随机盐抗离线破解。

1.3.4 项目组件

序号	组件名	功能	说明	许可证
1	MUI			MIT
2	Vue.js			MIT
3	vue-resource			MIT
4	jQuery			MIT
5	Bootstrap			MIT
6	Summernote			MIT
7	Popper.js			MIT
8	PDF.js			Apache 2.0
9	JSEncrypt			MIT
10	FileSaver.js			MIT
11	metismenu			MIT
12	Remix			Free
13	DCloud HBuilder / 5+ SDK			商业（DCloud 专有）

1.3.5 项目版本

序号	软件名	功能	用户	价格
1	单机版	记录文字和少量图片	所有人	¥0
2	标准版	支持数据同步	数据量较大且注重数据安全的高端用户	¥9
3	专业版	支持多媒体和大文件	企业、老板、商务人士或其它高净值用户	¥99

1.4 安装环境

1.4.1 操作系统

安卓 7 及以上版本
暂不支持其它系统(苹果、鸿蒙)环境

1.4.2 安装依赖

1.4.3 系统需求

处理器	#至少 2GHz
内存	#至少 4G

1.5 软件安装

1.5.1 安装

1.5.2 启动

欢迎页面:



1.6 软件功能

1.6.1 首页功能

首页主要是提供各种数据信息查询浏览功能，只能查看不能修改和删除。如果是加密数据，则需先通过密码认证才能查看



1.6.2 管理中心

管理中心



便签



记事本



备忘录



笔记本



人工智能



文章



资讯



短视频



待办事项



账号密码



通讯录



短信



记账本



市场物价



餐饮美食



旅游休闲



日记



收藏夹



知识库



储物箱



电子证件



⊕



⊕



⊕



首页



管理



设置

1.6.2.1 便签

便签用于随时随地记录一些文字，文摘，想法，灵感，事件等，内容侧重于短小精干，建议定期集中处理不作长期保存。



1.6.2.2 记事本

记事本用于记录或中转临时数据信息，并增加了记录和显示更新时间。因仅支持纯文本，还可用于对文本去格式化处理。相较于备忘录，记事本主要用于记录不那么重要的文字和数据信息，建议及时处理不做长期保存。

1.6.2.3 备忘录

备忘录用于随时随地记录一段文字，文摘，想法，灵感，事件等，内容侧重于较多文字以及较大的事件，比如购物清单、会议要点、待办事项。建议定期集中处理不作长期保存。

1.6.2.4 笔记本

笔记本支持富文本功能最全面，用于记录系统性的知识、课程笔记、文章草稿等，内容侧重于可持续修改和更新，并增加了分类信息，适合数据的长期修改维护和保存。

1.6.2.5 待办事项

相较于备忘录，待办事项增加了事情的轻重缓急和通知功能，更适合工作生活中重要的事情处理。数据是否长期保存取决于用户实际情况和需求。

1.6.2.6 人工智能

记录与各类 AI 大模型的有价值的对话记录、信息和知识

1.6.2.7 文章

功能同收藏夹类似，只是重点侧重于收藏微信公众号和服务号信息，通常仅限图文信息。有些公众号服务号变动较快，可能很快下架消失，建议及时集中处理不作长期保存。通过数据同步功能可以将数据导入个人信息管理系统进行维护和处理，对于重要和有价值的信息和数据，可以在个人信息管理系统永久保存。



1.6.2.8 资讯


资讯主要用于临时收藏各类网站网址, 网络文章, 新闻资讯链接。
在首页资讯标签页, 可以打开链接地址, 预览内容
主要用于浏览各类实时新闻资讯, 博客文章等, 适用于阅完即清理。

1.6.2.9 短视频


短视频主要用于临时收藏各类视频应用、视频网站短视频链接。
在首页短视频标签页, 可以打开链接地址, 播放短视频
主要用于刷短视频, 适用于看完即清理。



通过数据上传功能可以将短视频数据导入个人信息管理系统进行维护处理




对数据进行格式化处理，改为链接模式





将内容保存为 html 文件，以便可以在电脑上浏览和播放视频



1.6.2.10 记账本

用于日常记账，包括收入和支出项目



1.6.2.11 市场物价

记录日常消费和购物的商品、店铺、地址及价格信息，供以后比价参考。

物价信息

搜索内容

搜索

新增

快餐 | 永和自选快餐 | 13

猪肉 | 万和百货 | 4.9

鸡蛋 | 鲜厨 | 18

查看

物价信息

快餐

生活

餐饮

永和自选快餐

牛仔城东侧

13	10	15
----	----	----

元/次

两荤两素

2026-06-11

更新

删除

返回

1.6.2.12 收藏夹

收藏夹主要用于收藏各类常用网站、实用网站、门户网站网址链接。在首页收藏夹标签页，可以打开链接地址，预览内容数据适用于长期保存，供随时查阅。

新增

收藏夹

请输入标题

请选择分类

请输入备注

请输入地址或链接

提交

新增

收藏夹

请选择分类

综合门户

信息资讯

公共服务

在线工具

电商购物

其它分类

1.6.2.13 知识库

知识库用于记录一些日常使用频率较高的知识技术，推荐长期保存，以方便随时随地查阅。



1.6.2.14 日记

选择日期和天气即可进行日记写作。是否长期保存由用户自己根据实际情况自行决定。



1.6.2.15 账号密码

出于信息安全考虑，不同用途账户建议使用不同密码，并根据实际情况设置不同等级。提供生成 8 位随机密码功能供用户新增和修改密码时参考使用。同时还可以记录该账户所绑定的手机号，以便更换手机号时能及时处理。建议长期保存和维护，以方便随时随地查询。

新增

账号密码

请输入标题或名称

网站账号

请选择分类

网站账号	☒
应用程序	☐
游戏账号	☐
银行账号	☐
手机应用	☐
微信小程序	☐
微信公众号	☐
其它账号	☐

新增

账号密码


请输入标题或名称

网站账号

请选择等级

核心密码(绝密级)	☐
重要密码(机密级)	☐
一般密码(普通级)	☐


提交



1.6.2.16 通讯录

通讯录功能主要用于取代手机自带通讯录，以便更好的保护通讯录信息不被各类 APP 偷窃和外泄。可以直接在通讯录里拨打用户电话。建议长期保存和维护。





1.6.2.17 餐饮美食

记录自己喜欢的美食和店铺信息

1.6.2.18 旅游休闲

记录包括本地、省市县、国内国际的旅游景点信息

1.6.2.19 电子证件

某些场景不方便携带实物证件，或者感觉携带实物证件比较麻烦，重要证件还有丢失风险的情况下，可以使用电子证件代替实物证件，必须要求实物证件的情况除外。多数情况下仅靠

一张证件图片是无法满足实际需求的，请谨慎使用电子证件。

请选择分类

身份证

社保卡

户口本

居住证/居住证

驾驶证/行驶证

护照/港澳通行证

学生证

毕业证/学位证

工作证

Insert Image

Select from files


选择文件

未选择任何文件

Image URL

Insert Image

提交



1.6.3 数据管理

1.6.3.1 数据安全

1.6.3.1.1 用户密码

初次设置密码,直接填写密码即可,原始密码只在修改密码时可用。单机版不支持重置密码,请务必牢记用户密码,忘记密码加密数据将永久丢失无法恢复。

设置用户密码

郑重提示：

出于安全考虑，单机版不提供重置密码功能，因此请牢记密码，忘记密码，受保护的数据将永久丢失无法恢复。

密码

请输入密码

确认

请确认密码

设置

会话超时设置：设置密钥管理器的会话有效期

会话超时

10

分钟

1.6.3.1.2 保护范围

用户密码仅保护隐私和重要的有价值的的数据，包括：日记，账号密码，通讯录，电子证件以及数据管理权限，其它数据不具有保护价值。访问加密数据时需要密码认证。

密码认证

请输入用户密码：

默认值

取消

确定

1.6.3.1.3 加密类型

序号	类型	说明
1	不加密	黑色明文显示
2	加密内容	默认值，仅加密内容，标题以黄色显示
3	加密内容和标题	加密内容和标题，标题以紫色保密数据显示
4	完全加密	以红色保密数据显示



1.6.3.2 数据管理

1.5.3.2.1 导航页面



数据管理

基础功能(单机版)

☆ 数据分享

🗑 数据清理

↗ 数据导出

↖ 数据导入

📁 数据备份

📁 数据还原

📍 数据统计

☰ 目录设置

高级功能(标准版)

☰ 分类管理

☰ 数据字典

☰ 同步地址

🔄 数据同步

专业功能(专业版)

☰ 接口地址


📁 远程恢复

↑ 数据上传

↓ 数据下载

1.5.3.2.2 数据分享

主要用于将数据保存到本地文件，当然也可以直接分享到微信，微博等平台。
要保存到本地推荐安装 ES 文件浏览器，分享时选择 ES 文本编辑器，然后另存为本地文件即可。



1.5.3.2.3 数据清理

选择要清除的数据，点击清除按钮即可，清除后无法恢复。数据无价请谨慎操作！

<

数据清理

便 签 ☒ [3]	备忘录 ☐ [0]	记事本 ☐ [0]	笔记本 ☐ [7]
待 办 ☐ [6]	服务号 ☐ [0]	资 讯 ☒ [1]	短视频 ☒ [1]
记账本 ☐ [2]	物 价 ☐ [3]	收藏夹 ☐ [7]	知识库 ☐ [5]
日 记 ☐ [0]	密 码 ☐ [32]	通讯录 ☐ [5]	证 件 ☐ [7]

清除数据

1.5.3.2.4 数据导出

如果需要将数据迁移到新手机上，可以通过数据导出导入、数据备份还原两种方式实现。



两种方式的区别：

方式	区别
导出导入	1、可以根据实际需要导出导入指定数据 2、导入数据时不会影响原有数据，只会追加数据，如果不需要旧数据，导入前可以先清除旧数据
备份还原	1、只能整体备份全部数据 2、还原时会先重建整个数据库表结构，旧数据将被彻底清除无法恢复，因此务必要先做好旧数据备份工作。

选择导出路径和要导出的数据，点击导出按钮。路径可以先建好，如：我的文件/观书笔记/202609



数据导出



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】



☒ 【14】



☐ 【0】



☒ 【6】




☒ 【25】



☒ 【7】



☒ 【5】



☒ 【10】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【0】

点击右侧图片选择保存位置



导出数据

观书笔记



SM-G998B > 我的文件 > 观书笔记

观书笔记 中的文件



202609

使用此文件夹

需要访问权限



导出的数据文件：



1.6.3.1.4 数据导入

选择要导入的数据和文件，点击“导入数据”

12:09

P: 0.0 / 1.0dX: 0.0dY: 0.0Xv: 0.0Yv: 0.0Prs: 1.0Size: 0.0

<

数据导入

便 签

☐ [0]

备忘录

☐ [0]

记事本

☐ [0]

笔记本

☐ [0]

智 能

☐ [0]

文 章

☐ [0]

资 讯

☐ [0]

短视频

☐ [0]

待 办

☐ [0]

记账本

☐ [0]

物 价

☐ [14]

日 记

☐ [0]

通讯录

☐ [6]

密 码

☐ [25]

收藏夹

☐ [7]

知识库

☒ [5]

证 件

☐ [10]

☐ [0]

☐ [0]

☐ [0]

knowledge.dat


导入数据

验证数据导入情况：



1.6.3.1.5 数据备份

完整数据备份，生成备份文件格式：应用名+日期+后缀，如：gsbj-20290907121735.dat



1.6.3.1.6 数据还原

数据还原是一个相对风险较高的操作，会彻底清除旧数据，并重建整个数据库，之后再进行数据还原操作。

因此操作在已设用户密码的情况下，会先验证用户密码，再给以确认提示，避免错误操作导致数据丢失。





1.6.3.1.7 数据保护

用户根据自己实际情况，可自由设置哪些功能模块需要提供数据加密功能

1.6.3.1.8 数据升级

小版本升级更新通常会保持数据结构稳定，不会或较小影响数据。

大版本升级更新通常会涉及数据结构变化，存在数据错误或丢失情况，也无法通过数据还原功能恢复正常，此时可以通过数据升级功能将旧版本数据升级到新版本，仅限两个相邻版本之间的数据升级恢复。

1.6.3.1.9 分类管理

通常情况下，各类数据使用系统默认分类即可，如果默认分类不满足实际需求，用户可以自定义各种数据的分类信息。

1.6.3.1.10 数据字典

将一些常用数据加入字典，使用时可以直接选择，避免重复手工输入，以提高效率
如：店铺、计价单位等

1.6.3.1.11 同步地址

用户私有同步通道配置，用户可以搭建自己的私有同步服务器，数据完全由自己掌握和管理，数据安全可控，几乎不会存在数据泄密风险。

当然也可以使用云存储或云服务，同步数据采用端到端加密，对于账号密码等敏感数据，如果选择了加密存储，同步到云服务商的数据也是加密数据，安全是有保障的，如果是一些无关紧要的临时账号密码选择不加密存储，同步到云服务商的数据也将是明文数据，在安全和便利之间如何抉择，这需要由用户自己去权衡和做出选择。



同步地址设置

用户私有同步通道

配置同步服务器地址、账号和密码。

当前设置：**未配置**

协议

WebDAV

地址

请输入地址，如 https://sync.example.com

账号

请输入账号

密码

请输入密码

设置

删除

1.6.3.1.12 数据同步

数据同步的核心价值：让不同地方的数据保持一致，确保你在任何时间、任何设备或任何系统上，看到的都是最新、最准确的信息。

它的作用体现在以下四个层面：

- 1、保障数据一致性（避免冲突）：这是最基础的作用。比如你和同事同时编辑一份在线表格，同步机制能确保你们看到的是同一版本，不会出现“你改的被我覆盖”或“我看到的是三天前的数据”这类混乱。在银行转账中，同步能保证你的扣款和对方的到账实时对应，不会出现“钱花了但余额没变”的账目错误。
- 2、实现业务连续性（容灾备份）：在生产环境中，数据同步会实时将主数据库的数据复制到备用数据库。如果主服务器突然宕机或硬盘损坏，系统能毫秒级切换到备用库，业务不中断，数据零丢失。这相当于给核心数据上了“双保险”。
- 3、支撑实时决策与分析：现代企业通常将业务数据库（如交易库）和分析数据库（如报表库）分开。通过同步，交易数据能实时流入分析库，让管理层大屏上的销售额、库存量每秒都在跳动。如果同步延迟，老板看到的可能就是“昨天的利润”，导致决策滞后。
- 4、赋能混合办公与多端体验：这是个人用户感受最深的。你在手机上收藏了一篇文章，回家打开平板能接着看；电脑上修改了 PPT，关电脑后手机上的文件也已自动更新。同步打破了设备和地理位置的限制，让你能在任何场景下无缝衔接工作。

1.6.3.1.13 接口地址

数据上传下载地址管理，用于将数据上传到桌面系统，可以新增多个地址，但只能有一个地址生效。



1.6.3.1.14 数据上传

选择需要上传的数据，将数据导入到个人信息管理系统进行统一集中维护和处理。
上传前请确保接口地址服务正常。

数据上传

数据接口地址

正常

http://192.168.0.32:8111/pims-admin/app/notebook/index.html

便 签

☐

【3】

备忘录

☐

【0】

记事本

☐

【0】

笔记本

☒

【7】

待 办

☒

【6】

服务号

☐

【0】

资 讯

☐

【1】

短视频

☐

【1】

记账本

☒

【2】

物 价

☒

【3】

收藏夹

☒

【7】

知识库

☒

【5】

日 记

☐

【0】

密 码

☒

【32】

通讯录

☒

【5】


证 件

☒

【7】

上传数据

接口数据一般仅用作临时保存数据，数据处理完后尽量及时删除，包括 APP 数据。



1.6.3.1.15 数据下载

如果用户感觉数据导入导出、备份还原操作不是那么方便，也可以配好远程接口，直接从远程服务器下载还原备份的数据。

将备份的数据文件上传或导入到桌面系统，并修改文件和类型保持一致。



数据文件

请输入标题

请输入关键字

分类

查询

新增

导入

文件列表						
	☐	标题	类型	大小	应用名称	操作
1	☐	物价	参考物价	654.00Byte	观书笔记	查看编辑删除
2	☐	知识库	知识库	7.46KB	笔记本	查看编辑删除
3	☐	通讯录	通讯录	868.00Byte	笔记本	查看编辑删除
4	☐	账号密码	账号密码	11.43KB	笔记本	查看编辑删除
5	☐	电子证件	电子证件	1.16MB	笔记本	查看编辑删除
6	☐	收藏夹	收藏夹	1.69KB	笔记本	查看编辑删除
7	☐	待办事项	待办事项	2.24KB	笔记本	查看编辑删除
8	☐	笔记本	笔记本	7.97KB	笔记本	查看编辑删除
9	☐	记账本	记账本	618.00Byte	笔记本	查看编辑删除

为避免重复下载，只有当前记录数为零时才允许远程下载数据，需要远程下载更新数据时，请先清除现有数据。



数据下载

数据接口地址

正常

http://192.168.0.32:8111/pims-admin/app/notebook/index.html



☐ 【3】



☐ 【0】



☐ 【0】



☐ 【7】



☐ 【6】



☐ 【0】



☐ 【1】



☐ 【1】



☐ 【2】



☐ 【3】



☐ 【7】



☐ 【5】




☐ 【0】



☐ 【32】



☐ 【5】



☐ 【7】

下载数据

1.6.4 系统设置

1.6.4.1 关于系统



1.6.4.2 问题反馈

欢迎将您的问题和意见以及建议发送给我们，帮助改进和完善应用，感谢您的支持!

在线反馈: <https://gitee.com/corvax/prod-info/issues/IKIV5N>

电子邮件: gzcovax@126.com

< 关于系统

Home / 观书笔记



专业版

15.24

技术支持: [考威克斯](#)

用户反馈: [在线平台](#)

1.7 参考文件