



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 29/10/2023 16:40
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099376
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 14 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## HEMOGRAMA

Tipo de Muestra: SANGRE TOTAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 29/10/2023 16:40

- Fecha/Hora Recepción: 29/10/2023 18:42

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				29/10/2023	
HEMOGRAMA					
ERITROCITOS	2.9 *	M/uL	3.7 - 5.7	2.3	Impedancia Hidrodinámico
HEMATOCRITO	21.0 *	%	35.00 - 43.00	17.0	Impedancia Hidrodinámico
HEMOGLOBINA	7.8 *	g/dL	10.8 - 14.7	6.3	SLS Libre de Cianuro
V.C.M	71.4 *	fL	73.0 - 88.0	73.9	Calculo
H.C.M	26.5	pg	23.0 - 31.0	27.4	Calculo
C.H.C.M	37.1 *	%	26.0 - 36.0	37.1	Calculo
LEUCOCITOS	9.2	K/uL	5.0 - 15.5	12.6	Dispersion luz
PLAQUETAS	4 * VC	K/uL	140 - 450	66	Impedancia Hidrodinámico
VPM	0 *	fL	6 - 11	0	Calculo
ADE	27	%		33	Calculo
RAN	3.38	K/uL		5.77	Calculo
DIFERENCIAL AUTOMATIZADO					
SEGMENTADOS	37	%	25 - 57	46	Dispersion luz
LINFOCITOS	33 *	%	35 - 65	42	Dispersion luz
MONOCITOS	12 *	%	Hasta 5	11	Dispersion luz
BASOFILOS	0	%	0 - 2	0	Dispersion luz
EOSINOFILOS	1	%	0 - 3	1	Dispersion luz



  
TM. María José Bruno C.

Director Técnico  
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.  
Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 29/10/2023 16:40
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099376
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 14 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

#### DIFFERENCIAL MANUAL

BASOFILOS	0	%	Microscopico
EOSINOFILOS	0	%	Microscopico
PROMIELOCITOS	0	%	Microscopico
MILOCITOS	0	%	Microscopico
JUVENILES	8	%	Microscopico
BACILIFORMES	8	%	Microscopico
SEGMENTADOS	33	%	Microscopico
LINFOCITOS	47	%	Microscopico
MONOCITOS	4	%	Microscopico
BLASTOS	0	%	Microscopico
ERITROBLASTOS	9	%	Microscopico

#### CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

CARACTERISTICAS SERIE ROJA	Anisocitosis ++	Normales	Microscopico
	Microcitosis ++ Anisocromia + Policromatofilia + Poikilocitosis ++ Esquistocitos ++ Esferocitos +		
CARACTERISTICAS SERIE BLANCA	Granulacion Patológica +	Normales	Microscopico
CARACTERISTICAS DE PLAQUETAS	Disminuidas +++	Normales	Microscopico

Validado por: T.M. STEFANIA PEREZ JIMENEZ [29/10/2023 19:40]



  
TM. María José Bruno C.

Director Técnico  
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.  
Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 29/10/2023 16:40
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099376
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 14 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## GASES Y ELECTROLITOS

Tipo de Muestra: SANGRE ARTERIAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 29/10/2023 16:40

- Fecha/Hora Recepción: 29/10/2023 18:42

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				28/10/2023	
GASES ARTERIALES					
pH	7.54 *		7.35 - 7.45	7.57	Potenciometria
pCO2	28.4 *	mmHg	32.0 - 45.0	25.3	Principio de Severinghouse
pO2	61.1 *	mmHg	75.0 - 100.0	70.0	Principio de Clark
SO2	94.1	%		96.3	Espectrofotometria
EXCESO DE BASE	1.1	mmol/L		1.0	Cálculo
HCO3	23.5	mmol/L		22.6	Cálculo
TCO2	22.0	mmol/L		21.1	Cálculo
HCO3 st	25.4	mmol/L		25.3	Cálculo
ELECTROLITOS (NA+, K+, CL-)					
SODIO	138	mmol/L	134 - 146	137	Potenciometria
POTASIO	3.1 *	mmol/L	3.4 - 4.5	3.2	Potenciometria
CLORO	101	mmol/L	96 - 108	99	Potenciometria
CALCIO IONICO	4.28 *	mg/dL	4.61 - 5.29		Potenciometria

Validado por: T.M. STEFANIA PEREZ JIMENEZ [29/10/2023 18:49]



TM. María José Bruno C.

Director Técnico  
Laboratorio Clínico

DR. Ernesto Payá G.

Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 29/10/2023 16:40
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099376
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 14 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## QUIMICA

Tipo de Muestra: PLASMA

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 29/10/2023 16:40

- Fecha/Hora Recepción: 29/10/2023 18:42

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
GPT/ALT	6	U/L	5 - 41	24/10/2023 124	IFCC/sin Piridoxal Fosfato
GOT/AST	134 *	U/L	5 - 38	185	IFCC/sin Piridoxal Fosfato
GGT	30	U/L	8.0 - 61.0	10	Enzimatico Colorimetrico
BILIRRUBINA TOTAL	0.76	mg/dL	Hasta 1.00	29/10/2023 0.91	Diazo
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	Hasta 0.25		Diazo
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.52	mg/dL			Calculo
CALCIO	8.2 *	mg/dL	8.8 - 10.8	29/10/2023 8.1	NM-BAPTA, Fotometrico
FOSFORO	2.2 *	mg/dL	3.0 - 6.5	2.9	Fosfomolibdato-UV
MAGNESIO	0.64	mmol/L	0.60 - 1.05	0.65	Colorimetrico Punto Final
PROTEINA C REACTIVA	102.92 *	mg/L	Hasta 5.00	27/10/2023 95.25	Inmunoturbidimetria

Validado por: T.M. STEFANIA PEREZ JIMENEZ [29/10/2023 19:40]

## VALORES CRITICOS

EXAMEN	PRUEBA	RESULTADO	UNIDAD
HEMOGRAMA	PLAQUETAS	4	K/uL



TM. María José Bruno C.

Director Técnico  
Laboratorio Clínico

DR. Ernesto Payá G.

Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.