



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 30/10/2023 01:59
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099422
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 15 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

HEMOGRAMA

Tipo de Muestra: SANGRE TOTAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 30/10/2023 06:28

- Fecha/Hora Recepción: 30/10/2023 06:34

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				29/10/2023	
HEMOGRAMA					
ERITROCITOS	2.6 *	M/uL	3.7 - 5.7	2.9	Impedancia Hidrodinámico
HEMATOCRITO	18.7 * VC	%	35.00 - 43.00	21.0	Impedancia Hidrodinámico
HEMOGLOBINA	6.7 * VC	g/dL	10.8 - 14.7	7.8	SLS Libre de Cianuro
V.C.M	72.5 *	fL	73.0 - 88.0	71.4	Calculo
H.C.M	26.0	pg	23.0 - 31.0	26.5	Calculo
C.H.C.M	35.8	%	26.0 - 36.0	37.1	Calculo
LEUCOCITOS	8.6	K/uL	5.0 - 15.5	9.2	Dispersion luz
PLAQUETAS	40 *	K/uL	140 - 450	4	Impedancia Hidrodinámico
VPM	0 *	fL	6 - 11	0	Calculo
ADE	31	%		27	Calculo
RAN	4.30	K/uL		3.38	Calculo
DIFERENCIAL AUTOMATIZADO					
SEGMENTADOS	50	%	25 - 57	37	Dispersion luz
LINFOCITOS	36	%	35 - 65	33	Dispersion luz
MONOCITOS	13 *	%	Hasta 5	12	Dispersion luz
BASOFILOS	0	%	0 - 2	0	Dispersion luz
EOSINOFILOS	1	%	0 - 3	1	Dispersion luz




TM. María José Bruno C.
Director Técnico
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.
Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 30/10/2023 01:59
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099422
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 15 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

DI FERENCIAL MANUAL

BASOFILOS	0	%	0	Microscopico
EOSINOFILOS	0	%	0	Microscopico
PROMIELOCITOS	0	%	0	Microscopico
MIELOCITOS	0	%	0	Microscopico
JUVENILES	0	%	8	Microscopico
BACILIFORMES	13	%	8	Microscopico
SEGMENTADOS	14	%	33	Microscopico
LINFOCITOS	56	%	47	Microscopico
MONOCITOS	17	%	4	Microscopico
BLASTOS	0	%	0	Microscopico
ERITROBLASTOS	2	%	9	Microscopico

CARACTERI STICAS MORFOLOGI CAS

CARACTERISTICAS SERIE ROJA

Anisocitosis +++
Poiquilocitosis+++
Policromatofilia++
Esquistocitos +++
Microesferocitos ++
Macrocitosis +
Crenocitos +

Anisocitosis
++
Normales (Microscopico)

CARACTERISTICAS SERIE BLANCA

Granulacion
Patológica +

Normales

Granulacion
Patológica
+

Microscopico

CARACTERISTICAS DE PLAQUETAS

Disminuidas ++

Normales

Disminuida
s +++

Microscopico

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [30/10/2023 07:30]



TM. María José Bruno C.

Director Técnico
Laboratorio Clínico

DR. Ernesto Payá G.

Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 30/10/2023 01:59
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099422
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 15 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

GASES Y ELECTROLITOS

Tipo de Muestra: SANGRE ARTERIAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 30/10/2023 06:28

- Fecha/Hora Recepción: 30/10/2023 06:33

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				29/10/2023	
GASES ARTERIALES					
pH	7.54 *		7.35 - 7.45	7.54	Potenciometría
pCO2	29.9 *	mmHg	32.0 - 45.0	28.4	Principio de Severinghouse
pO2	68.5 *	mmHg	75.0 - 100.0	61.1	Principio de Clark
SO2	95.8	%		94.1	Espectrofotometría
EXCESO DE BASE	2.5	mmol/L		1.1	Cálculo
HCO3	25.1	mmol/L		23.5	Cálculo
TCO2	23.9	mmol/L		22.0	Cálculo
HCO3 st	26.6	mmol/L		25.4	Cálculo
ELECTROLITOS (NA+, K+, CL-)					
SODIO	136	mmol/L	134 - 146	138	Potenciometría
POTASIO	3.5	mmol/L	3.4 - 4.5	3.1	Potenciometría
CLORO	100	mmol/L	96 - 108	101	Potenciometría
CALCIO IONICO	4.44 *	mg/dL	4.61 - 5.29		Potenciometría

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [30/10/2023 06:46]



TM. María José Bruno C.

Director Técnico
Laboratorio Clínico

DR. Ernesto Payá G.

Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 30/10/2023 01:59
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099422
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 15 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

QUIMICA

Tipo de Muestra: PLASMA

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 30/10/2023 06:28

- Fecha/Hora Recepción: 30/10/2023 06:36

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
CREATININA	4.75 *	mg/dL	0.17 - 0.47	29/10/2023 5	Jaffe Cinetico
NITROGENO UREICO	100.1 *	mg/dL	5.0 - 25.0	108.8	Cinetico
UREA	214 *	mg/dL	11 - 54	232.8	Calculo
CALCIO	8.5 *	mg/dL	8.8 - 10.8	8.2	NM-BAPTA, Fotometrico
FOSFORO	3.1	mg/dL	3.0 - 6.5	2.2	Fosfomolibdato-UV
MAGNESIO	0.64	mmol/L	0.60 - 1.05	0.64	Colorimetrico Punto Final
LDH	6 681 *	U/L	120 - 300	5 985	Radiacion Ultravioleta
PROTEINA C REACTIVA	98.09 *	mg/L	Hasta 5.00	102.92	Inmunoturbidimetria
ALBUMINA	2.5 *	gr/dL	3.8 - 5.4	2.3	Inmunoturbidimetria
NOTA INDICE SERICOS					
Condición de lipemia, ictericia y/o hemólisis de la muestra impide realizar determinación.					

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [30/10/2023 08:21]




TM. María José Bruno C.

Director Técnico
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.
Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 30/10/2023 01:59
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20099422
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 15 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

PERFIL HEPATICO

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 30/10/2023 06:28

- Fecha/Hora Recepción: 30/10/2023 06:36

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
Tipo de Muestra: PLASMA					
BILIRRUBINA TOTAL	0.96	mg/dL	Hasta 1.00		Diazo
BILIRRUBINA DIRECTA	0.18	mg/dL	Hasta 0.25		Diazo
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.78	mg/dL			Calculo
FOSFATASA ALCALINA	77	U/L	42 - 390		IFCC/p-Nitrofenil Fosfato
GGT	37	U/L	8.0 - 61.0		Enzimático Colorimétrico
GOT/AST	VER NOTA	U/L	5 - 38		IFCC/sin Piridoxal Fosfato
GPT/ALT	6	U/L	5 - 41		IFCC/sin Piridoxal Fosfato
Tipo de Muestra: PLASMA					
TIEMPO DE PROTROMBINA %	86	%	70.0 - 120.0		Electromecánico
TIEMPO DE PROTROMBINA Seg	14.1	segundos			Electromecánico
INR	1.11				Electromecánico

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [30/10/2023 07:52]

VALORES CRITICOS

EXAMEN	PRUEBA	RESULTADO	UNIDAD
HEMOGRAMA	HEMOGLOBINA	6.7	g/dL
HEMOGRAMA	HEMATOCRITO	18.7	%




TM. María José Bruno C.
Director Técnico
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.
Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.