



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 06/11/2023 03:53
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100333
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: ARRIAGADA MORA MARIA JESUS
Edad	: 3 Años 4 Meses 21 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

HEMATOLOGIA

Tipo de Muestra: SANGRE TOTAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 06/11/2023 03:53

- Fecha/Hora Recepción: 06/11/2023 05:23

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				01/11/2023	
PERFIL HEMATOLOGICO					
ERITROCITOS	3.2 *	M/uL	3.7 - 5.7	2.1	Impedancia Hidrodinamico
HEMATOCRITO	27.3 *	%	35.00 - 43.00	15.4	Impedancia Hidrodinamico
HEMOGLOBINA	9.4 *	g/dL	10.8 - 14.7	5.4	SLS Libre de Cianuro
V.C.M	85.3	fL	73.0 - 88.0	74.8	Calculo
H.C.M	29.4	pg	23.0 - 31.0	26.2	Calculo
C.H.C.M	34.4	%	26.0 - 36.0	35.1	Calculo
LEUCOCITOS	7.9	K/uL	5.0 - 15.5	5.9	Dispersion luz
PLAQUETAS	250	K/uL	140 - 450	26	Impedancia Hidrodinamico
RAN	4.79	K/uL		3.49	Calculo
SEGMENTADOS	61 *	%	25 - 57	59	Dispersion luz
LINFOCITOS	19 *	%	35 - 65	24	Dispersion luz
MONOCITOS	18 *	%	Hasta 5	16	Dispersion luz
BASOFILOS	1	%	0 - 2	0	Dispersion luz
EOSINOFILOS	1	%	0 - 3	0	Dispersion luz

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [06/11/2023 05:31]




TM. María José Bruno C.
Director Técnico
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.
Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 06/11/2023 03:53
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100333
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: ARRIAGADA MORA MARIA JESUS
Edad	: 3 Años 4 Meses 21 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

GASES Y ELECTROLITOS

Tipo de Muestra: SANGRE ARTERIAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 06/11/2023 03:53

- Fecha/Hora Recepción: 06/11/2023 05:23

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				05/11/2023	
GASES ARTERIALES					
pH	7.49 *		7.35 - 7.45	7.46	Potenciometria
pCO2	28.2 *	mmHg	32.0 - 45.0	35.5	Principio de Severinghouse
pO2	117.0 *	mmHg	75.0 - 100.0	107.2	Principio de Clark
SO2	98.9	%		98.5	Espectrofotometria
EXCESO DE BASE	-1.3	mmol/L		0.9	Cálculo
HCO3	21.2	mmol/L		24.8	Cálculo
TCO2	19.3	mmol/L		23.9	Cálculo
HCO3 st	23.3	mmol/L		25.2	Cálculo
ELECTROLITOS (NA+, K+, CL-)					
SODIO	135	mmol/L	134 - 146	136	Potenciometria
POTASIO	3.7	mmol/L	3.4 - 4.5	3.5	Potenciometria
CLORO	98	mmol/L	96 - 108	98	Potenciometria
CALCIO IONICO	4.23 *	mg/dL	4.61 - 5.29		Potenciometria

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [06/11/2023 05:31]




TM. María José Bruno C.
Director Técnico
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.
Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 06/11/2023 03:53
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100333
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: ARRIAGADA MORA MARIA JESUS
Edad	: 3 Años 4 Meses 21 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

QUIMICA

Tipo de Muestra: PLASMA

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 06/11/2023 03:53

- Fecha/Hora Recepción: 06/11/2023 05:23

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.00	29/10/2023 0.76	Diazo
BILIRRUBINA DIRECTA	0.16	mg/dL	Hasta 0.25	0.24	Diazo
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.23	mg/dL		0.52	Calculo
CREATININA	2.81 *	mg/dL	0.17 - 0.47	05/11/2023 3.21	Jaffe Cinetico
NITROGENO UREICO	54.2 *	mg/dL	5.0 - 25.0	55.2	Cinetico
UREA	115 *	mg/dL	11 - 54	118	Calculo
FOSFORO	7.8 *	mg/dL	3.0 - 6.5	6.9	Fosfomolibdato-UV
MAGNESIO	0.68	mmol/L	0.60 - 1.05	0.62	Colorimetrico Punto Final
LDH	1 186 *	U/L	120 - 300	1 419	Radiacion Ultravioleta

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [06/11/2023 07:37]




TM. María José Bruno C.

Director Técnico
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.
Jefe Laboratorio
Laboratorio Clínico

* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.