



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 05/11/2023 02:17
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100230
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 20 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## HEMOGRAMA

Tipo de Muestra: SANGRE TOTAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 05/11/2023 06:53

- Fecha/Hora Recepción: 05/11/2023 06:59

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				04/11/2023	
HEMOGRAMA					
ERITROCITOS	2.2 *	M/uL	3.7 - 5.7	2.4	Impedancia Hidrodinámico
HEMATOCRITO	19.0 * VC	%	35.00 - 43.00	20.0	Impedancia Hidrodinámico
HEMOGLOBINA	6.5 * VC	g/dL	10.8 - 14.7	6.7	SLS Libre de Cianuro
V.C.M	84.8	fL	73.0 - 88.0	84.0	Calculo
H.C.M	29.0	pg	23.0 - 31.0	28.2	Calculo
C.H.C.M	34.2	%	26.0 - 36.0	33.5	Calculo
LEUCOCITOS	9.8	K/uL	5.0 - 15.5	9.1	Dispersion luz
PLAQUETAS	265	K/uL	140 - 450	142	Impedancia Hidrodinámico
VPM	0 *	fL	6 - 11	0	Calculo
ADE	0	%		0	Calculo
RAN	6.02	K/uL		5.57	Calculo
DIFERENCIAL AUTOMATIZADO					
SEGMENTADOS	62 *	%	25 - 57	61	Dispersion luz
LINFOCITOS	18 *	%	35 - 65	15	Dispersion luz
MONOCITOS	19 *	%	Hasta 5	22	Dispersion luz
BASOFILOS	0	%	0 - 2	0	Dispersion luz
EOSINOFILOS	1	%	0 - 3	2	Dispersion luz

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [05/11/2023 07:23]



  
TM. María José Bruno C.  
Director Técnico  
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.  
Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 05/11/2023 02:17
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100230
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 20 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## GASES Y ELECTROLITOS

Tipo de Muestra: SANGRE ARTERIAL

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 05/11/2023 02:17

- Fecha/Hora Recepción: 05/11/2023 06:44

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
				04/11/2023	
GASES ARTERIALES					
pH	7.46 *		7.35 - 7.45	7.45	Potenciometría
pCO2	35.5	mmHg	32.0 - 45.0	37.5	Principio de Severinghouse
pO2	107.2 *	mmHg	75.0 - 100.0	87.9	Principio de Clark
SO2	98.5	%		97.2	Espectrofotometría
EXCESO DE BASE	0.9	mmol/L		1.3	Cálculo
HCO3	24.8	mmol/L		25.4	Cálculo
TCO2	23.9	mmol/L		24.4	Cálculo
HCO3 st	25.2	mmol/L		25.4	Cálculo
ELECTROLITOS (NA+, K+, CL-)					
SODIO	136	mmol/L	134 - 146	136	Potenciometría
POTASIO	3.5	mmol/L	3.4 - 4.5	3.4	Potenciometría
CLORO	98	mmol/L	96 - 108	97	Potenciometría
CALCIO IONICO	4.28 *	mg/dL	4.61 - 5.29		Potenciometría

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [05/11/2023 06:51]



TM. María José Bruno C.

Director Técnico  
Laboratorio Clínico

DR. Ernesto Payá G.

Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 05/11/2023 02:17
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100230
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 20 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## QUIMICA

Tipo de Muestra: PLASMA

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 05/11/2023 02:17

- Fecha/Hora Recepción: 05/11/2023 06:48

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
CREATININA	3.21 *	mg/dL	0.17 - 0.47	04/11/2023 3.71	Jaffe Cinetico
NITROGENO UREICO	55.2 *	mg/dL	5.0 - 25.0	67.6	Cinetico
UREA	118 *	mg/dL	11 - 54	144	Calculo
CALCIO	8.4 *	mg/dL	8.8 - 10.8	30/10/2023 8.5	NM-BAPTA, Fotometrico
FOSFORO	6.9 *	mg/dL	3.0 - 6.5	04/11/2023 6.2	Fosfomolibdato-UV
MAGNESIO	0.62	mmol/L	0.60 - 1.05	0.60	Colorimetrico Punto Final
LDH	1 419 *	U/L	120 - 300	1 884	Radiacion Ultravioleta

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [05/11/2023 07:40]



  
TM. María José Bruno C.

Director Técnico  
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.  
Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.



HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES  
Avda. Jose Miguel Carrera 3300 - San Miguel - Santiago  
Teléfono: 2 2 576565



Paciente	: LUCIANO ALFREDO ROMERO MENARES	Fecha/Hora Ingreso	: 05/11/2023 02:17
F. Nacimiento	: 15/06/2020	N° Solicitud	: 20100230
RUT	: 27.295.604-9	Prof. Solicitante	: SAEZ CORREA MARIA VALENTINA
Edad	: 3 Años 4 Meses 20 Días	Procedencia	: PEZ
Sexo	: Masculino		

## PERFIL HEPATICO

- Fecha/Hora Toma de Muestra: 05/11/2023 02:17

- Fecha/Hora Recepción: 05/11/2023 06:48

Prueba	Resultado	Unidad de Medida	Valores de Referencia	Resultado Anterior	Método
Tipo de Muestra: PLASMA					
BILIRRUBINA TOTAL	0.44	mg/dL	Hasta 1.00	30/10/2023 0.96	Diazo
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	Hasta 0.25	0.18	Diazo
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.25	mg/dL		0.78	Calculo
FOSFATASA ALCALINA	123	U/L	42 - 390	77	IFCC/p-Nitrofenil Fosfato
GGT	27	U/L	8.0 - 61.0	37	Enzimatico Colorimetrico
GOT/AST	30	U/L	5 - 38		IFCC/sin Piridoxal Fosfato
GPT/ALT	6	U/L	5 - 41	6	IFCC/sin Piridoxal Fosfato
Tipo de Muestra: PLASMA					
TIEMPO DE PROTROMBINA %	97	%	70.0 - 120.0	86	Electromecánico
TIEMPO DE PROTROMBINA Seg	13.0	segundos		14.1	Electromecánico
INR	1.02			1.11	Electromecánico

Validado por: T.M. EDUARDO PARRA JORQUERA [05/11/2023 07:34]

## VALORES CRITICOS

EXAMEN	PRUEBA	RESULTADO	UNIDAD
HEMOGRAMA	HEMOGLOBINA	6.5	g/dL
HEMOGRAMA	HEMATOCRITO	19.0	%



  
TM. María José Bruno C.  
Director Técnico  
Laboratorio Clínico



DR. Ernesto Payá G.  
Jefe Laboratorio  
Laboratorio Clínico

\* : Resultado Fuera de valor de Referencia

VC : Valor Crítico

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico. Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad.