UT1 - INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS

Vega Moreno González DW 1A

ÍNDICE

1. ¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS?
2. DIFERENCIAS ENTRE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y UNO DE MARCAS
3. HISTORIA DE HTML
4. DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES LENGUAJES
5. INDICAR DE QUÉ TIPO ES CADA LENGUAJE

¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS?

¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS?

Un lenguaje de marcas es un sistema que usa etiquetas para estructurar, describir y organizar el contenido de un documento.

No define la “lógica” del documento en sí, como otros lenguajes utilizados para crear programas complejos. Si no que define el significado y la presentación de la página web para la que se usa.

Los lenguajes de marcas pueden ser interpretados y visualizados de forma correcta en plataformas distintas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Uso de Etiquetas (Tags):** Se insertan códigos entre: < y >, que indican la función de cada parte del texto.
- **Estructura:** Define la jerarquía y el significado del contenido.
- **No es programación:** No ejecuta lógica o algoritmos, sólo describe y organiza datos.
- **Independiente:** Es independiente de la plataforma, por lo que se puede mostrar en móvil u ordenador.

```
<html>
 <head>
  <title>Ejemplo Estilos definidos en la cabecera</title>
  <style type="text/css">
  <!--
    p{font-style:italic}
    h1{color:blue}
  -->
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Capitulo 1</h1>
   <p>Contenido del primer capitulo</p>
  <h1>Capitulo 2</h1>
   <p>Contenido del segundo capitulo</p>
 </body>
</html>
```

Declaración de estilos en la cabecera

Estilos

Comentarios HTML

Aplicación de estilos en el cuerpo

Resultado en el navegador

Capitulo 1

Contenido del primer capitulo

Capitulo 2

Contenido del segundo capitulo

Declaración de estilos en un fichero independiente

```
h1{color:red;text-align="center"}
h1{color:blue}
p{font-style:italic}
```

fichero.css

Vinculación del estilo a dos documentos distintos

```
<html>
 <head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fichero.css">
 </head>
 <body>
   <h1>Libro </h1>
   <h2>Capitulo 1</h2>
    <p>Contenido del primer capitulo</p>
   <h2>Capitulo 2</h2>
    <p>Contenido del segundo capitulo</p>
 </body>
</html>
```

Libro.html

Resultado en el navegador

Libro

Capitulo 1

Contenido del primer capitulo

Capitulo 2

Contenido del segundo capitulo

```
<html>
 <head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fichero.css">
 </head>
 <body>
   <h1>Articulo</h1>
   <h2>Introduccion</h2>
    <p>Contenido de la introduccion</p>
   <h2>Apartado</h2>
    <p>Contenido del apartado</p>
 </body>
</html>
```

Articulo.html

Resultado en el navegador

Articulo

Introduccion

Contenido de la introduccion

Apartado

Contenido del apartado

DIFERENCIAS ENTRE UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y UNO DE MARCAS

	DE PROGRAMACIÓN	DE MARCAS
Propósito	Desarrollan software, crean aplicaciones, automatizan tareas y definen la lógica de un programa.	Describen, estructuran y presentan el contenido de documentos.
Funcionalidad	Ejecutan instrucciones, manejan datos, realizan cálculos e implementan lógica condicional	Usan etiquetas para definir el significado y la estructura del texto
Características	Tienen variables, funciones y algoritmos para crear programas.	Tienen tags que organizan el contenido en el documento.

HISTORIA DE HTML

HISTORIA DE HTML - youtube.com/watch?v=EEttUcYhv30

Este vídeo habla de cómo se creó HTML (HyperText Markup Language). Fue creado a principios de los años 90, por Tim Berners Lee en el centro CERN junto a las URL y el HTTP.

El HTML permitió juntar documentos mediante enlaces, lo que fue muy importante para asentar las bases del Internet.

Entonces, HTML fue evolucionando y se fue ajustando mediante W3C, que es una organización que desarrolla estándares y directrices para la web.

De esta forma, el lenguaje tuvo distintas versiones, lo que llevó a la creación de XHTML. Esta es una versión que toma HTML 4 como una aplicación de XML, pero que resultó en general en fracaso por ser demasiado rígido.

Finalmente, HTML continuó su desarrollo hasta llegar a HTML5, que es el que se utiliza hoy en día y que sigue evolucionando.

DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES LENGUAJES

DESCRIPCIÓN - 1

- **HTML:** Es un lenguaje utilizado para crear y estructurar el contenido de las páginas web. Este define elementos como textos, imágenes, enlaces, tablas y formularios a través de etiquetas. Y es la base de cualquier sitio web.

- **CSS:** Es un lenguaje que se usa para manejar la apariencia de las páginas web que se crean con HTML. CSS puede definir colores, fuentes, tamaños, posiciones y diseños.

- **XML:** Es un lenguaje que está diseñado para almacenar y transportar datos de una forma estructurada y legible, para humanos y para máquinas. No puede definir etiquetas fijas, pero puede crear etiquetas personalizadas según lo que necesite el usuario.

DESCRIPCIÓN - 2

- **JSON:** Es un formato ligero de intercambio de datos. Está basado en la sintaxis de JavaScript y se utiliza para la comunicación entre aplicaciones y servidores, como servicios web y APIs.

- **JavaScript:** Es un lenguaje que puede crear contenido interactivo en las páginas web, como animaciones, validaciones de formularios o actualizaciones sin recargar la página. Se ejecuta principalmente en el navegador, aunque también puede usarse en servidores.

- **Java:** Es un lenguaje orientado a objetos. Este se ejecuta con la Máquina Virtual de Java (JVM). Y se utiliza para desarrollar aplicaciones como las de escritorio, de móvil, empresariales y sistemas de gran escala.

INDICAR DE QUÉ TIPO ES CADA LENGUAJE

TIPOS

- **HTML** - Lenguaje de **marcas**
- **CSS** - Lenguaje de estilos
- **XML** - Lenguaje de **marcas**
- **JSON** - Formato ligero de intercambio de datos (no es un lenguaje en sí)
- **JavaScript** - Lenguaje de programación
- **Java** - Lenguaje de programación orientada a objetos

GRACIAS POR VER!!