
Total Efficiency - Nominal
Average efficiency: 0.370%
m_LSP (GeV)
m_stop (GeV)
Fraction of expected signal yield
400
350
300
250
200
150
100
50
100
150
200
250
300
350
400
0.0131
0.0119
0.0120
0.0109
0.0099
0.0094
0.0082
0.0067
0.0114
0.0075
0.0056
0.0099
0.0062
0.0044
0.0103
0.0092
0.0084
0.0069
0.0051
0.0040
0.0038
0.0075
0.0054
0.0033
0.0093
0.0060
0.0044
0.0084
0.0050
0.0036
0.0082
0.0067
0.0039
0.0030
0.0070
0.0051
0.0030
0.0058
0.0038
0.0025
0.0071
0.0044
0.0032
0.0060
0.0034
0.0026
0.0059
0.0046
0.0025
0.0021
0.0049
0.0033
0.0023
0.0037
0.0027
0.0016
0.0047
0.0027
0.0020
0.0038
0.0019
0.0016
0.0036
0.0027
0.0014
0.0012
0.0026
0.0019
0.0011
0.0018
0.0013
0.0009
0.0024
0.0012
0.0009
0.0016
0.0007
0.0007
0.0014
0.0010
0.0006
0.0005
0.0008
0.0006
0.0004
0.0004
0.0004
0.0003
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0001
0.0002
0.0001
0.0001
0.0001
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0


Total Up Efficiency
m_LSP (GeV)
m_stop (GeV)
Relative change in efficiency
400
350
300
250
200
150
100
50
100
150
200
250
300
350
400
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0.0014
0.0008 0.0010
0.0004 0.0006 0.0023
0.0002 0.0004 0.0016
0.0002 0.0002 0.0011
0.0001 0.0002 0.0007
0.0001 0.0005
0.0001 0.0004 0.0035
0.0003 0.0026 0.0047
0.0018 0.0019 0.0038
0.0013 0.0026 0.0059
0.0009 0.0011 0.0014 0.0036
0.0007 0.0008 0.0026 0.0048
0.0007 0.0012 0.0016 0.0033 0.0059
0.0005 0.0020 0.0025 0.0045 0.0071
0.0016 0.0022 0.0034 0.0044 0.0069
0.0012 0.0025 0.0032 0.0051 0.0082
0.0020 0.0038 0.0066 0.0084
0.0025 0.0049 0.0093
0.0029 0.0038 0.0060 0.0074
0.0025 0.0030 0.0043 0.0054 0.0092
0.0035 0.0061 0.0068 0.0084 0.0102
0.0033 0.0040 0.0051 0.0074 0.0098 0.0113
0.0038 0.0043 0.0055 0.0067 0.0082 0.0094 0.0108 0.0119
0.0098 0.0118 0.0130


Total Down Efficiency
m_LSP (GeV)
m_stop (GeV)
Relative change in efficiency
400
350
300
250
200
150
100
50
100
150
200
250
300
350
400
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0.0014
0.0008 0.0010
0.0004 0.0006 0.0004
0.0002 0.0004 0.0002
0.0002 0.0002 0.0002
0.0001 0.0002
0.0001
0.0001
0.0024
0.0016 0.0012
0.0010 0.0008 0.0006
0.0006 0.0004 0.0004
0.0004 0.0002 0.0003
0.0002 0.0002
0.0002
0.0036
0.0026 0.0027
0.0018 0.0020 0.0014
0.0013 0.0011
0.0009
0.0047
0.0038 0.0027
0.0027 0.0019 0.0014
0.0020 0.0016 0.0011
0.0012 0.0009
0.0007
0.0005
0.0060
0.0049 0.0046
0.0037 0.0034 0.0026
0.0027 0.0023
0.0016
0.0072
0.0060 0.0045
0.0046 0.0034 0.0032
0.0026 0.0026
0.0021
0.0083
0.0071 0.0067
0.0059 0.0052 0.0039
0.0045 0.0039
0.0034 0.0030
0.0026 0.0025
0.0094
0.0085 0.0061
0.0075 0.0050 0.0044
0.0067 0.0039 0.0036
0.0052 0.0030
0.0039
0.0103
0.0093 0.0085
0.0075 0.0070 0.0052
0.0061 0.0055 0.0041
0.0044 0.0033
0.0036
0.0030
0.0115
0.0100 0.0095
0.0085 0.0075 0.0062
0.0070 0.0056 0.0044
0.0052 0.0039
0.0041
0.0033
0.0121
0.0110 0.0100
0.0095 0.0083 0.0075
0.0068 0.0056
0.0062 0.0044
0.0052 0.0039
0.0041
0.0033
0.0132
0.0120 0.0100
0.0110 0.0083 0.0068
0.0095 0.0075 0.0056
0.0062 0.0044
0.0052 0.0039
0.0041
0.0033


Up deltaEff (Up / Total)
m_LSP (GeV)
m_stop (GeV)
Relative change in efficiency
400
350
300
250
200
150
100
50
100
150
200
250
300
350
400
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.0080
-0.0103
-0.0098
-0.0113
-0.0149
-0.0201
-0.0170
-0.0202
-0.0071
-0.0087
-0.0100
-0.0111
-0.0125
-0.0140
-0.0147
-0.0186
-0.0078
-0.0084
-0.0091
-0.0100
-0.0112
-0.0128
-0.0161
-0.0166
-0.0078
-0.0081
-0.0092
-0.0100
-0.0107
-0.0131
-0.0142
-0.0138
-0.0078
-0.0081
-0.0086
-0.0107
-0.0113
-0.0120
-0.0142
-0.0172
-0.0079
-0.0082
-0.0086
-0.0095
-0.0118
-0.0126
-0.0125
-0.0134
-0.0078
-0.0082
-0.0084
-0.0103
-0.0117
-0.0120
-0.0123
-0.0149
-0.0080
-0.0081
-0.0089
-0.0096
-0.0110
-0.0119
-0.0124
-0.0127
-0.0078
-0.0084
-0.0093
-0.0095
-0.0105
-0.0121
-0.0126
-0.0135
-0.0079
-0.0086
-0.0089
-0.0099
-0.0107
-0.0114
-0.0135
-0.0143
-0.0079
-0.0086
-0.0090
-0.0101
-0.0108
-0.0112
-0.0122
-0.0130
-0.0083
-0.0086
-0.0090
-0.0091
-0.0096
-0.0105
-0.0114
-0.0128
-0.0135
-0.0081
-0.0082


Down deltaEff (Down / Total)
m_LSP (GeV)
m_stop (GeV)
Relative change in efficiency
400
350
300
250
200
150
100
50
100
150
200
250
300
350
400
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
0.0081
0.0104
0.0099
0.0114
0.0150
0.0203
0.0171
0.0203
0.0071
0.0088
0.0100
0.0112
0.0127
0.0141
0.0148
0.0187
0.0079
0.0084
0.0092
0.0101
0.0108
0.0129
0.0162
0.0168
0.0078
0.0082
0.0092
0.0101
0.0132
0.0144
0.0139
0.0079
0.0082
0.0087
0.0108
0.0114
0.0121
0.0143
0.0175
0.0079
0.0083
0.0086
0.0095
0.0119
0.0127
0.0126
0.0135
0.0079
0.0082
0.0085
0.0104
0.0118
0.0121
0.0124
0.0150
0.0081
0.0082
0.0090
0.0097
0.0111
0.0120
0.0125
0.0128
0.0080
0.0084
0.0094
0.0096
0.0105
0.0122
0.0127
0.0136
0.0079
0.0087
0.0090
0.0100
0.0108
0.0115
0.0136
0.0144
0.0084
0.0087
0.0090
0.0102
0.0109
0.0113
0.0123
0.0131
0.0082
0.0083
0.0092
0.0096
0.0106
0.0115
0.0129
0.0136


Systematics
Avg=0.011, Min=0.007, Max=0.020
m_LSP (GeV)
m_stop (GeV)
Relative change in efficiency
400
350
300
250
200
150
100
50
100
150
200
250
300
350
400
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0.0081
0.0104 0.0112
0.0099 0.0127
0.0114 0.0141
0.0150 0.0148
0.0203 0.0187
0.0171
0.0203
0.0071
0.0088 0.0100
0.0101 0.0113 0.0129
0.0092 0.0108 0.0132
0.0084 0.0101 0.0144 0.0162
0.0079 0.0092 0.0121 0.0143 0.0168
0.0078 0.0082 0.0108 0.0114 0.0126 0.0139
0.0079 0.0082 0.0087 0.0095 0.0119 0.0121 0.0135 0.0143 0.0175
0.0079 0.0083 0.0086 0.0104 0.0118 0.0124 0.0127 0.0125 0.0128 0.0150
0.0079 0.0082 0.0085 0.0090 0.0097 0.0111 0.0120 0.0122 0.0127 0.0136
0.0081 0.0082 0.0094 0.0096 0.0105 0.0108 0.0115 0.0123 0.0131 0.0136 0.0144
0.0080 0.0084 0.0087 0.0090 0.0100 0.0102 0.0109 0.0113 0.0129 0.0144
0.0079 0.0087 0.0090 0.0106 0.0115 0.0129 0.0136
0.0084 0.0092 0.0096 0.0106
0.0082 0.0083 0.0092 0.0096 0.0115