JES Systematic - eq1b_le3j

JES Systematic Error - eq1b_le3j

1d

3

Efficiency JES central - eq1b_le3j

avg = 0.0078
RMS= 0.0000
min = 0.0007
max = 0.0198

4

Efficiency JES central Error - eq1b_le3j

avg = 0.0078
RMS= 0.0000
min = 0.0007
max = 0.0198

5

1d

Efficiency JES up - eq1b_le3j

avg = 0.0082
RMS= 0.0000
min = 0.0008
max = 0.0216

Efficiency JES up Error - eq1b_le3j

avg = 0.0082
RMS= 0.0000
min = 0.0008
max = 0.0216

Efficiency JES up_change - eq1b_le3j

avg = 0.0512
RMS= 0.0006
min = 0.0089
max = 0.1196

Efficiency JES up_change Error - eq1b_le3j

avg = 0.0512
RMS= 0.0006
min = 0.0089
max = 0.1196

1d

11

Efficiency JES down - eq1b_le3j

avg = 0.0074
RMS= 0.0000
min = 0.0007
max = 0.0182

Efficiency JES down Error - eq1b_le3j

avg = 0.0074
RMS= 0.0000
min = 0.0007
max = 0.0182

m_{LSP} (GeV)

m_{Stop} (GeV)

Efficiency JES down_change - eq1b_le3j

avg = -0.0561
RMS= 0.0005
min = -0.1039
max = -0.0043

Efficiency JES down_change Error - eq1b_le3j

1d