

ผลของการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

Effects of a drug use preventive behaviors development for youth
leaders at Nong Bunmak District, Nakhon Ratchasima Province

ธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น* วาริณี เลี่ยมสวัสดิกุล** และ ธีระวุฒิ ธรรมกุล***

Theerawut Paditthaen,* Warinee Iemsawasdikul,** and Theerawut Thammakun ***

*หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

***สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

*Master of Nursing Science Curriculum, Sukhothai Thammathirat Open University

**School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University

***School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มุ่งเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติด ความรุนแรงของยาเสพติด ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด ความสามารถตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติด และพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนแกนนำหมู่บ้านบอร์วิน เลือกโดยการสุ่มแบบง่าย จากโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม และโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือวิจัยเป็นโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชนตามแบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การทดสอบที่ การทดสอบวิลคอกชัน ซายน์แรงค์ และแมนวิทนียู ผลการวิจัยพบว่า หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้ความรุนแรงของยาเสพติด ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด ความสามารถตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติด และพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติดต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ

คำสำคัญ: โปรแกรม, ยาเสพติด, แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ

นักศึกษา พย.ม. แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corresponding author E-mail: theelorzu@gmail.com

วันที่รับบทความ: 26 กันยายน 2567 วันที่แก้ไขบทความ: 28 ตุลาคม 2567 วันที่ตอบรับบทความ: 30 ตุลาคม 2567

ประเทศไทยแก้ปัญหายาเสพติด ด้วยมาตรการและโครงการที่หลากหลาย สามารถป้องกันปัญหาเสพติดในพื้นที่ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2563) การพัฒนาแกนนำเยาวชนป้องกันการใช้ยาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE มี 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2560) แกนนำเยาวชนในอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความรู้และความเข้าใจการป้องกันการใช้ยาเสพติด แต่ขาดทักษะการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของยาเสพติด และประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา, 2566)

แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ (Becker et al., 1974) มีแนวคิดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่โครงการทูบี 넘เบอร์วันดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่ 1) การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 2) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และวัตถุประสงค์ของโครงการทูบี 넘เบอร์วัน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป ผลการวิจัยของธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์ และคณะ (2564) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาเสพติด มีทักษะชีวิต ดีกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม พาฝัน หัดสันเทียะ และคณะ (2567) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการติ่มแอลกอฮอล์มีทักษะการปฏิเสธการติ่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมป้องกัน

การติ่มแอลกอฮอล์ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดในแกนนำเยาวชนนี้ใช้ปัจจัย 3 ด้าน ของแบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยร่วม ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการบรรยาย เกม และแอปพลิเคชันไลน์ ทำให้แกนนำมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของยาเสพติด และประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด การรับรู้ด้วยการสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงของยาเสพติดด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และเกม การสร้างการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์และตัวแบบด้านบวก ช่วยให้แกนนำรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงของยาเสพติด เกิดการรับรู้ภาวะคุกคามของยาเสพติด และรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติดด้วยการบรรยาย ตัวแบบด้านบวก ประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง การฝึกทักษะปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ช่วยให้เกิดพฤติกรรมต่อเนื่อง ช่วยลดการรับรู้อุปสรรคและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดที่ต่อเนื่อง (วันทนา มณีศรีวงศ์กุล, 2561) แกนนำสามารถนำความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดของตนเองไปเผยแพร่แก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันเกิดเป็นเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงของยาเสพติด การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้

ยาเสพติด การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการ
ใช้ยาเสพติดของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกน
นำเยาวชน และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด
แกนนำเยาวชน

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด
ของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน และ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้รับโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน

สมมติฐานการวิจัย

1. หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการ
การใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลองมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติด
และความรุนแรงของยาเสพติด การรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด และการรับรู้ความ
สามารถตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติด สูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด
แกนนำเยาวชน และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

2. หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการ
การใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ป้องกันการใช้ยาเสพติด สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน และสูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ
สองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนแกนนำทูปีนัมเบอร์วัน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคีรัฐ 2 แห่ง ในอำเภอ

หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 230 คน
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก, 2566)

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้จากการสุ่มแบบง่ายโดยการ
จับฉลากแบบไม่คืนที่ ระดับชั้นปีละ 10 คน จากโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคมเป็นกลุ่มทดลอง และโรงเรียนหนอง
บุญมากประสงค์วิทยาเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน
คำนวณด้วยตารางวิเคราะห์อำนาจการทดสอบ ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป

เครื่องมือวิจัย

1. โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการ
ใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบจำลอง
ความเชื่อด้านสุขภาพ ของ Becker และคณะ (1974) ใช้
ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยร่วม การรับรู้ และตัวชี้แนะการ
กระทำโดยมีกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การ
สร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของยาเสพติด
การสร้างการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการ
ใช้ยาเสพติดและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการใช้ยาเสพติด และการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม
แอปพลิเคชันไลน์ ใช้เวลา 4 สัปดาห์ จัดกิจกรรม 6 ครั้ง
แบบเผชิญหน้า 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 1-2 และผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ 4 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2-4

2. แบบสอบถามผลของโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 ส่วนได้แก่

1) ข้อมูลทั่วไป จำนวน 15 ข้อ และความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 20 ข้อ แบบถูกผิด ตอบถูกให้
1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน การแปลผล
ระดับของความรู้ใช้เกณฑ์คะแนนรวม ดังนี้ สูง (16-20
คะแนน) ปานกลาง (12-15 คะแนน) และต่ำ (< 12 คะแนน)

2) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติด
จำนวน 6 ข้อ

3) การรับรู้ความรุนแรงของยาเสพติด จำนวน 6 ข้อ

4) การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด จำนวน 4 ข้อ

5) การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติด จำนวน 7 ข้อ

6) พฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด จำนวน 18 ข้อ

แบบสอบถามข้อ 2) ถึง 6) การตอบเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด ถึง น้อยที่สุด ให้คะแนนข้อความด้านบวก 5-1 และข้อความด้านลบ 1-5 ตามลำดับ การแปลผลระดับให้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ สูงมาก (4.50-5.00) สูง (3.50-4.49) ปานกลาง (2.50-3.49) ต่ำ (1.50-2.49) และ ต่ำมาก (1.00-1.49)

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาได้เท่ากับ 0.96, 1.00, 1.00, 0.83, 0.85 และ 0.88 ตามลำดับ และหาความเที่ยงโดยนำไปทดลองใช้กับแกนนำหมู่บ้านมิตรวันโรงเรียนด้านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จำนวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ได้เท่ากับ 0.84, 0.96, 0.82, 0.95, 0.93 และ 0.92 ตามลำดับ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้รับอนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้วิจัยจัดทำเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีและระยะเวลาดำเนินการวิจัย การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล การให้สิทธิปฏิเสธโดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียน และให้ผู้ปกครองลงนามในเอกสารยินยอมและอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย

1. **ระยะก่อนทดลอง** ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชนให้กลุ่มทดลองตอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม และกลุ่มเปรียบเทียบที่ห้องประชุมโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา โดยให้เวลาตอบ 30 นาที

2. **ระยะทดลอง** ผู้วิจัยดำเนินการตามโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชนกับกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน ใช้เวลา 4 สัปดาห์ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 จัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าโดยให้ความรู้และสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของยาเสพติด ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สัปดาห์ที่ 2 จัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าโดยสร้างการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที โดยการจัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าใช้เวลาคาบว่างของสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันพุธ สัปดาห์ที่ 2-4 การกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 4 ครั้ง ด้วยการส่งคำถาม และกิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติ

3. **ระยะหลังทดลอง** สัปดาห์ที่ 5 กลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผู้วิจัยสรุปการเรียนรู้ มอบใบประกาศและรางวัล ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบตอบแบบสอบถามอีกครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป คำนวณค่าสถิติพรรณนา, t-test, Wilcoxon signed ranks test และ Mann-Whitney U test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

1. **ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง** นักเรียน 30 คน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ยาเสพติด (76.67%) เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 อายุเฉลี่ย 16.30 ปี (SD = 1.09) มีเกรดเฉลี่ยล่าสุด 2.97 (SD = 0.96)

3.2 ก่อนได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด (Mean Rank = 32.58, Sum of Ranks = 977.50) ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ (Mean Rank = 28.42, Sum of Ranks = 852.50) ($Z = -0.925$) แต่หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด ($M = 4.58$, $SD = 0.31$) สูงกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ ($M = 4.13$, $SD = 0.53$) ($t = 3.962$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

โดยสรุป โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชนมีผลต่อการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้ความรุนแรงของยาเสพติด การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด แต่ไม่มีผลต่อการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติด

การอภิปรายผลการวิจัย

1. หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับความรู้ที่ครบถ้วนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใช้รูปแบบและสื่อที่หลากหลาย (McKinney, 2008) และใช้แอปพลิเคชันไลน์ สอดคล้องกับพัฒนาการวัยรุ่น (อาภาพร เฝ้าวัฒนา, 2561)

หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของยาเสพติด การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการใช้ยาเสพติด สูงกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างการรับรู้ความรุนแรงของยาเสพติดและประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด เช่น กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์พัฒนาการและปัญหาที่ส่งผลให้วัยรุ่นเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ตัวแบบด้านบวกบอกเล่าประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด ได้รับกิจกรรมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองฯ เช่น การบอกเล่าความภูมิใจในการป้องกันการใช้ยาเสพติดของตนเอง และฝึกทักษะปฏิเสธด้วยบทบาทสมมุติ และได้รับการกระตุ้นเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ทำให้เกิดความรู้และการรับรู้ที่สูงขึ้น (Bonwell & Eison, 1991)

หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการใช้ยาเสพติดต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุ่มทดลองใช้ยาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 30.30 ตามลำดับ) มีเพื่อนสนิทในกลุ่มใช้ยาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 20.00 และ ร้อยละ 36.70 ตามลำดับ) และได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 63.30 และร้อยละ 50 ตามลำดับ) ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวอย่างใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด ($r = 0.373$) อย่างมีนัยสำคัญ (มนัสนันท์ ผลานิสงค์, 2564)

2. หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดแกนนำเยาวชน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับความรู้ การสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของยาเสพติด การสร้างการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติด การสร้าง