

**ประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะแกนนำนักศึกษาพยาบาล
ในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
Effectiveness of developing nursing student leaders' competency
in modern media creation for tobacco control**

พัชรภรณ์ ไชยสังข์* ฤดี ปุงบางกะดี** ศรัณญา ทิตศักดิ์*** ,เสาวณีย์ ทวีวานิชย์****

ธีระชล สาทสิน***** และรุจิราภรณ์ มหานิล*****

Phatcharaphan Chaiyasung,* Rudee Pungbangkadee,** Satanya Thitisak,*** Saowanee Taweewanich,****

Theerachol Satsin,***** and Rujiraporn Mahanil*****

*คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย *วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

*****คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต *****สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

*Faculty of Nursing, Kasetsart University, **Faculty of Nursing, Mahidol University,

Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, *The Royal Thai Army Nursing College,

*****Faculty of Nursing, Suandusit University, *****The Nurses' Association of Thailand

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะแกนนำนักศึกษาพยาบาลในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ กลุ่มตัวอย่างเป็นแกนนำนักศึกษาพยาบาลในชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จำนวน 79 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการพัฒนาศมรรถนะการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ 2) แบบวัดสมรรถนะการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง แกนนำนักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับระดับมาก ($M = 4.13$, $SD = 0.66$)

คำสำคัญ: แกนนำนักศึกษาพยาบาล, การสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่, การควบคุมการบริโภคยาสูบ

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

Corresponding author E-mail: rudee.pun@mahidol.ac.th

วันที่รับบทความ: 19 เมษายน 2567 วันที่แก้ไขบทความ: 23 กันยายน 2567 วันที่ตอบรับบทความ: 30 ตุลาคม 2567

วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียว วัดก่อน-หลังการทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ แขนงนาคศึกษาพยาบาลในชมรมนาคศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 79 คน เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำนาคศึกษาพยาบาลในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ครบทุกครั้ง และมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power ซึ่งเลือก Test family เป็น t tests, effect size 0.3 (Cohen & Uphoff, 1977) อำนาจทดสอบ .80 (power of test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 71 คน เพิ่มจำนวนร้อยละ 10 เพื่อทดแทนการได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีดังนี้

1. โปรแกรมการพัฒนาศมรรถนะแกนนำนาคศึกษาพยาบาลในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพ (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2557) ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และความชำนาญ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างสร้งสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กิจกรรมที่ 2 การฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างสร้งสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กิจกรรมที่ 3 การทดลองนำเสนอสื่อยุคใหม่

เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กิจกรรมที่ 4 การประกวดสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 10 ข้อ

3. แบบวัดสมรรถนะการสร้างสร้งสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ พัฒนามาจากแบบสอบถามของ Díaz-Noguera และคณะ (2022) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจการสร้างสร้งสื่อและผลิตสื่อด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ข้อ ด้านความรู้และความเข้าใจการสร้างสร้งสื่อและผลิตสื่อด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ข้อ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสร้งสื่อและผลิตสื่อด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ข้อ ด้านความสนใจในการสร้างสร้งสื่อและผลิตสื่อด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ข้อ และด้านความสามารถในการสร้างสร้งสื่อและผลิตสื่อด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 4 ข้อ การตอบใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่สมรรถนะมากที่สุดถึง น้อยที่สุด กำหนดคะแนน 5-1 ตามลำดับ

4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศมรรถนะ ผู้วิจัยปรับจากแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 10 ข้อ ใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ จากพึงพอใจมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด การแปลผลระดับใช้เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยดังนี้ สูงกว่า 3.5 หมายถึง ระดับมาก 1.5-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง และ ต่ำกว่า 1.5 หมายถึง ระดับต่ำ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย กิจกรรมพัฒนาศมรรถนะแกนนำนาคศึกษาพยาบาลในการสร้างสร้งสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.94 หาความเที่ยงโดยนำแบบวัดสมรรถนะไปทดลองใช้กับแกนนำ ได้แก่

นักศึกษาพยาบาลจำนวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.98

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัย ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอกสารเลขที่ RMUTT_REC no.26/66 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้วิจัยได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจของกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดให้ยินยอมเข้าร่วม วิจัยภายใต้หลักเกณฑ์ของจริยธรรมในการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2566 คณะผู้วิจัยดำเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. **ก่อนการทดลอง** ผู้วิจัยให้นักศึกษาทุกคนตอบ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดสมรรถนะการ สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยใช้ Google form

2. **ระยะการทดลอง** ผู้วิจัยจัดโปรแกรมการพัฒนา สมรรถนะแกนนำนักศึกษาพยาบาลในการสร้างสรรค์สื่อ ยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้นักศึกษา พยาบาล ใน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้ โดยใช้สื่อการ สอนเป็น พาวเวอร์พอยท์ และคลิปสื่อต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความรู้การสร้างสร้างสรรค์สื่อ ยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ การใช้โปรแกรม ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ และมี อาจารย์ประจำกลุ่ม 1 คนต่อแกนนำ 8-10 คน ส่งเสริมและ แนะนำความรู้ที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อ ยุคใหม่จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง เพื่อแกนนำนักศึกษา พยาบาลได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการจัด สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ การทดลองจัดทำสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุม การบริโภคยาสูบด้วยโปรแกรมพื้นฐานง่าย ๆ ที่นิยมใช้ใน

วัยรุ่น โดยอาจารย์ประจำกลุ่มให้คำปรึกษาและชี้แนะการ คิดรูปแบบสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการ ควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยโปรแกรมพื้นฐานง่าย ๆ ที่ นิยมใช้ในวัยรุ่นของกลุ่มตนเองที่ทดลองจัดทำจำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดเวทีนำเสนอสื่อยุคใหม่ที่ได้ทำ โดยมีอาจารย์ร่วมวิพากษ์พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางแก้ไขสื่อ ที่เสนอ

กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีประกวดสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการ ควบคุมการบริโภคยาสูบโดย แกนนำนักศึกษาพยาบาล แต่ละสถาบันนำความรู้และกระบวนการสร้างสรรค์สื่อ ยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกลับไปทำที่คณะ ของตนเองตามแนวทางการประกวด และมีคณะกรรมการ ตัดสินและให้รางวัล

3. **หลังการทดลอง** นักศึกษาตอบแบบวัดสมรรถนะ การสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค ยาสูบ และแบบประเมินความพึงพอใจของแกนนำในการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ Google form

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย หาคความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test กำหนดระดับนัยสำคัญที่ .05

ผลการวิจัย

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** แกนนำนักศึกษาพยาบาล จำนวน 79 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.29 ไม่เคยสูบบุหรี่ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมาก่อน (ร้อยละ 94.93) โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่นักศึกษาเคยทำเพื่อใช้ สำหรับการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการควบคุมการบริโภคบุหรื มากที่สุดคือ Canva (ร้อยละ 60.75) รองลงมาคือ TikTok (ร้อยละ 37.97) แต่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อ/คลิป วิดีทัศน์/นวัตกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคบุหรืหรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบจากสถาบันการศึกษาของตนเอง ร้อยละ 12.65

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของแกนนำนักศึกษาพยาบาลชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า หลังการทดลอง แกนนำนักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำนักศึกษาพยาบาลในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่ในระดับมาก ($M = 4.13$, $SD = 0.662$)

การอภิปรายผลการวิจัย

ภายหลังจากพัฒนาสมรรถนะ แกนนำนักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะสูงขึ้นจากก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะใช้วิธีการที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงจุดเด่นของตนเอง เน้นการค้นหาข้อดีหรือความสามารถที่มีอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยที่การเสริมสร้างศักยภาพจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และเต็มใจที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองให้มีความสามารถในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประโยชน์ของการเสริมสร้างศักยภาพนั้นจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ศักยภาพเดิมของตนเอง และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่จะทำต่อไป เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และความสามารถเดิมและเสริมสร้างให้เกิดศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันสร้างความร่วมมือสร้างผู้นำในการจัดการปัญหาด้วยความยั่งยืน (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2557) สอดคล้องกับพัชรภณท์ ไชยสังข์ และคณะ (2566) ที่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมควบคุมยาสูบของแกนนำนักศึกษา พบว่า ภายหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมแกนนำนักศึกษามีความรู้เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันในการไม่สูบบุหรี่ และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ในการจัดกิจกรรมควบคุมยาสูบสูงกว่าก่อนการทดลอง

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำของนักศึกษาพยาบาลชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรภณท์ ไชยสังข์ และคณะ (2563) ที่ผลความพึงพอใจของแกนนำนักศึกษาพยาบาลต่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่จะมีกิจกรรมสนทนาก่อน และเพิ่มทบทวนความรู้กับเพื่อนแกนนำนักศึกษาพยาบาลนอกสถาบันตัวเองในกลุ่ม โดยการตั้งกลุ่ม มีการฝึกทดลองสร้างสื่อเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยโปรแกรมพื้นฐานง่าย ๆ ที่นิยมใช้ในวัยรุ่นของกลุ่มตนเองที่ทดลองจัดทำ และอาจารย์ในการวิพากษ์พร้อมทั้งบอกทางในการแก้ไขสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบที่นักศึกษาทดลองฝึกทำมานำเสนอ จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนั้นเน้นให้นักศึกษาพยาบาลมีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการอาศัยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งก่อให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ จึงมีความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ

1. การนำสื่อยุคใหม่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบที่นักศึกษาพยาบาลสร้างขึ้นไปใช้จะมีส่วนในการช่วยให้กลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่กลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเดียวกับนักศึกษาพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่สูบบุหรี่ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่าง