

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Factors related to tobacco health literacy and smoking behavior of university students

พรภัทรา แสนเลา ศริงามลักษณ์ ศรีปวีศร ทรัพย์ทวี หิรัญเกิด และ นันทวัฒน์ สุพะกะ

Phonphattra Saenlao, Sringamlak Sripawarisorn Suptawee Hirungerd, and Nanthawat Suphaka

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี จำนวน 395 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.88 และ 0.93 ตามลำดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กูเกิลฟอร์ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.06 เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ มีเพียง ร้อยละ 14.94 ที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.80 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่มีความสัมพันธ์กับเพศ ($\chi^2 = 8.607$) และคณะ ($\chi^2 = 13.282$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ($\chi^2 = 0.412$, $p > .05$)

คำสำคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, นักศึกษามหาวิทยาลัย

Abstract

This descriptive research aimed to study smoking behavior and tobacco health literacy and the relationship between personal characteristics and tobacco health literacy, tobacco health literacy and smoking behavior. A sample of 395 undergraduate students, was selected using stratified random sampling method. The research tools were questionnaires on tobacco health literacy and smoking behavior.

Corresponding author E-mail: PP_sanloa@hotmail.com

วันที่รับบทความ: 3 มีนาคม 2568 วันที่แก้ไขบทความ: 28 พฤศจิกายน 2568 วันที่ตอบรับบทความ: 8 ธันวาคม 2568

มีความเหมาะสมกับตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญเมือง แก้วดำเกิง (2564) ระบุว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะ เกรตเฉลี่ย ที่พักอาศัย เงินที่ได้รับต่อเดือน สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ผู้ปกครองหลัก ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ การสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับบุหรี่ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บุหรี่

จากการศึกษาของ ธนารัตน์ หมัดเขียว และ วราภรณ์ ลำใหญ่ (2567) พบว่า การควบคุมตนเองและอิทธิพลของตัวแบบจากสื่อ สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การส่งเสริมการควบคุมตนเอง และ กำกับดูแลในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ปัญหาสำคัญของการสูบบุหรี่ในวันนี้เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่ง 1 ใน 10 อายุ 13-15 ปี มีการสูบบุหรี่ และในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สารนิโคตินเป็นสารพิษที่ทำลายพัฒนาการของสมองของวัยรุ่น (World health organization, 2024)

การศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และจัดกิจกรรมการป้องกัน ลด ละเลิก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะ/สาขาที่ศึกษา เกรตเฉลี่ย ที่พักอาศัย เงินที่ได้รับต่อเดือน สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ผู้ปกครองหลัก กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรืกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

สมมติฐานการวิจัย

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะ /สาขาที่ศึกษา เกรตเฉลี่ยที่พักอาศัย เงินที่ได้รับต่อเดือน สถานภาพสมรสของบิดา มารดา และผู้ปกครองหลัก มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่
2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรืมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ข้อ 4 และ 5 การตอบใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุด-น้อยที่สุด ให้คะแนน 5-1 ตามลำดับ แปลผลระดับ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ระดับน้อย ≤ 8 ระดับปานกลาง = 9-15 ระดับมาก ≥ 16

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ความถี่ในการสูบ จำนวนการสูบบุหรี่มวน, ครั้ง/วัน และประเภทบุหรี่ที่สูบเป็นแบบบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้า การตอบใช้มาตราประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยสูบ เคยสูบนาน ๆ ครั้ง สูบบ่อย สูบประจำทุกวัน

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาคลินิกเลิกบุหรี่ จำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67-1.00 และหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะ สาขาและชั้นปี ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของส่วนที่ 2 ข้อ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ KR-20 เท่ากับ 0.71 ส่วนข้อ 2-5 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.83 และส่วนที่ 3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 โดยส่งลิงค์แบบสอบถามในกูเกิล (Google form) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ให้เวลาตอบส่งกลับมา ภายใน 1 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบถ้วน จำนวน 395 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Chi-square test

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัย

ได้รับเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ HE 67-1-020 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย สิทธิในการไม่เข้าร่วมการวิจัย โดยไม่มีผลต่อการเรียนหรือสิทธิใดๆ ของการเป็นนักศึกษา การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและการรายงานผลการวิจัยในภาพรวม

ผลการวิจัย

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 18-33 ปี อายุน้อยกว่า 20 ปี มีร้อยละ 57.0 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 28.9 ศึกษาในคณะครุศาสตร์ และการพัฒนามนุษย์ ร้อยละ 64.1 เกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00-3.50 ร้อยละ 47.6พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.7 รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือนอยู่ในช่วง 2,500-5,000 บาท ร้อยละ 55 สถานภาพสมรสของบิดามารดา คือ แต่งงานและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 60.87 ผู้ปกครองหลักเป็น บิดา - มารดา ร้อยละ 70.4

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

2.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มีจำนวน 336 คน (85.06%) ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ มีจำนวน 59 คน (14.94%) ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.27 สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว นาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 20.34 สูบทุกวัน โดยสูบมากกว่าวันละ 10 มวน ร้อยละ 74.58 และสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 89.83 (ตาราง 1)