

Checkpoint GIT/GITHUB

1. Créez un dossier appelé learn_git_again :

```
PROBLÈMES  SORTIE  TERMINAL  CONSOLE DE DÉBOGAGE

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git>mkdir learn_git_again


C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git>|
```

2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git_again :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git>cd learn_git_again

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>|
```

3. Créez un fichier appelé third.txt :



```
Fichier  Edition  Sélection  Affichage  Atteindre  Exécuter  Terminal  Aide

EXPLORATEUR  ...  Prise en main  third.txt  X
  CHECKPOINT GIT  learn_git_again
    third.txt

learn_git_again > third.txt
1 |
```

4. Initialisez un dépôt git vide :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/dsow/Desktop/checkpoint git/learn_git_again/.git/

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>|
```

5. Ajoutez Third.txt à la zone de transit :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git add third.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>|
```

6. Validez avec le message « adding third.txt » :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git commit -m "adding third.txt"
[master (root-commit) 670488f] adding third.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 third.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```


7. Vérifiez votre commit avec git log :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git log
commit 670488f5f3fe78d59a6a670cbe1d584183318919 (HEAD -> master)
Author: dsow09 <djibril.sow9717@gmail.com>
Date:   Wed Jan 5 14:58:48 2022 +0000

    adding third.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```

8. Créez un autre fichier appelé fourth.txt :



9. Ajoutez fourth.txt à la zone de transit :

```
adding third.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git add fourth.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```

10. Validez avec le message "Ajout de fourth.txt" :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git commit -m "adding fourth.txt"
[master 7825ba1] adding fourth.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 fourth.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```

11. Supprimez le troisième fichier.txt :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git rm third.txt
rm 'third.txt'

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```

12. Validez avec le message "suppression de Third.txt" :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git commit -m "Suppression du fichier third.txt"
[master fcf7c7] Suppression du fichier third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```

13. Vérifiez vos commits en utilisant git log :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git log
commit fcf7c7fd7267bedd0bfd5fb45e7b4cba66eaa9c (HEAD -> master)
Author: dsow09 <djibril.sow9717@gmail.com>
Date: Wed Jan 5 15:05:55 2022 +0000

    Suppression du fichier third.txt

commit 7825ba16a6287e6967382f9041f850986c80c4be
Author: dsow09 <djibril.sow9717@gmail.com>
Date: Wed Jan 5 15:02:14 2022 +0000
```

14. Modifiez vos paramètres globaux en core.pager=cat :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git config --global core.pager 'cat'

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```

15. Commande pour répertorier toutes les configurations globales de git :

```
C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>git config --global --list
user.name=dsow09
user.email=djibril.sow9717@gmail.com
pull.rebase=true
pull.autostash=true
core.pager='cat'

C:\Users\dsow\Desktop\checkpoint git\learn_git_again>
```