République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé — Direction de la Santé et de la Population (DSP) de Djelfa

Guide d'utilisation

Système de Gestion des Gardes de Pharmacies - Wilaya de Djelfa

Application Gpharm — DSP.DJELFA

Version: 1.0
Date d'édition: Octobre 2026

www.github.com/dsp-djelfa-dz/Gpharm

Table des matières

Présentation de l'application 3

Connexion 3

L'interface principale 4

Gestion des Dairas 5

Gestion des Communes 6

Gestion des Pharmaciens et import Excel 7

Gestion des Vacances 9

Génération et impression des tableaux PDF 10

Historique des mois générés 11

Lancement et déploiement de l'application 12

Sécurité et dépannage 13

Note: Les données affichées dans les captures d'écran de ce guide sont des données d'exemple (daira de Djelfa) à des fins de démonstration; elles peuvent être modifiées depuis l'application.

1) Présentation de l'application


L'application Gpharm est un système électronique de gestion du tableau de garde (de nuit et jours fériés) des pharmacies de la wilaya de Djelfa. Elle permet à l'administration de :

1. Enregistrer les dairas (Daïras) et les communes de la wilaya.
2. Enregistrer les pharmaciens et leurs officines (nom et adresse) pour chaque commune.
3. Définir l'ordre de rotation de chaque pharmacien afin de garantir une répartition équitable des gardes.
4. Enregistrer les absences (vacances) des pharmaciens afin de ne jamais les affecter pendant leur absence.
5. Générer automatiquement le tableau de garde de n'importe quel mois, en respectant la rotation, les vacances, les vendredis et les jours fériés.
6. Imprimer un tableau PDF officiel prêt à signer, soit pour une seule daïra, soit pour toutes les daïras de la wilaya.

L'interface est en français et s'utilise via n'importe quel navigateur (Chrome / Edge), y compris sur téléphone une fois l'application déployée en ligne.

2) Connexion

À l'ouverture de l'application, la première page affichée est l'écran de connexion ci-dessous :



Écran de connexion


1. Saisissez le nom d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur.
2. Saisissez le mot de passe dans le champ Mot de passe.
3. Cliquez sur le bouton bleu Se connecter pour accéder au tableau de bord.

Note: Identifiants par défaut : utilisateur admin et mot de passe admin123. Il est fortement conseillé de les changer dès la première utilisation (voir la section 11).

En cas d'identifiants incorrects, le message « Invalid username or password » s'affiche ; vérifiez la saisie et réessayez.

3) L'interface principale

Après la connexion, le tableau de bord principal se compose de : la barre supérieure, la colonne latérale gauche et le tableau des pharmaciens à droite.



Interface principale du tableau de bord


Les éléments de l'écran sont :

1. Barre supérieure : nom du système, utilisateur connecté, bouton Gérer Dairas (gestion des daïras), bouton Historique (journal) et bouton Déconnexion.
2. Liste Sélectionner Daira : pour choisir la daïra sur laquelle vous travaillez ; le reste de l'écran s'adapte au choix.
3. Carte Commune : affiche les communes de la daïra sélectionnée, avec les boutons Edit et Del pour chacune.
4. Carte Générer PDF : choix du mois et de l'année puis impression (détaillée dans la section 8).
5. Tableau Pharmaciens : pharmaciens de la commune sélectionnée, triés par ordre de rotation, avec le bouton (+) et le bouton d'importation Excel au-dessus du tableau.

Note: Boutons de la barre supérieure : Gérer Dairas (bleu) — Historique (gris) — Déconnexion (rouge).

4) Gestion des Dairas

La daïra est la division principale ; les communes attachées y sont enregistrées. Pour ajouter ou supprimer une daïra :




Fenêtre Gérer Dairas

1. Cliquez sur le bouton Gérer Dairas dans la barre supérieure ; la fenêtre ci-dessus s'ouvre.
2. La liste des daïras existantes apparaît (Djelfa, Ain Oussera dans cet exemple).
3. Saisissez le nom en français dans le champ Nom FR.
4. Saisissez le nom en arabe dans le champ AR (utilisé pour le nom officiel).
5. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la nouvelle daïra.
6. Pour supprimer une daïra, cliquez sur le bouton rouge Del devant elle puis confirmez — le contenu associé est supprimé définitivement.

Attention: La suppression d'une daïra supprime également toutes ses communes, leurs pharmaciens et les tableaux de garde liés. Cette action est irréversible ; vérifiez bien avant de confirmer.

5) Gestion des Communes

Sélectionnez la daïra, puis ajoutez ou modifiez ses communes :



Fenêtre d'ajout / modification d'une commune

1. Choisissez la daïra dans la liste Sélectionner Daira.
2. Cliquez sur le bouton vert (+) à côté du titre Commune.
3. Saisissez le nom de la commune en français (Nom FR) et en arabe (AR).
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider, ou Annuler pour abandonner.
5. Pour modifier une commune, cliquez sur Edit devant elle ; pour la supprimer, cliquez sur Del (avec confirmation).
6. Cliquez sur le nom de la commune elle-même pour la sélectionner et afficher ses pharmaciens dans le tableau de droite.

6) Gestion des Pharmaciens

Les pharmaciens rattachés à chaque commune sont gérés dans le tableau Pharmaciens :



Tableau des pharmaciens de la commune sélectionnée

1. Sélectionnez la commune dans la liste Commune.
2. Cliquez sur le bouton vert (+) à côté du titre Pharmaciens pour ajouter un nouveau pharmacien.
3. Saisissez le nom (Nom FR), l'adresse (Adresse) qui apparaîtra dans le tableau officiel, puis l'ordre de rotation (Ordre).
4. Cliquez sur Enregistrer. Le pharmacien apparaît immédiatement dans le tableau.
5. Boutons du tableau : Edit pour modifier, Vac pour gérer les absences, Del pour supprimer définitivement.

Note: L'ordre de rotation (Ordre) régit la répartition des gardes : le plan commence par le pharmacien d'ordre 1, puis 2, puis 3... puis revient au premier. Chaque pharmacien d'une commune doit avoir un ordre différent.


Importation des pharmaciens depuis un fichier Excel :

1. Préparez un fichier Excel (.xlsx ou .xls) contenant une colonne de noms (préférablement Nom_fr), une colonne d'adresses (contenant adrs) et une colonne d'ordre (order ou ordre).
2. Cliquez sur le bouton bleu Excel au-dessus du tableau et choisissez le fichier.
3. Les pharmaciens sont importés automatiquement avec leurs adresses et ordres ; un message confirme le nombre importé.

Note: L'importation identifie automatiquement les colonnes en cherchant les mots Nom_fr, adrs et order dans les en-têtes ; à défaut, elle utilise les trois premières colonnes du fichier.

7) Gestion des Vacances (Absences)

Afin d'éviter d'affecter un pharmacien pendant son absence, enregistrez-la comme suit :




Fenêtre de gestion des absences du pharmacien

1. Cliquez sur le bouton Vac (violet) devant le pharmacien dans le tableau.
2. Une fenêtre affiche les absences déjà enregistrées pour ce pharmacien.
3. Choisissez la date de début Début et la date de fin Fin.
4. Cliquez sur Enregistrer ; l'absence apparaît dans la liste en haut de la fenêtre.
5. Pour supprimer une absence, cliquez sur le X rouge devant elle.

Note: Le générateur automatique exclut tout pharmacien en absence enregistrée et répartit sa charge de garde sur les autres pharmaciens pendant la période.

8) Génération et impression des tableaux PDF

L'application génère le tableau de garde automatiquement en tenant compte de la rotation des pharmaciens, des absences, des vendredis et des jours fériés officiels. Procédure d'impression :



Emplacement du choix du mois / année et des boutons d'impression

1. Sélectionnez la daïra dans la liste Sélectionner Daira.
2. Dans la carte Générer PDF, choisissez le mois dans la liste (Janvier...Décembre) et saisissez l'année.
3. Cliquez sur Imprimer le tableau (Daira) pour imprimer le tableau de la daïra sélectionnée uniquement.
4. Ou cliquez sur Imprimer tous les tableaux pour imprimer les tableaux de toutes les daïras de la wilaya dans un seul fichier.
5. Le navigateur télécharge un fichier PDF prêt à l'emploi, nommé par exemple : Garde_Novembre_2026_Djelfa.pdf.

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé
Direction de la Santé et de la Population - Wilaya de Djelfa

TABLEAU DE GARDE - NOVEMBRE 2026 **Daira: DJELFA** **Nuit (19h-08h)** **Vendredi/Férié: (08h-19h)**

Date	Jour	DJELFA	CHAREF	DAR CHIOUKH	AIN CHOUHADA	EL IDRISSIA
01	**Dimanche**	J: Dr. Kaddour Achour (Rue des Frères, centre-ville)	J: Dr. Slimani Fatima (Quartier du marché)	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)
02	Lundi					
03	Mardi					
04	Mercredi					
05	Jeudi					
06	**Vendredi**	J: Dr. Slimani Fatima (Quartier du marché)	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)	J: Dr. Merzouk Samir (Cité 50 Logements)
07	Samedi					
08	Dimanche					
09	Lundi					
10	Mardi					
11	Mercredi					
12	Jeudi					
13	**Vendredi**	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)	J: Dr. Merzouk Samir (Cité 50 Logements)	J: Dr. Lakhdari Zineb (Rue des Frères, centre-ville)
14	Samedi					
15	Dimanche					
16	Lundi					
17	Mardi					
18	Mercredi					
19	Jeudi					
20	**Vendredi**	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)	J: Dr. Merzouk Samir (Cité 50 Logements)	J: Dr. Lakhdari Zineb (Rue des Frères, centre-ville)	J: Dr. Benali Mohamed (Quartier du marché)
21	Samedi					
22	Dimanche					
23	Lundi					
24	Mardi					
25	Mercredi					
26	Jeudi					
27	**Vendredi**	J: Dr. Kaddour Achour (Rue des Frères, centre-ville)	J: Dr. Slimani Fatima (Quartier du marché)	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)
28	Samedi					
29	Dimanche					
30	Lundi					

Tableau final imprimé (exemple)

Le tableau final contient : l'en-tête officiel (République / Ministère / Direction), les colonnes Date et Jour, une colonne par commune, avec un code couleur : chaque vendredi ou jour férié est grisé et y figure le pharmacien de la garde de jour « Vendredi/Férié (08h-19h) » en rouge ; pour les communes comptant plus de 4 pharmaciens, le pharmacien de la garde de nuit « Nuit (19h-08h) » figure pour chaque jour.

Note: Règle de répartition : dans les communes comptant plus de 4 pharmaciens, une garde de nuit (19h-08h) est attribuée chaque jour. Les communes comptant 4 pharmaciens ou moins ne sont couvertes que lors des vendredis et jours fériés (08h-19h).

9) Historique des mois générés

Pour suivre ce qui a déjà été généré et gérer son contenu :



Fenêtre Historique des Gardes

1. Cliquez sur le bouton Historique dans la barre supérieure.
2. La liste de tous les mois pour lesquels un tableau a déjà été généré s'affiche.
3. Pour supprimer un mois entier (et le régénérer plus tard), cliquez sur Supprimer le mois complet puis confirmez.
4. Cliquez sur ← Retour au Tableau de Bord pour revenir au tableau de bord.

Attention: La suppression d'un mois de l'historique efface définitivement le tableau de garde de ce mois de la base de données ; il peut toutefois être régénéré à tout moment depuis le tableau de bord.

10) Lancement et déploiement de l'application

a) Lancement sur un poste local (test) :

1. Installez Python depuis python.org, puis les dépendances avec la commande : pip install -r requirements.txt
2. Récupérez le fichier de clés Firebase (serviceAccountKey.json) depuis la console Firebase du projet.
3. Placez les clés dans un fichier .env (copié depuis .env.example) ou dans la variable d'environnement FIREBASE_CREDENTIALS_JSON.
4. Lancez l'application avec la commande : python app.py puis ouvrez http://127.0.0.1:5000 dans le navigateur.

b) Créer une application Windows (.exe) :

1. Exécutez le fichier build.bat qui génère la version autonome dist\PharmacyRoster.exe — utilisable sans installer Python sur d'autres postes.

c) Déploiement en ligne (plateforme Render) :

1. Créez un Web Service sur Render en le liant au dépôt GitHub — le fichier render.yaml est déjà prêt et définit les commandes de build et de démarrage.
2. Ajoutez deux variables d'environnement sur Render : SECRET_KEY (valeur aléatoire secrète) et FIREBASE_CREDENTIALS_JSON (contenu complet du fichier de clés).
3. Le déploiement se fait automatiquement via gunicorn et l'application devient accessible à tous via une URL fixe, depuis n'importe quel appareil, même un téléphone.

11) Sécurité et dépannage

Consignes de sécurité :

1. Changez dès que possible le mot de passe par défaut du compte admin (admin/admin123).
2. Ne partagez le fichier de clés Firebase avec personne et ne le publiez jamais sur GitHub — le fichier .gitignore l'exclut automatiquement.
3. Utilisez un SECRET_KEY fort et aléatoire en production ; n'utilisez jamais la valeur par défaut.

Erreurs courantes et solutions :

- Lancement lent (~25 secondes) en l'absence des clés Firebase : cause = recherche des identifiants ; vérifiez FIREBASE_CREDENTIALS_JSON ou GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
- Message Invalid username or password : vérifiez la saisie, ou que le compte admin par défaut a bien été créé (connexion à la base de données).
- Commune vide dans le tableau imprimé : la commune n'a aucun pharmacien enregistré ; ajoutez des pharmaciens puis réimprimez.
- Message Erreur serveur lors d'une suppression/modification : rafraîchissez la page et réessayez, sinon contactez le développeur avec le texte de l'erreur.

Pour toute question ou suggestion, contactez la Direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya de Djelfa, ou via le dépôt GitHub du projet.

Fin du guide — merci d'utiliser le système Gpharm