الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الصحة — مديرية الصحة والسكان لولاية الجلفة

كتيب شرح وتعليمات الاستخدام

نظام إدارة مناوبة صيدليات ولاية الجلفة

تطبيق Gpharm — DSP.DJELFA

إصدار: 1.0

تاريخ الإعداد: أكتوبر 2026

www.github.com/dsp-djelfa-dz/Gpharm

فهرس المحتويات

3 مقدمة عن التطبيق

3 تسجيل الدخول

4 الواجهة الرئيسية

5 إدارة الدوائر (Dairas)

6 إدارة البلديات (Communes)

7 إدارة الصيادلة واستيراد ملف Excel

9 إدارة الإجازات (Vacances)

10 توليد وطباعة جداول المناوبة PDF

11 سجل الأشهر السابقة (Historique)

12 تشغيل التطبيق ونشره

13 الأمان واستكشاف الأخطاء

ملاحظة: البيانات الظاهرة في الصور داخل هذا الكتيب بيانات نموذجية (بلديات دائرة الجلفة) لأغراض الشرح فقط، ويمكن تعديلها واستبدالها من داخل التطبيق.

(1) مقدمة عن التطبيق


Gpharm هو نظام إلكتروني لتسيير جدول المناوبة الليلي والأيام الرسمية (الجمعة والأعياد) للصيادلة على مستوى ولاية الجلفة. يتيح التطبيق للإدارة: تطبيق

1. تسجيل الدوائر (Dairas) والبلديات (Communes) التابعة للولاية.
2. تسجيل الصيادلة ومحلاتهم (الاسم والعنوان) لكل بلدية.
3. تحديد ترتيب الدورة (Ordre) لكل صيدلي لضمان توزيع عادل للمناوبة.
4. تسجيل إجازات الصيادلة حتى لا يكلف صيدلي خلال فترة إجازته.
5. توليد آليا جدول المناوبة لأي شهر، مع احترام الدورة والإجازات وأيام الجمعة والأعياد.
6. طباعة جدول PDF رسمي جاهز للتوقيع، إما لدائرة واحدة أو لجميع دوائر الولاية.

الواجهة باللغة الفرنسية ويمكن الاستخدام عبر أي متصفح (Chrome / Edge)، وكذلك عبر الهاتف بعد نشر التطبيق على الإنترنت.

(2) تسجيل الدخول

عند فتح التطبيق تظهر شاشة connexion الأولى كما في الصورة:



شاشة تسجيل الدخول


1. أدخل اسم المستخدم في خانة Nom d'utilisateur.
2. أدخل كلمة المرور في خانة Mot de passe.
3. اضغط الزر الأزرق Se connecter للدخول إلى لوحة التحكم.

ملاحظة: بيانات الدخول الافتراضية: اسم المستخدم admin وكلمة المرور admin123. ينصح بشدة بتغييرها فور الاستخدام (انظر القسم 11).

في حال إدخال بيانات خاطئة تظهر رسالة Invalid username or password، وفي هذه الحالة تحقق من اللغة وأعد المحاولة.

(3) الواجهة الرئيسية

بعد الدخول تظهر لوحة التحكم الرئيسية المكونة من: الشريط العلوي، العمود الجانبي الأيسر، وجدول الصيادلة الأيمن.



الواجهة الرئيسية للوحة التحكم


تتكون الشاشة من العناصر التالية:

1. شريط علوي: اسم النظام، المستخدم الحالي، وزر Gérer Dairas لإدارة الدوائر، وزر Historique للسجل، وزر Déconnexion للخروج.
2. قائمة Sélectionner Daira: لاختيار الدائرة التي تريد العمل عليها؛ تتغير باقي الشاشة حسب الدائرة المختارة.
3. بطاقة Commune: تعرض بلديات الدائرة المختارة، مع زر Edit للتعديل وزر Del للحذف لكل بلدية.
4. بطاقة Générer PDF: اختيار الشهر والسنة ثم الطباعة (شرحها في القسم 8).
5. جدول Pharmaciens: صيادلة البلدية المختارة بترتيب الدورة، مع زر (+) وزر استيراد Excel أعلى الجدول.

ملاحظة: أزرار الشريط العلوي: Gérer Dairas (زر أزرق) — Historique (زر رمادي) — Déconnexion (زر أحمر).

(4) إدارة الدوائر (Dairas)

الدائرة هي التقسيم الرئيسي؛ تحت كل دائرة تسجل بلدياتها. لإضافة أو حذف دائرة:




نافذة إدارة الدوائر Gérer Dairas

1. اضغط الزر Gérer Dairas في الشريط العلوي؛ تظهر النافذة كما في الصورة.
2. لقائمة الدوائر المسجلة حاليا (Djelfa, Ain Oussera في Prototype الشرح).
3. أدخل اسم الدائرة بالفرنسية في خانة Nom FR.
4. أدخل الاسم بالعربية في خانة الاسم AR (يستخدم للاسم الرسمي).
5. اضغط Ajouter لحفظ الدائرة الجديدة.
6. لحذف دائرة اضغط زر Del الأحمر أمامها، مع التأكيد — تحذير: الحذف يحذف كل البلديات والصيادلة المرتبطين بها نهائيا.

تنبيه مهم: حذف الدائرة يحذف معها كل بلدياتها وسجل الصيادلة وجداول المناوبة المرتبطة. لا يمكن الرجوع بعد الحذف، فتأكد قبل التنفيذ.

(5) إدارة البلديات (Communes)

اختر الدائرة من القائمة، ثم أضف أو عدل بلدياتها:



نافذة إضافة/تعديل البلدية

1. اختر الدائرة من قائمة Sélectionner Daira في الجانب.
2. اضغط زر الإضافة (+) الأخضر بجوار عنوان Commune.
3. أدخل اسم البلدية بالفرنسية (Nom FR) وبالعربية (الاسم AR).
4. اضغط Enregistrer للحفظ، أو Annuler للإلغاء.
5. لتعديل بلدية اضغط Edit أمامها، ولحذفها اضغط Del (أمامها) مع التأكيد.
6. اضغط على اسم البلدية نفسه لاختيارها وعرض صيادلتها في الجدول الأيمن.

(6) إدارة الصيادلة

تسجل الصيادلة المرتبطة بكل بلدية في جدول Pharmaciens:



جدول الصيادلة التابعين للبلدية المختارة

1. اختر البلدية من قائمة Commune.
2. اضغط زر (+) الأخضر بجانب عنوان Pharmaciens لإضافة صيدلي جديد.
3. أدخل الاسم (Nom FR)، ثم العنوان (Adresse) الذي سيظهر في الجدول الرسمي، ثم ترتيب الدورة (Ordre de rotation).
4. اضغط Enregistrer للحفظ. يظهر الصيدلي في الجدول فورا.
5. أزرار الجدول: Edit لتعديل بيانات الصيدلي، Vac لإدارة إجازته، Del للحذف النهائي.

الدورة (Ordre) قاعدة توزيع المناوبة: يبدأ الجدول بالصيدلي ذي الترتيب 1 ثم 2 ثم 3... ثم يعود للصيدلي الأول. يجب إعطاء كل صيدلي ترتيبا مختلفا داخل البلدية.
ملاحظة: ترتيب


استيراد الصيادلة من ملف Excel:

1. جهز ملف Excel (.xlsx أو .xls) يحتوي عمود الاسم (يفضل تسميته Nom_fr)، وعمود العنوان (يفضل احتواؤه على كلمة adrs)، وعمود الترتيب (order أو ordre).
2. اضغط زر (Excel) الأزرق أعلى الجدول واختر الملف.
3. سيتم استيراد الصيادلة تلقائيا مع عنوانهم وترتيبهم، وتظهر رسالة تؤكد عدد المصسترين.

الاستيراد يتعرف تلقائيا على الأعمدة بالبحث عن كلمات Nom_fr و adrs و order في أسماء الأعمدة؛ وإن لم يجدها يستخدم العمودين الأول والثاني والثالث بالترتيب.
ملاحظة: نظام

(7) إدارة الإجازات (Vacances)

لمنع تكليف صيدلي بمناوبة خلال فترة إجازته، سجل الإجازة كالتالي:




نافذة إدارة إجازات الصيدلي

1. اضغط زر Vac (البنفسجي) أمام الصيدلي في الجدول.
2. تظهر نافذة تعرض الإجازات المسجلة مسبقا للصيدلي.
3. حدد تاريخ البدء Début وتاريخ النهاية Fin.
4. اضغط Enregistrer؛ وتظهر الإجازة في القائمة أعلى النافذة.
5. لحذف إجازة اضغط زر X الأحمر أمامها.

ملاحظة: نظام التوليد الآلي يستثني الصيدلي الموجود في إجازة مسجلة، ويوزع عبء مناوبته على بقية الصيادلة خلال الفترة.

(8) توليد وطباعة جداول المناوبة PDF

يولد التطبيق جدول المناوبة آليا: من النظام مراعاة دورة الصيادلة، الإجازات، وأيام الجمعة والأعياد الرسمية. وطريقة الطباعة:



موقع خانات الشهر والسنة وأزرار الطباعة

1. اختر الدائرة من قائمة Selecione Daira.
2. في بطاقة Générer PDF اختر الشهر من القائمة (Janvier...Décembre) والسنة في خانة السنة.
3. اضغط Imprimer le tableau (Daira) لطباعة جدول الدائرة المختارة فقط.
4. أو اضغط Imprimer tous les tableaux لطباعة جداول جميع دوائر الولاية في ملف واحد.
5. سيفتح المتصفح تنزيلا لملف PDF جاهز باسم يحوي الشهر والسنة والدائرة، مثل: Garde_Novembre_2026_Djelfa.pdf .

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé
Direction de la Santé et de la Population - Wilaya de Djelfa

TABLEAU DE GARDE - NOVEMBRE 2026 **Daira: DJELFA** **Nuit (19h-08h)** **Vendredi/Férié: (08h-19h)**

Date	Jour	DJELFA	CHAREF	DAR CHIOUKH	AIN CHOUHADA	EL IDRISSIA
01	**Dimanche**	J: Dr. Kaddour Achour (Rue des Frères, centre-ville)	J: Dr. Slimani Fatima (Quartier du marché)	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)
02	Lundi					
03	Mardi					
04	Mercredi					
05	Jeudi					
06	**Vendredi**	J: Dr. Slimani Fatima (Quartier du marché)	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)	J: Dr. Merzouk Samir (Cité 50 Logements)
07	Samedi					
08	Dimanche					
09	Lundi					
10	Mardi					
11	Mercredi					
12	Jeudi					
13	**Vendredi**	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)	J: Dr. Merzouk Samir (Cité 50 Logements)	J: Dr. Lakhdari Zineb (Rue des Frères, centre-ville)
14	Samedi					
15	Dimanche					
16	Lundi					
17	Mardi					
18	Mercredi					
19	Jeudi					
20	**Vendredi**	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)	J: Dr. Merzouk Samir (Cité 50 Logements)	J: Dr. Lakhdari Zineb (Rue des Frères, centre-ville)	J: Dr. Benali Mohamed (Quartier du marché)
21	Samedi					
22	Dimanche					
23	Lundi					
24	Mardi					
25	Mercredi					
26	Jeudi					
27	**Vendredi**	J: Dr. Kaddour Achour (Rue des Frères, centre-ville)	J: Dr. Slimani Fatima (Quartier du marché)	J: Dr. Boukari Yacine (Route de l'hôpital)	J: Dr. Zeghoud Rachid (Cité nouvelle)	J: Dr. Haddad Nawel (Avenue de la mairie)
28	Samedi					
29	Dimanche					
30	Lundi					

الجدول النهائي المطبوع (نموذج)

(Vendredi/Férié)» بنص أحمر، أما البلديات التي فيها أكثر من 4 صيادلة فيكتب فيها صيدلي المناوبة الليلية «Nuit (19h-08h)» لكل يوم.

واليوم، وعمود لكل بلدية، ويلفت الانتباه بالتلوين: كل يوم جمعة أو عطلة رسمية يلون باللون الرمادي ويكتب فيه صيدلي المناوبة النهارية «(08h-19h)

يحتوي الجدول النهائي على: ترويسة رسمية (الجمهورية / الوزارة / المديرية)، عمود التاريخ

بها أكثر من 4 صيادلة، يوزع مناوبة ليلية يومي (19h-08h). أما البلديات التي بها 4 صيادلة أو أقل فتغطى مناوبة فقط في أيام الجمعة والأعياد الرسمية (08h-19h).

ملاحظة: قاعدة التوزيع: في البلديات التي

(9) سجل الأشهر السابقة (Historique)

لتتبع ما تم توليده سابقا وإدارة محتواه:



نافذة Historique des Gardes

1. اضغط زر Historique في الشريط العلوي.
2. تظهر قائمة بجميع الأشهر التي تم توليد جداولها سابقا.
3. لحذف شهر كامل (إعادة التوليد من جديد) اضغط Supprimer le mois complet ثم أكد.
4. اضغط ← Retour au Tableau de Bord للعودة للوحة التحكم.

تنبيه مهم: حذف شهر من السجل يلغي كل جدول المناوبة ذلك الشهر نهائيا من قاعدة البيانات؛ ويمكن إعادة توليده في أي وقت لاحقا من لوحة التحكم.

(10) تشغيل التطبيق ونشره

أ) التشغيل على جهاز شخصي (اختبار):

1. ثبت Python أولا من python.org، ثم ثبت المكتبات بالأمر: pip install -r requirements.txt
2. احصل على ملف مفاتيح Firebase (serviceAccountKey.json) من لوحة Firebase الخاصة بالمشروع.
3. ضع محتوى المفاتيح في ملف .env (انسخه من .env.example) أو في متغير النظام FIREBASE_CREDENTIALS_JSON.
4. شغل التطبيق بالأمر: python app.py ثم افتح المتصفح على العنوان http://127.0.0.1:5000

ب) إنشاء تطبيق للويندوز (.exe):

1. شغل ملف build.bat لإنشاء النسخة المستقلة dist\PharmacyRoster.exe — وهي تعمل بدون تثبيت Python على أجهزة أخرى.

ج) النشر على الإنترنت (منصة Render):

1. أنشئ Web Service جديدة على منصة Render مع ربطها بمستودع GitHub — الملف render.yaml جاهز ويعرف أوامر البناء والتشغيل.
2. أضف متغيرين على Render: SECRET_KEY (قيمة عشوائية سرية) و FIREBASE_CREDENTIALS_JSON (محتوى ملف المفاتيح كاملا).
3. سيتم النشر تلقائيا عبر gunicorn، ويصبح التطبيق متاحا للجميع عبر رابط ثابت يمكن فتحه من أي جهاز أو هاتف.

(11) الأمان واستكشاف الأخطاء الشائعة

إرشادات أمان:

1. غير كلمة المرور الافتراضية للحساب admin (admin/admin123) في أقرب فرصة، لأن جدول المستخدمين محفوظ في قاعدة البيانات.
2. لا تشارك ملف مفاتيح Firebase مع أي شخص، ولا ترفعه إلى GitHub — ملف .gitignore يستثنيه تلقائيا من الرفع.
3. استخدم SECRET_KEY قوية وعشوائية عند النشر، ولا تستخدم القيمة الافتراضية في بيئة الإنتاج.

أخطاء شائعة وحلولها:

- الاعتماد؛ تأكد من تعريف FIREBASE_CREDENTIALS_JSON أو GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
  بطء فتح التطبيق (~25 ثانية) دون مفاتيح Firebase: سببها البحث عن بيانات
- Invalid username or password: تحقق من الاسم وكلمة المرور، أو أن حساب admin الافتراضي لم ينشأ لعدم الاتصال بقاعدة البيانات.
  رسالة
- بلدية فارغة في جدول المناوبة المطبوع: البلدية بدون صيادلة مسجلين؛ أضف صيادلة ثم أعد الطباعة.
- رسالة Erreur serveur عند الحذف/التعديل: حدث الصفحة وأعد المحاولة، أو اتصل بمطور النظام مع نص الخطأ.

لأي استفسار أو اقتراح تطوير، تواصل مع مديرية الصحة والسكان لولاية الجلفة — DSP.DJELFA، أو عبر مستودع المشروع على GitHub.

نهاية الكتيب — شكرا لاستخدامكم نظام Gpharm