
Strecht Simulados

Resumo de bolso AI-200

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova AI-200



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame AI-200?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Desenvolver soluções de IA com serviços de dados do Azure

- Agente com ferramentas gerenciado: Foundry Agent Service.
- Similaridade no Cosmos DB: VectorDistance.
- Divisão por estrutura: habilidade de layout.
- Indexação rápida e personalizada: evento + função + push.
- Respostas com fonte: trechos identificados e citações.
- Perguntas parecidas: cache semântico.
- SQL gerado por IA: menor privilégio + validação.
- Diagnóstico de RAG: avaliar a recuperação separadamente.

Proteger, monitorar e solucionar problemas de soluções do Azure

- Garantir recursos de IA privados: Azure Policy.
- Login sem mudar o código: autenticação interna.
- Gerenciar só segredos: Secrets Officer.
- Conflito de nome no Key Vault: recuperar ou limpar.
- Autenticar localmente: az login.
- Erro de CORS: liberar a origem do front-end.
- App reiniciando: logs de console.
- Segredo local em .NET: user-secrets.

Conectar e consumir serviços do Azure

- Publicar sem chave: EventGrid Data Sender.
- Sem perder mensagens: PeekLock.
- Ordem por dispositivo: chave de partição.
- Eventos na função: gatilho do Event Grid.
- Eventos em formato aberto: CloudEvents.
- Chave do APIM: Ocp-Apim-Subscription-Key.
- Processar no futuro: mensagem agendada.
- Etapas em sequência: encadeamento.

Desenvolver soluções em contêineres no Azure

- Nova imagem no app: az containerapp update.

- Functions junto dos microsserviços: hospedagem no Container Apps.
- Recompilar quando a base muda: ACR Tasks.
- Testar revisão antes do tráfego: rótulo com URL.
- Pull local em várias regiões: replicação geográfica.
- Evitar cold start no Container Apps: mínimo de réplicas.
- Porta errada no ingresso: ajustar a porta de destino.
- Inferência com GPU sem cluster: GPUs sem servidor do Container Apps.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Proteger, monitorar e solucionar problemas de soluções do Azure

As permissões de acesso ao Key Vault precisam existir antes da criação do Container App, para que ele já inicie funcionando. Que identidade usar?

A. Conta de usuário do desenvolvedor
B. Identidade atribuída pelo sistema
C. Identidade atribuída pelo usuário
D. Chave de acesso do cofre

Questão 2 · Proteger, monitorar e solucionar problemas de soluções do Azure

Um aplicativo precisa ler e gravar blobs em um único contêiner, com o menor privilégio. Qual função atribuir à identidade?

A. Storage Blob Data Reader na conta
B. Colaborador da conta de armazenamento
C. Proprietário na conta de armazenamento
D. Storage Blob Data Contributor no contêiner

Questão 3 · Desenvolver soluções de IA com serviços de dados do Azure

As respostas do modelo estão sendo cortadas no meio do texto. O que ajustar na chamada?

A. A região do recurso
B. A temperatura da chamada
C. O limite de tokens de saída
D. O nome da implantação

Questão 4 · Desenvolver soluções de IA com serviços de dados do Azure

A indexação no Azure AI Search falha porque o tamanho dos vetores não confere com o campo do índice. O que corrigir?

A. O analisador de idioma do campo
B. A camada do serviço de busca
C. A chave de API de consulta
D. A dimensão do campo vetorial

Questão 5 · Proteger, monitorar e solucionar problemas de soluções do Azure

Um app em ambiente do Container Apps com VNet não resolve o nome do ponto privado do banco de dados. O que falta?

A. Ativar a afinidade de sessão
B. Criar um domínio personalizado
C. Vincular a zona DNS privada à VNet
D. Aumentar as réplicas do app

Questão 6 · Desenvolver soluções de IA com serviços de dados do Azure

Um contêiner do Cosmos DB terá milhões de vetores e precisa de buscas rápidas com baixo consumo de RUs. Qual tipo de índice vetorial usar?

A. Índice flat
B. Sem índice nos vetores
C. Índice diskANN
D. Índice de intervalo em texto

Questão 7 · Desenvolver soluções de IA com serviços de dados do Azure

Documentos em vários idiomas devem ser traduzidos para português, mantendo o formato original dos arquivos. O que usar?

A. Mapa de sinônimos
B. Habilidade de OCR
C. Modelo de embeddings multilíngue
D. Tradução de documentos do Translator

Questão 8 · Desenvolver soluções em contêineres no Azure

Em um ambiente do Container Apps configurado com Log Analytics, onde ficam os logs de console dos aplicativos?

A. No registro de contêineres
B. No log de atividades da assinatura
C. Na conta de armazenamento do app
D. Tabela ContainerAppConsoleLogs

Questão 9 · Desenvolver soluções em contêineres no Azure

Variáveis sensíveis passadas a contêineres do Azure Container Instances não podem aparecer nas propriedades do recurso. O que usar?

A. Rótulos no grupo de contêineres
B. Variáveis de ambiente comuns
C. Porta extra exposta no grupo
D. Variáveis de ambiente seguras

Questão 10 · Desenvolver soluções de IA com serviços de dados do Azure

Os dados processados pelo modelo devem ficar em uma zona geográfica, como a União Europeia, com mais capacidade que uma implantação regional. O que usar?

A. Implantação sem região definida
B. Implantação do tipo Data Zone
C. Implantação Global Standard
D. Implantação em uma VM própria

Gabarito comentado

1. C) Identidade atribuída pelo usuário
Permissão antes do app existir: identidade atribuída pelo usuário.

2. D) Storage Blob Data Contributor no contêiner
Ler e gravar blobs com menor privilégio: Data Contributor no contêiner.

3. C) O limite de tokens de saída
Resposta cortada: aumentar o limite de tokens de saída.

4. D) A dimensão do campo vetorial
Erro de dimensão: alinhar campo e modelo.

5. C) Vincular a zona DNS privada à VNet
Nome privado não resolve: zona DNS privada.

6. C) Índice diskANN
Muitos vetores no Cosmos DB: diskANN.

7. D) Tradução de documentos do Translator
Traduzir arquivos mantendo formato: tradução de documentos.

8. D) Tabela ContainerAppConsoleLogs
Logs de console no Log Analytics: ContainerAppConsoleLogs.

9. D) Variáveis de ambiente seguras
Segredo no ACI: variável de ambiente segura.

10. B) Implantação do tipo Data Zone
Residência por zona de dados: Data Zone.

Pronto para o exame AI-200?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →