
Strecht Simulados

Resumo de bolso AIF-C01

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

390	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova AIF-C01



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame AIF-C01?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Fundamentos de IA generativa

- Tarefa simples + muito volume + só texto = modelo pequeno e rápido. Não pague por capacidade que não usa.
- Modelo decide chamar uma API e usa o resultado = tool use (function calling).
- Picos de limitação sem compromisso = inferência entre regiões (perfil geográfico se houver restrição de residência).
- Indexar e buscar = embeddings. Redigir a resposta = modelo de texto.
- Usuário de negócio + perguntas sobre dados + painéis + automação com agentes = Amazon Quick.
- Agente que lembra na conversa e entre sessões = AgentCore Memory.
- Mesma entrada, saídas diferentes = não determinismo (amostragem). Mitigue com temperatura baixa.
- Custo sob demanda = tokens de entrada + tokens de saída. Para cortar custo, corte tokens.

Aplicações de modelos de base

- Persona, tom e regras fixas do assistente: prompt de sistema.
- Busca por significado: embeddings e busca vetorial.
- Documento maior que a janela de contexto: chunking, embeddings e RAG.
- Pessoas escolhem a melhor resposta e o modelo aprende essas preferências = RLHF.
- Muito texto de domínio sem rótulos = adaptação de domínio (pré-treino contínuo). Pares rotulados = ajuste fino supervisionado.
- Ajuste fino: dado ruim entra, modelo ruim sai. Curadoria, equilíbrio e remoção de PII antes de treinar.
- Perguntas sobre documentos + sem treinar modelo + privacidade = base de conhecimento do Bedrock (RAG).
- Sumarização: ROUGE. Tradução: BLEU. Classificação: acurácia, F1, AUC.

Segurança, conformidade e governança para soluções de IA

- Bloquear ou mascarar PII em prompts e respostas = filtro de informações sensíveis do Bedrock Guardrails. WAF protege aplicações web; KMS criptografa; CloudTrail audita.
- Modelo pronto em app próprio = escopo 3; ajustar o modelo = escopo 4; treinar do zero = escopo 5.
- Comprovar quais dados geraram o modelo = linhagem (SageMaker ML Lineage Tracking, Model Cards). Residência = região. Chaves sob controle = KMS.
- Conteúdo de prompts e respostas = registro de invocação do Bedrock. Quem chamou o quê = CloudTrail. Riscos de conteúdo = filtros e guardrails.
- Regra de negócio que o agente não pode violar = política determinística (Policy in AgentCore), e não instrução no prompt.

- Evitar PII em logs = tratar o conteúdo antes (anonimizar ou mascarar). Criptografia e IAM protegem o acesso, não o conteúdo registrado.
- Bedrock = seus dados não treinam modelos. Rastrear conteúdo = registro de invocação; rastrear chamadas = CloudTrail. Regras centrais = guardrails + IAM.
- Conteúdo de prompts e respostas = registro de invocação do Bedrock. Quem chamou o quê = CloudTrail. Políticas de conteúdo = Guardrails.

Fundamentos de IA e ML

- Rótulo tirado do próprio dado, como o próximo token = autossupervisionado.
- Base inteira, periodicamente, sem consulta interativa = batch transform.
- Acusar errado é caro = precisão. Deixar escapar é caro = recall.
- O modelo é bom? Métricas técnicas. Vale a pena? ROI, custo por usuário e feedback.
- Payload grande + processamento longo + resposta pode esperar = assíncrona. Tráfego esporádico = sem servidor. Base inteira offline = batch transform.
- Tráfego intermitente + tolera cold start + pagar só pelo uso = SageMaker Serverless Inference.
- Qualidade caindo com o tempo em produção = deriva. Resposta: Model Monitor + retreinamento.
- Preciso de rótulos feitos por pessoas = SageMaker Ground Truth.

Diretrizes de IA responsável

- Explicar por que o modelo decidiu = SageMaker Clarify (SHAP). Documentar o modelo = Model Cards. Acompanhar desvios = Model Monitor.
- Conteúdo gerado parecido com obra protegida = risco de propriedade intelectual. Mitigue com revisão humana e governança do uso.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Diretrizes de IA responsável

Uma organização está definindo políticas internas para o uso de IA generativa por seus funcionários. Entre as iniciativas abaixo, qual representa de forma mais clara a aplicação de princípios de IA responsável?

A. Permitir o uso irrestrito de IA generativa, desde que os funcionários assinem um termo afirmando que assumem responsabilidade total pelos resultados.
B. Limitar o uso de IA generativa só à equipe de TI, sem necessidade de registrar como as ferramentas são usadas ou quais dados são inseridos.
C. Adotar diretrizes com revisão humana de saídas críticas, proteção de dados, transparência e canal de reporte
D. Proibir por completo o uso de ferramentas de IA generativa para evitar riscos legais.

Questão 2 · Fundamentos de IA generativa

Uma equipe de desenvolvimento quer um ambiente com agentes de IA que transforme um pedido em linguagem natural em especificações (requisitos, design e lista de tarefas) antes de gerar o código. Qual ferramenta, citada no guia do AIF-C01, tem esse foco?

A. Kiro, com desenvolvimento orientado por especificações
B. AWS Step Functions, com fluxos gerados a partir do pedido
C. Amazon Bedrock Prompt Management, com versões de prompts
D. Amazon SageMaker Canvas, com modelos de ML criados sem código

Questão 3 · Segurança, conformidade e governança para soluções de IA

Uma equipe de ciência de dados está treinando modelos de machine learning usando dados de clientes armazenados na nuvem. Para reduzir o risco de exposição de dados sensíveis durante o treinamento e o acesso aos artefatos do modelo, qual prática é MAIS adequada do ponto de vista de segurança e governança na AWS?

A. Desligar logs de auditoria para reduzir custos operacionais e simplificar o ambiente de desenvolvimento
B. Armazenar credenciais de banco de dados em variáveis de ambiente no código-fonte do notebook de treinamento para facilitar o acesso
C. Utilizar credenciais de usuário raiz da conta AWS para garantir maior controle direto sobre os recursos de treinamento
D. Habilitar criptografia em repouso e em trânsito para dados e artefatos de modelos, além de usar funções IAM com permissões mínimas necessárias

Questão 4 · Diretrizes de IA responsável

Uma equipe de desenvolvimento está criando um chatbot com Amazon Bedrock para responder dúvidas de clientes. Para seguir diretrizes de IA responsável, eles querem reduzir o risco de o modelo gerar respostas preconceituosas ou discriminatórias. Qual ação é mais alinhada com esse objetivo?

A. Aumentar o número de parâmetros do modelo para que ele se torne mais preciso e reduza automaticamente cada viés
B. Confiar nas configurações padrão do provedor de modelo, já que esses modelos são treinados para não gerar conteúdo enviesado
C. Remover as referências a dados sensíveis (como gênero ou etnia) dos registros de auditoria para simplificar o monitoramento
D. Adotar moderação de conteúdo e filtros de segurança, com revisão de prompts e respostas para achar vieses

Questão 5 · Fundamentos de IA generativa

Em uma base de conhecimento do Bedrock, a equipe dividiu os manuais em trechos muito grandes, de várias páginas. As respostas passaram a trazer informação irrelevante e o custo por pergunta subiu. Qual ajuste é o mais indicado?

A. Aumentar a temperatura do modelo para ele filtrar o conteúdo recebido
B. Reduzir o tamanho dos trechos (chunks), com alguma sobreposição entre eles
C. Remover a etapa de recuperação e enviar o manual completo no prompt
D. Trocar o modelo de embeddings por um modelo de geração de imagens

Questão 6 · Segurança, conformidade e governança para soluções de IA

Uma empresa financeira quer permitir que analistas internos façam perguntas em linguagem natural sobre dados sensíveis de clientes usando um modelo de linguagem hospedado na AWS. A empresa precisa garantir que nenhum dado pessoal identificável (PII) seja enviado ao provedor do modelo fora da sua conta AWS, mantendo o controle sobre logs e auditoria. Qual abordagem é a MAIS adequada para atender a esses requisitos de segurança e governança?

A. Exportar periodicamente os dados sensíveis para arquivos criptografados e carregá-los à mão em uma ferramenta local de IA sem integração com a AWS
B. Usar um modelo fundacional inteiramente gerenciado por terceiros via API pública na internet, configurando VPN para acesso seguro
C. Habilitar acesso direto ao banco de dados de produção a partir do modelo de linguagem, confiando só na criptografia em repouso do Amazon RDS
D. Utilizar o Amazon Bedrock, que não usa prompts e respostas para treinar modelos nem os repassa aos provedores, e auditar as chamadas com o AWS CloudTrail

Questão 7 · Diretrizes de IA responsável

Uma organização deseja garantir que seus sistemas de IA generativa reduzam o risco de produzir conteúdo discriminatório ou ofensivo. Qual prática está mais alinhada às diretrizes de IA responsável para esse objetivo?

A. Confiar apenas nas políticas de uso do provedor de nuvem, sem processos internos de revisão ou monitoramento
B. Reduzir o tamanho do modelo de IA para minimizar a chance de respostas ofensivas
C. Permitir que os usuários sinalizem problemas, mas não registrar incidentes para evitar burocracia
D. Testar com dados diversos e usar guardrails para monitorar e bloquear respostas inadequadas

Questão 8 · Aplicações de modelos de base

Uma empresa lançou um agente de autoatendimento para remarcação de consultas. A diretoria quer medir se o agente gera valor para o negócio, e não só se o texto é bem escrito. Qual métrica é a mais alinhada a esse objetivo?

A. Pontuação BLEU das respostas contra textos de referência
B. Taxa de conclusão de tarefas sem transferência para um atendente
C. Número médio de tokens gerados por resposta do agente
D. Perplexidade do modelo de base medida no conjunto de validação do domínio

Questão 9 · Fundamentos de IA e ML

Um departamento financeiro recebe notas fiscais digitalizadas e precisa extrair automaticamente campos como CNPJ, data e valores, além das linhas da tabela de itens, para lançar no ERP. Qual serviço gerenciado da AWS é o mais indicado?

A. Amazon Polly, com leitura em voz alta do conteúdo
B. Amazon Textract, com análise de formulários e tabelas
C. Amazon Rekognition, com detecção de rótulos nas imagens
D. Amazon Comprehend, com análise de sentimento do documento

Questão 10 · Fundamentos de IA e ML

Um engenheiro de ML está explicando para um time de produto a diferença entre aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Qual das alternativas descreve CORRETAMENTE um cenário típico de aprendizado por reforço em contraste com os outros dois paradigmas?

A. Um modelo que recebe um grande conjunto de dados rotulados de imagens de gatos e cães, aprende um limite de decisão e prevê diretamente a classe 'gato' ou 'cão' para novas imagens.
B. Um agente que interage com um ambiente, toma ações sequenciais, recebe recompensas ou penalidades e ajusta sua política para maximizar a recompensa acumulada ao longo do tempo.
C. Um algoritmo que recebe apenas dados de transações sem rótulos, agrupa clientes com comportamentos de compra semelhantes, sem saber de antemão quais grupos existem.
D. Um modelo generativo que, a partir de um conjunto de textos de exemplo, aprende a prever a próxima palavra em uma frase, produzindo textos semelhantes aos do conjunto de treinamento.

Gabarito comentado

1. C) Adotar diretrizes com revisão humana de saídas críticas, proteção de dados, transparência e canal de reporte
Quando a questão falar em 'IA responsável', procure por elementos como: supervisão humana, transparência, privacidade e segurança de dados, mitigação de vieses, governança (políticas, auditoria, registro) e mecanismos de contestação ou reporte de problemas. A alternativa correta costuma combinar vários desses pontos, não apenas um controle isolado ou uma proibição genérica.

2. A) Kiro, com desenvolvimento orientado por especificações
Agentes de código + specs (requisitos, design e tarefas) = Kiro.

3. D) Habilitar criptografia em repouso e em trânsito para dados e artefatos de modelos, além de usar funções IAM com permissões mínimas necessárias
Lembre-se do trio de boas práticas em segurança para IA na AWS: (1) criptografia de dados em repouso e em trânsito, (2) princípio do privilégio mínimo com IAM, e (3) monitoramento e auditoria contínuos (CloudTrail, CloudWatch, etc.). Se a alternativa mencionar essas práticas em conjunto, é forte candidata a correta.

4. D) Adotar moderação de conteúdo e filtros de segurança, com revisão de prompts e respostas para achar vieses
Em questões de IA responsável, procure opções que falem de: testes contínuos, monitoramento, mitigação de viés, transparência, revisão humana e uso de mecanismos de segurança (filtros, moderação, políticas). Desconfie de respostas que insinuam que a tecnologia sozinha "resolve tudo" sem supervisão ou governança.

5. B) Reduzir o tamanho dos trechos (chunks), com alguma sobreposição entre eles
RAG trazendo muito texto irrelevante = revise o chunking.

6. D) Utilizar o Amazon Bedrock, que não usa prompts e respostas para treinar modelos nem os repassa aos provedores, e auditar as chamadas com o AWS CloudTrail
Dados sensíveis + modelo gerenciado na AWS: o Bedrock não treina modelos com seus prompts nem os envia ao provedor. Auditoria de chamadas = CloudTrail.

7. D) Testar com dados diversos e usar guardrails para monitorar e bloquear respostas inadequadas
Sempre que a questão falar em reduzir riscos de vieses, discriminação ou conteúdo nocivo em IA, procure por palavras-chave como 'testes com dados diversos', 'monitoramento contínuo', 'guardrails/filtros de segurança', 'governança' e 'registro de incidentes'. Soluções que delegam toda a responsabilidade a terceiros ou que não incluem monitoramento costumam estar incorretas.

8. B) Taxa de conclusão de tarefas sem transferência para um atendente
Valor de negócio de um agente = tarefas concluídas, satisfação e custo por interação. BLEU e ROUGE medem texto.

9. B) Amazon Textract, com análise de formulários e tabelas
Extrair campos e tabelas de documentos digitalizados = Textract.

10. B) Um agente que interage com um ambiente, toma ações sequenciais, recebe recompensas ou penalidades e ajusta sua política para maximizar a recompensa acumulada ao longo do tempo.
Associe mentalmente: 'supervisionado = rótulos explícitos', 'não supervisionado = descobrir estrutura sem rótulos', 'reforço = agente + ambiente + ações + recompensas ao longo do tempo'. Sempre que aparecer 'política', 'episódios' ou 'recompensa acumulada', pense em aprendizado por reforço.

Pronto para o exame AIF-C01?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →