
Strecht Simulados

Resumo de bolso ANS-C01

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

390	6	75%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova ANS-C01



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame ANS-C01?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Network Implementation

- Saída do on-premises: local preference. Entrada vinda da AWS: AS path, prefixos mais específicos ou communities.
- Mesmo /24 próprio anunciado globalmente com failover: BYOIP no Global Accelerator.
- Referenciar security groups entre VPCs: VPC peering ou Transit Gateway com o suporte ativado (mesma região).
- NLB sem IP do cliente: preservação de IP do cliente ou Proxy Protocol v2. X-Forwarded-For é do ALB.
- Peering de Transit Gateway: sem propagação e sem BGP; use rotas estáticas nos dois lados.
- Tráfego AWS para on-premises: communities 7224:7x00 ou prefixos mais específicos. Tráfego on-premises para AWS: local preference no seu roteador.
- Menor latência entre duas VPCs: VPC peering. Mais banda por instância: ENA.
- Mais banda de VPN: várias conexões com BGP e ECMP no Transit Gateway. Virtual private gateway não faz ECMP.

Network Security, Compliance, and Governance

- Acesso a aplicações internas sem VPN, com identidade e dispositivo: AWS Verified Access.
- Inspeção leste-oeste com Transit Gateway: VPC de inspeção + appliance mode + duas tabelas de rotas (spokes e inspeção).
- Guardrails de conta e landing zone: Control Tower. Políticas de firewall entre contas: Firewall Manager.
- Bloquear domínios maliciosos ou exfiltração por DNS: Route 53 Resolver DNS Firewall.
- Provar que não existe caminho entre A e B em escala: Network Access Analyzer. Diagnosticar um caminho específico: Reachability Analyzer.
- Appliances de terceiros com escala: Gateway Load Balancer. Com Transit Gateway: ative o appliance mode.
- DNSSEC no Route 53: KSK com chave KMS assimétrica em us-east-1 + registro DS na zona pai.
- Bloquear internet em todas as VPCs com exceções: VPC Block Public Access.

Network Design

- Time de rede no controle e contas de aplicação só usando sub-redes: VPC sharing pelo RAM.
- Endpoints centralizados: private hosted zones associadas às VPCs spoke; o DNS privado do endpoint não se propaga para outras VPCs.
- Appliances de firewall de terceiros em linha e escaláveis: Gateway Load Balancer com GWLB endpoints.
- Gargalos e perda entre serviços: Network Flow Monitor + mudanças do Config e CloudTrail.

- Muitas VPCs com NAT próprio: considere egress centralizado por Transit Gateway. Peering não serve, pois não é transitivo.
- IPs estáticos globais e tráfego UDP ou TCP: Global Accelerator. Conteúdo HTTP com cache: CloudFront.
- Entrada pela borda mais próxima com failover entre endpoints: Global Accelerator.
- Resiliência máxima no Direct Connect: pelo menos duas localizações, com conexões em dispositivos separados.

Network Management and Operation

- Túneis VPN: métricas no CloudWatch. Latência e perda híbridas: Network Monitor. Mitigação: EventBridge + Automation.
- Eventos de rotas BGP: Network Manager. Latência e perda até o on-premises: Network Monitor.
- Métricas sem agente e 15 meses: métricas nativas do CloudWatch. Fluxos: VPC Flow Logs.
- RTT entre instâncias: Network Flow Monitor. Configuração de caminho: Reachability Analyzer.
- Métricas por fluxo entre instâncias: Network Flow Monitor. Totais por attachment: métricas do Transit Gateway.
- Rede da AWS entre regiões: Infrastructure Performance. Túneis VPN: métricas do CloudWatch. Mudanças: eventos do Network Manager.
- Logs centralizados: conta de log archive + trail da organização + Object Lock.
- A rede da AWS está lenta? Infrastructure Performance. Meus fluxos estão lentos? Network Flow Monitor.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Network Security, Compliance, and Governance

Uma empresa tem conexões Direct Connect dedicadas de 100 Gbps e precisa criptografar o tráfego no enlace entre o seu roteador e o dispositivo da AWS, sem perder desempenho com túneis IPsec. O que configurar?

A. MACsec na conexão dedicada, associando a chave CKN/CAK à conexão e configurando o roteador
B. Criptografia TLS no transit VIF, habilitada na configuração do Direct Connect gateway
C. Uma VPN Site-to-Site pública pela internet como caminho principal no lugar do Direct Connect
D. Um AWS Network Firewall na VPC para criptografar o tráfego que chega pelo Direct Connect

Questão 2 · Network Security, Compliance, and Governance

Você está projetando um ambiente multi-conta na AWS com forte governança de segurança de rede. O time de segurança quer aplicar regras padronizadas de grupos de segurança em todas as contas de produção, garantindo que desvios sejam automaticamente detectados e corrigidos, além de manter visibilidade centralizada e trilha de auditoria das alterações. Qual serviço da AWS é MAIS apropriado para implementar essa padronização de grupos de segurança em escala, com gerenciamento centralizado e integração com AWS Organizations?

A. AWS Firewall Manager
B. AWS Control Tower
C. AWS Security Hub
D. AWS Config

Questão 3 · Network Security, Compliance, and Governance

Você é responsável pela governança de rede em um ambiente multi-conta na AWS que utiliza AWS Organizations. A área de segurança determinou que: • Nenhuma VPC em nenhuma conta pode ter Internet Gateway anexado. • As contas de desenvolvimento não podem criar nem modificar regras de Security Groups. • Todas as VPCs devem permitir inspeção centralizada de tráfego via AWS Network Firewall em uma conta dedicada de segurança. Qual combinação de ações atende de forma mais eficaz a esses requisitos com o menor esforço operacional contínuo?

A. Usar uma SCP negando a criação e a anexação de internet gateways, políticas de security groups do Firewall Manager e Network Firewall centralizado nas VPCs
B. Criar políticas IAM em cada conta negando a criação de Internet Gateway e alterações de Security Groups, delegar uma conta administradora do AWS Firewall Manager para gerenciar políticas de AWS Network Firewall, mas sem utilizar Service Control Policies em AWS Organizations.
C. Configurar AWS Control Tower para as contas, usar Service Control Policies só para negar 'ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress' em contas de desenvolvimento e configurar AWS WAF em Application Load Balancers para atuar como camada de inspeção centralizada de tráfego.
D. Criar NACLs padrão bloqueando todo tráfego de saída nas VPCs, utilizar AWS Config para detectar Internet Gateways e Security Groups não conformes e executar remediação automática via Systems Manager Automation, sem uso de AWS Firewall Manager.

Questão 4 · Network Management and Operation

Uma equipe de operações de rede administra centenas de contas AWS em uma organização AWS Organizations com SCPs rígidos. Eles precisam garantir que todos os VPC Flow Logs de todas as VPCs (atuais e futuras) sejam: • Habilitados automaticamente em modo 'ALL' (accepted e rejected); • Centralizados em uma única conta de segurança; • Imutáveis, com proteção contra exclusão acidental; • Auditáveis, com controle de acesso baseado em princípio de menor privilégio. Qual combinação de ações atende melhor a esses requisitos com o menor esforço operacional contínuo?

A. Configurar AWS CloudTrail Organization Trail na conta de segurança, habilitar log de dados para VPC, e utilizar AWS Firewall Manager com políticas centralizadas para forçar a criação de Flow Logs em todas as VPCs, enviando-os para CloudWatch Logs na conta de segurança com KMS gerenciado pela AWS.
B. Criar um Transit Gateway central, anexar todas as VPCs a ele e habilitar VPC Flow Logs somente no Transit Gateway. Enviar os logs para uma conta de segurança via Amazon Data Firehose para um bucket S3 com criptografia SSE-S3, e usar políticas IAM para impedir exclusão de logs.
C. Usar um bucket S3 com Object Lock na conta de segurança, SCPs negando a exclusão de flow logs e buckets, e StackSets criando os flow logs em todas as contas
D. Criar um AWS Config Aggregator na conta de segurança, habilitar a regra gerenciada 'vpc-flow-logs-enabled' em todas as contas e usar AWS Lambda acionada por AWS Config para criar/atualizar Flow Logs em cada VPC, enviando-os para um bucket S3 na mesma conta. Usar políticas de bucket S3 e bloqueio de versão padrão para evitar exclusões.

Questão 5 · Network Management and Operation

Um time de operações precisa implementar um processo centralizado de detecção e resposta a incidentes de rede em dezenas de VPCs distribuídas em múltiplas contas AWS. Os requisitos incluem: (1) visualização centralizada de tráfego suspeito entre VPCs e para a Internet; (2) possibilidade de automatizar respostas (como isolamento de instâncias via Security Groups) usando AWS Systems Manager Automation ou AWS Lambda; (3) redução do overhead operacional de gerenciar agentes em cada instância. Qual abordagem atende melhor a esses requisitos?

A. Criar um AWS Network Firewall em cada VPC, enviar logs para um Amazon S3 central, e usar consultas ad-hoc em Amazon Athena para acionar scripts manuais quando um padrão de tráfego suspeito for identificado.
B. Usar VPC Flow Logs em um CloudWatch Logs central, com metric filters e alarmes que acionam o Systems Manager Automation ou o Lambda para respostas automáticas
C. Instalar agentes de terceiros nas instâncias EC2 para enviar logs de rede para um SIEM externo e executar scripts de remediação remota.
D. Configurar AWS CloudTrail para registrar as chamadas de API de rede e usar AWS Config para acionar remediações automáticas baseadas em alterações de configuração, sem coletar dados de fluxo de tráfego.

Questão 6 · Network Management and Operation

Uma empresa opera dezenas de VPCs em múltiplas contas AWS, interligadas por AWS Transit Gateway. O time de operação relata dificuldade em identificar rapidamente o caminho de rede percorrido por tráfego entre duas ENIs específicas (origem e destino) durante incidentes intermitentes de conectividade. Eles querem uma solução que permita rastrear o fluxo fim a fim, incluindo saltos em Transit Gateway e ENIs intermediárias, com o mínimo de impacto operacional e sem necessidade de instalar agentes em instâncias. Qual abordagem atende melhor a esses requisitos?

A. Usar o Reachability Analyzer entre as ENIs de origem e destino, com análises entre contas habilitadas pela integração com o Organizations
B. Habilitar VPC Flow Logs nas VPCs, exportar para Amazon CloudWatch Logs e usar Insights para consultar o caminho de rede hop-by-hop entre ENIs
C. Ativar AWS CloudTrail para as contas e utilizar os eventos de plano de controle para reconstruir o caminho de dados entre as ENIs
D. Habilitar AWS Network Firewall nas VPCs e usar os logs de tráfego do firewall para mapear o caminho completo entre origem e destino

Questão 7 · Network Management and Operation

Você está projetando uma solução de observabilidade de rede em uma arquitetura híbrida que utiliza múltiplas VPCs, Direct Connect e VPNs. A equipe de segurança exige visibilidade detalhada do tráfego, correlação com métricas de desempenho e a capacidade de inspecionar fluxos específicos para investigação de incidentes. Qual combinação de serviços e recursos da AWS atende melhor a esses requisitos, seguindo as práticas recomendadas de observabilidade de rede?

A. Usar o AWS Config para rastrear mudanças nos recursos de rede e relatórios periódicos para achar padrões de tráfego e incidentes
B. Ativar só VPC Flow Logs e exportá-los ao S3, com consultas ad hoc em ferramentas externas para qualquer análise ou correlação
C. Usar o CloudTrail para registrar as chamadas de API de rede, já que ele dá visibilidade suficiente do tráfego de dados das VPCs
D. Usar flow logs das VPCs no CloudWatch Logs com filtros de métricas e alarmes, e Traffic Mirroring seletivo para enviar cópias de fluxos suspeitos a appliances

Questão 8 · Network Security, Compliance, and Governance

Uma organização sob requisitos rígidos de compliance precisa garantir que o tráfego entre VPCs de regiões diferentes seja criptografado em trânsito e não passe pela internet, com a menor interferência possível nas aplicações. Cada região já usa um AWS Transit Gateway. Qual abordagem atende com o menor impacto?

A. Implementar Appliance de firewall de terceiros em modo proxy TLS em cada VPC, forçando o tráfego inter-VPC a passar por esses appliances para criptografia.
B. Configurar VPNs IPsec site-to-site entre cada par de VPCs, substituindo a conectividade via AWS Transit Gateway
C. Ativar a opção de criptografia em trânsito (MACsec) diretamente nas interfaces de rede elásticas (ENIs) das instâncias EC2 em todas as VPCs.
D. Criar um peering entre os Transit Gateways das regiões, cujo tráfego segue pela rede global da AWS com criptografia automática

Questão 9 · Network Security, Compliance, and Governance

Uma empresa de e-commerce que processa dados de titulares de cartão em múltiplas contas AWS precisa comprovar conformidade com PCI DSS. A equipe de segurança quer centralizar a coleta de CloudTrail, VPC Flow Logs e logs de segurança em uma única conta, garantindo que os logs sejam imutáveis, com retenção de longo prazo e protegidos contra exclusão ou alteração por administradores das contas membro. Qual combinação de ações atende melhor aos requisitos de conformidade e governança com o menor esforço operacional?

A. Habilitar AWS Config nas contas para registrar as mudanças de configuração, exportar os snapshots de configuração para um bucket S3 central e usar Amazon GuardDuty para monitorar tráfego suspeito, mantendo os findings em CloudWatch Logs por, no mínimo, sete anos.
B. Criar um bucket S3 em cada conta membro, habilitar CloudTrail e VPC Flow Logs para gravar nesses buckets locais e usar AWS Backup para copiar diariamente os logs para um bucket S3 na conta central, com criptografia por SSE-S3 e ciclo de vida para arquivamento em S3 Glacier Deep Archive.
C. Criar um bucket S3 na conta central de segurança, habilitar AWS CloudTrail nas contas membro com destino nesse bucket, habilitar VPC Flow Logs apontando para o mesmo bucket e aplicar uma política de bucket que negue exclusão de objetos para os usuários, exceto o root da conta central.
D. Usar trail organizacional em um bucket S3 central com Object Lock no modo Compliance, CloudTrail Lake para análise e VPC Flow Logs entregues na conta central

Questão 10 · Network Security, Compliance, and Governance

Uma equipe de segurança precisa garantir que todo o tráfego entre workloads em uma VPC e serviços da AWS (como Amazon S3 e Amazon DynamoDB) ocorra de forma privada, sem exposição à internet pública, e que as conexões usem automaticamente TLS gerenciado pela AWS, atendendo requisitos de conformidade. Além disso, a equipe quer evitar o gerenciamento manual de certificados nos servidores de aplicação. Qual combinação de soluções atende melhor a esses requisitos?

A. Criar um AWS Site-to-Site VPN entre a VPC e a internet pública, utilizando túneis IPsec para proteger o tráfego, e instalar certificados TLS em cada instância à mão.
B. Usar interface endpoints do PrivateLink para S3 e DynamoDB na VPC e o ACM nos ALBs para terminar TLS nas aplicações
C. Habilitar NAT Gateways nas sub-redes privadas e configurar regras de rota para enviar o tráfego de S3 e DynamoDB pela internet, usando certificados autoassinados nas instâncias.
D. Usar gateways de internet para as sub-redes, permitir só tráfego HTTPS (porta 443) em security groups.

Gabarito comentado

1. A) MACsec na conexão dedicada, associando a chave CKN/CAK à conexão e configurando o roteador
Criptografia de alta banda no Direct Connect dedicado: MACsec. Sem MACsec: VPN com IP privado sobre DX.

2. A) AWS Firewall Manager

3. A) Usar uma SCP negando a criação e a anexação de internet gateways, políticas de security groups do Firewall Manager e Network Firewall centralizado nas VPCs
- Para bloquear criação/uso de recursos em TODAS as contas, pense primeiro em Service Control Policies (SCPs) em AWS Organizations, e não em IAM local. - Para políticas de segurança de rede consistentes em múltiplas contas/VPCs (Security Groups, Network Firewall, WAF), lembre-se do AWS Firewall Manager como a ferramenta de orquestração centralizada. - Diferencie bem AWS WAF (camada 7, HTTP/HTTPS)

4. C) Usar um bucket S3 com Object Lock na conta de segurança, SCPs negando a exclusão de flow logs e buckets, e StackSets criando os flow logs em todas as contas
- Para requisitos de compliance e retenção longa de logs de rede, priorize S3 com versionamento + Object Lock (modo Compliance ou Governance) em uma conta de segurança dedicada. - Use AWS Organizations + CloudFormation StackSets para padronizar recursos de logging (Flow Logs, CloudTrail, Config) em escala multi-conta, reduzindo scripts manuais e Lambdas customizados. - SCPs são ótimas para negar a

5. B) Usar VPC Flow Logs em um CloudWatch Logs central, com metric filters e alarmes que acionam o Systems Manager Automation ou o Lambda para respostas automáticas
Para operações de rede em múltiplas contas, pense em três camadas: (1) Coleta centralizada de telemetria (VPC Flow Logs, DNS logs, etc.); (2) Normalização e criação de métricas (CloudWatch Metric Filters, métricas customizadas); (3) Automação de resposta (CloudWatch Alarms integrados com Lambda ou Systems Manager). Sempre que o enunciado pedir baixa sobrecarga operacional e ausência de agentes, pr

6. A) Usar o Reachability Analyzer entre as ENIs de origem e destino, com análises entre contas habilitadas pela integração com o Organizations
Para perguntas sobre visibilidade de caminho fim a fim na rede AWS (incluindo Transit Gateway e múltiplas VPCs) sem agentes, lembre-se do AWS Reachability Analyzer. Ele responde 'por onde o tráfego pode passar?' com base na configuração atual, enquanto VPC Flow Logs respondem 'o que passou e foi aceito/negado?'.

7. D) Usar flow logs das VPCs no CloudWatch Logs com filtros de métricas e alarmes, e Traffic Mirroring seletivo para enviar cópias de fluxos suspeitos a appliances

8. D) Criar um peering entre os Transit Gateways das regiões, cujo tráfego segue pela rede global da AWS com criptografia automática
Criptografia entre regiões sem mexer nas aplicações: Transit Gateway peering ou VPC peering entre regiões.

9. D) Usar trail organizacional em um bucket S3 central com Object Lock no modo Compliance, CloudTrail Lake para análise e VPC Flow Logs entregues na conta central
Para requisitos de conformidade que pedem logs imutáveis (WORM), lembre-se: S3 Object Lock em modo Compliance é o mecanismo recomendado; políticas de bucket sozinhas não são suficientes. Para ambiente multi-conta, use AWS Organizations com Organization Trails para garantir que CloudTrail esteja sempre habilitado e centralizado. VPC Flow Logs podem ser enviados para uma conta central via peering ou

10. B) Usar interface endpoints do PrivateLink para S3 e DynamoDB na VPC e o ACM nos ALBs para terminar TLS nas aplicações
Quando o enunciado mencionar 'acesso privado a serviços da AWS sem passar pela internet' pense em VPC

endpoints (interface ou gateway). Quando a questão falar em 'evitar gerenciamento manual de certificados TLS' e 'renovação automática', a combinação típica é usar ACM com ALB/NLB ou CloudFront.

Pronto para o exame ANS-C01?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →