
Strecht Simulados

Resumo de bolso CCNA

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

360	6	82%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova CCNA



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Cisco. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame CCNA?

Treine com as 360 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

5.0 IA e Operações e Gerenciamento de Rede

- Prompt com configuração: tire senhas, chaves e dados restritos antes.
- Quer pronto para planilha: peça o formato (tabela e colunas).
- Estado desejado em código versionado: IaC declarativa.
- Muitas filiais sem TI e painel web do fabricante: gerenciamento em nuvem.
- Prompt bom: tarefa, restrições e formato explícitos.
- v2c RW com public: risco alto; use SNMPv3.
- CLI equipamento por equipamento: gerenciamento por dispositivo.
- Segunda execução sem mudanças: idempotência.

1.0 Infraestrutura e Conectividade de Rede

- /56 em /64: 256 sub-redes.
- 50 hosts: 6 bits de host, /26.
- Gateway = IP do roteador, nunca o broadcast.
- Cobre Ethernet: até 100 m.
- ax = Wi-Fi 6; be = Wi-Fi 7.
- /29 = blocos de 8.
- Endereço automático da interface IPv6: link-local FE80::/10.
- IPv6 interno e estável: ULA FD00::/8.

4.0 Serviços de Rede e Segurança

- Toda ACL tem deny implícito no fim: inclua o permit necessário.
- Muitos hosts, um IP público: inside source list ... interface ... overload.
- Enviar arquivo com segurança: copy ... sftp://.
- RA falso vindo de usuários: RA guard device-role host.
- Nome aponta para IP antigo: atualize o registro A.
- vty só SSH com base local: login local + transport input ssh.
- Secure-shutdown: excesso de MACs; corrija e faça shutdown/no shutdown.
- Pool + overload = PAT com vários IPs públicos.

3.0 Roteamento IP

- Default reserva: mesma rota com AD maior.

- OSPFv3 sem IPv4: configure router-id manualmente.
- Nunca DR/BDR: ip ospf priority 0.
- Stub com um provedor: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 próximo-salto.
- Sem adjacência e áreas diferentes no enlace: alinhe a área.
- Default IPv6: ipv6 route ::/0 próximo-salto.
- 0000.5e00.01XX = VRRP, grupo XX (hex).
- S ... is directly connected: estática com interface de saída.

2.0 Switching e Acesso à Rede

- Trunk fixo sem DTP: switchport nonegotiate.
- Discover sem Offer e servidor remoto: falta relay (helper-address).
- Ver os pacotes no próprio switch: monitor capture (EPC).
- Acrescentar VLAN no trunk: allowed vlan add.
- Ser raiz: root primary (24576); reserva: root secondary (28672).
- Porta de estação demorando para subir: PortFast.
- DTP auto + auto = acesso.
- Trunk para host: libere só as VLANs das VMs.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · 5.0 IA e Operações e Gerenciamento de Rede

Um playbook Ansible precisa coletar a saída de show version e show ip interface brief de vários roteadores IOS XE, sem alterar nenhuma configuração. Qual módulo é o indicado?

A. cisco.ios.ios_command
B. ansible.builtin.copy
C. cisco.ios.ios_facts_set
D. cisco.ios.ios_config

Questão 2 · 5.0 IA e Operações e Gerenciamento de Rede

Uma empresa quer definir políticas de rede uma única vez e aplicá-las a centenas de switches e APs do campus a partir de um ponto central, com visão consolidada da rede, usando Catalyst Center e um controlador sem fio. Qual abordagem de gerenciamento é essa?

A. Baseada em dispositivo
B. Baseada em syslog central
C. Baseada em controlador
D. Baseada em console local

Questão 3 · 5.0 IA e Operações e Gerenciamento de Rede

O switch tem logging host 10.0.0.99 e o administrador configurou logging trap warnings. Quais severidades passam a ser enviadas ao servidor syslog?

A. Da 0 (emergencies) até a 4 (warnings)
B. Somente a 4 (warnings)
C. Da 4 (warnings) até a 7 (debugging), as menos graves
D. Da 0 até a 6, pois esse é o padrão

Questão 4 · 4.0 Serviços de Rede e Segurança

Com RA guard aplicado com device-role host nas portas de acesso, as estações deixaram de receber RAs, inclusive os do roteador legítimo ligado ao uplink Gi1/0/48. Como corrigir mantendo a proteção?

A. Aplicar no Gi1/0/48 uma política com device-role router
B. Aplicar device-role host também no uplink Gi1/0/48
C. Remover o RA guard de todas as portas do switch
D. Habilitar DHCP snooping trust no uplink Gi1/0/48

Questão 5 · 2.0 Switching e Acesso à Rede

No switch multicamada SW1, o administrador criou a interface vlan 30 com IP 10.30.0.1/24 e no shutdown, mas show ip interface brief mostra Vlan30 com status down e protocolo down. O comando show vlan brief não lista a VLAN 30. Qual ação faz a SVI subir?

A. Aplicar no switchport na interface vlan 30
B. Configurar ip default-gateway no switch SW1
C. Criar a VLAN 30 e ter uma porta ativa nessa VLAN
D. Executar o comando ip routing no modo global

Questão 6 · 3.0 Roteamento IP

No R1 convivem duas entradas: uma aprendida do OSPF para 10.80.0.0/16, com AD 110, via 10.0.0.2, e uma estática para 10.80.9.0/24, configurada com AD 200, via 172.30.0.1. Um servidor em 10.80.9.50 recebe tráfego vindo do R1. Qual vizinho entrega esse tráfego?

A. 172.30.0.1, pela entrada /24
B. 10.0.0.2, pela métrica menor
C. 10.0.0.2, pela AD menor do OSPF
D. Os dois vizinhos, alternando

Questão 7 · 4.0 Serviços de Rede e Segurança

Ao estudar a VPN IPsec entre a matriz e uma filial, o analista quer entender o papel do IKE. Qual descrição está correta?

A. O IKE cifra cada pacote de dados do túnel
B. O IKE substitui o ESP no transporte dos dados do túnel
C. O IKE distribui rotas entre as LANs da VPN
D. O IKE autentica os pares e negocia SAs e chaves

Questão 8 · 5.0 IA e Operações e Gerenciamento de Rede

Um engenheiro está montando a automação com Ansible e precisa indicar quais roteadores e switches serão gerenciados, agrupando-os por local, como filiais e matriz. Onde essa informação é definida?

A. No módulo cisco.ios.ios_command
B. No inventário do Ansible
C. No arquivo de log do Ansible
D. Na running-config de cada switch

Questão 9 · 3.0 Roteamento IP

O analista da filial executa show standby no roteador R2 para saber qual equipamento é o gateway ativo da VLAN 10 e obtém a saída: Vlan10 - Group 10; State is Standby; Virtual IP address is 10.10.10.1; Active router is 10.10.10.3, priority 110; Standby router is local; Priority 100 (default 100). Com base nessa saída, qual afirmação está correta?

A. O R2 é standby; 10.10.10.3 encaminha pelo IP virtual
B. O R2 tem prioridade maior e assumirá ao habilitar preempt
C. Os hosts devem usar 10.10.10.3 como gateway padrão
D. O R2 encaminha o tráfego enviado ao IP virtual da VLAN 10

Questão 10 · 2.0 Switching e Acesso à Rede

Por política, a porta Gi1/0/30 de um switch PoE, ligada a um appliance com fonte própria, deve funcionar só para dados e jamais fornecer energia, mesmo que o equipamento seja trocado. Qual comando atende?

A. no switchport
B. power inline never
C. power inline static
D. power inline auto

Gabarito comentado

1. A) cisco.ios.ios_command
Coletar show via Ansible: ios_command.

2. C) Baseada em controlador
Ponto central que empurra política a muitos dispositivos: controlador.

3. A) Da 0 (emergencies) até a 4 (warnings)
logging trap N: envia de 0 até N.

4. A) Aplicar no Gi1/0/48 uma política com device-role router
RA guard: host nos usuários, router no uplink do roteador.

5. C) Criar a VLAN 30 e ter uma porta ativa nessa VLAN
SVI down/down: VLAN existe? Há porta ativa na VLAN?

6. A) 172.30.0.1, pela entrada /24
AD não vence prefixo mais longo.

7. D) O IKE autentica os pares e negocia SAs e chaves
IKE negocia; ESP protege os dados.

8. B) No inventário do Ansible
Quem o Ansible gerencia: inventário.

9. A) O R2 é standby; 10.10.10.3 encaminha pelo IP virtual
HSRP: hosts usam o IP virtual; quem encaminha é o Active.

10. B) power inline never
Porta PoE só para dados: power inline never.

Pronto para o exame CCNA?

Treine com as 360 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →