
Strecht Simulados

Resumo de bolso CLF-C02

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

390	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova CLF-C02



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame CLF-C02?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Domínio 3: Tecnologia e serviços da nuvem

- Transações do dia a dia = RDS/Aurora (OLTP). Relatórios e BI sobre terabytes de histórico = Redshift (OLAP, data warehouse).
- Mais rápido para o usuário = latência. Onde o usuário está (país, continente) = geolocalização. Percentual de tráfego = ponderado.
- Lei exige dados no país = soberania. Usuários distantes = latência. Perda de uma Região inteira = DR em outra Região. Falha de data center = várias AZs.
- Software de backup em fita sem mudar o processo = Tape Gateway. Volumes iSCSI = Volume Gateway. Compartilhamento NFS/SMB sobre S3 = S3 File Gateway.
- Console, CLI, SDK e infraestrutura como código são formas diferentes de chamar a mesma API autenticada. O IAM autoriza e o CloudTrail registra.
- Gerenciar e acessar instâncias EC2 sem SSH, sem bastion host e sem IP público: AWS Systems Manager (Session Manager, Run Command, Patch Manager).
- Cópia reduzida e funcional já rodando: warm standby. Só o núcleo, com servidores desligados: pilot light.
- Escalar leitura = réplica de leitura. Alta disponibilidade e failover = Multi-AZ (a espera da instância Multi-AZ não lê).

Domínio 1: Conceitos da nuvem

- Cenário de atender clientes de outro país rapidamente aponta para 'tornar-se global em minutos' (go global in minutes).
- Depreciação e ciclo de renovação de servidores dão lugar a despesa variável e troca de geração de instância quando quiser (trocar despesa fixa por variável).
- Acesso manual a dados sensíveis trocado por painel ou automação = manter as pessoas longe dos dados.
- Seis perspectivas de adoção da nuvem: AWS CAF.
- Programa de migração com metodologia em fases, parceiros e incentivos financeiros = MAP.
- Crescer para suportar mais = escalabilidade. Subir e descer automaticamente com a demanda = elasticidade.
- Data center, energia e hardware viram custo variável na nuvem; a equipe que desenvolve o produto continua sendo custo da empresa.
- Experimentar com baixo custo de falha = criar, testar e destruir recursos pagando só pelo uso (agilidade). Compromissos de longo prazo não combinam com testes curtos.

Domínio 2: Segurança e conformidade

- Precisa controlar a política, desabilitar ou rotacionar no seu ritmo = chave gerenciada pelo cliente. Alias aws/serviço = gerenciada pela AWS, sem esse controle.
- Permissão para aplicação em EC2: role do IAM, nunca chaves no código.
- HSM dedicado, locatário único, controle exclusivo e APIs como PKCS #11 = CloudHSM. Chaves gerenciadas e integradas aos serviços = KMS.
- Dado sensível ou pessoal no S3 = Macie. Arquivo malicioso enviado ao S3 = GuardDuty Malware Protection for S3.
- Comprimento, complexidade, expiração e reutilização de senhas dos usuários do IAM = política de senha da conta no IAM. Config só verifica; não impõe.
- Dados sensíveis + conformidade: KMS (chaves) + IAM (acesso) + CloudTrail (auditoria das chamadas de API).
- Quem leu ou apagou objeto no S3 = eventos de dados do CloudTrail (ou logs de acesso ao servidor do S3). O Event history mostra só eventos de gerenciamento.
- Privilégio mínimo: políticas sob medida para cada função, revisadas e reduzidas com o tempo.

Domínio 4: Cobrança, preços e suporte

- Quem paga a conta da organização = conta de gerenciamento (antiga conta pagadora). Contas-membro recebem fatura só informativa.
- Visão centralizada de utilização e cobertura de RIs e Savings Plans em várias contas: Cost Explorer na conta de gerenciamento, com faturamento consolidado.
- Quer a AWS executando o projeto com a sua equipe = Professional Services. Quer orientação contínua e resposta rápida = plano de suporte.
- Preço negociado = oferta privada. Catálogo de produtos aprovados = Private Marketplace. Licenças compartilhadas entre contas = License Manager.
- Lista de recursos ociosos ou subutilizados para cortar custo = Trusted Advisor (otimização de custos). Alerta de gasto = Budgets.
- S3 = armazenamento + requisições + recuperação (classes IA e Glacier) + saída de dados. Entrada é grátis, e não há capacidade provisionada.
- Análise de custos históricos: Cost Explorer (e CUR). Alertas e limites de orçamento: AWS Budgets. Estimativas antes de usar: AWS Pricing Calculator.
- Vende software = ISV (caminho de software). Consultoria, migração e operação = parceiro de serviços / SI.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Uma empresa mantém um cluster MySQL em instâncias Amazon EC2, e dois administradores gastam boa parte da semana aplicando patches, configurando backups e testando a recuperação. Ao avaliar a migração para o Amazon RDS, qual redução de custo o serviço gerenciado traz que não aparece quando se compara só o preço por hora das instâncias?

A. Preço por hora da instância de banco menor que o da instância EC2 equivalente
B. Licença do MySQL Enterprise incluída no preço da instância de banco
C. Armazenamento incluído no preço da instância, sem cobrança por GB
D. Menos horas da equipe em tarefas operacionais como patches e backups

Questão 2 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Em qual cenário faz mais sentido adotar o modelo de cobrança pay-as-you-go (pague conforme o uso) da AWS em vez de adquirir infraestrutura de TI tradicional on-premises?

A. Quando a empresa precisa de um investimento inicial elevado para depreciar servidores ao longo de vários anos
B. Quando a demanda de recursos de TI é altamente variável e imprevisível ao longo do tempo
C. Quando a organização não pretende alterar sua capacidade de computação pelos próximos 5 a 10 anos
D. Quando a principal exigência é manter a propriedade física dos próprios servidores e storages

Questão 3 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Uma produtora tem 300 TB de vídeos num servidor de arquivos NFS no data center e quer levá-los para o Amazon S3 pela rede, com transferências agendadas, cópia só do que mudou desde a última execução e verificação de integridade dos dados. Qual serviço atende?

A. Amazon S3 Transfer Acceleration, com envio dos arquivos pelas edge locations
B. AWS DataSync, com agente no ambiente local e tarefas agendadas de transferência
C. AWS Storage Gateway com File Gateway, para que os servidores gravem num compartilhamento ligado ao S3
D. AWS Snowball Edge, com dispositivos físicos enviados ao data center para carga offline

Questão 4 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Um marketplace monitora o número de pedidos concluídos por minuto. Quando esse indicador cai abaixo do esperado, uma automação é disparada para notificar a equipe e substituir os componentes com problema, sem esperar intervenção humana. Qual princípio de design do pilar Confiabilidade do AWS Well-Architected Framework essa abordagem representa?

A. Recuperar automaticamente a carga após falhas, a partir de KPIs que medem o valor para o negócio
B. Parar de adivinhar a capacidade, ajustando os recursos à demanda monitorada
C. Testar os procedimentos de recuperação, simulando falhas para validar o plano antes de um incidente real
D. Escalar horizontalmente, trocando um recurso grande por vários recursos menores

Questão 5 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Um portal de notícias roda numa única instância Amazon EC2 que já está no maior tamanho da família escolhida. Em dias de grande audiência a instância satura e, quando ela falha, o site inteiro sai do ar. Qual abordagem resolve os dois problemas, seguindo os princípios de confiabilidade da AWS?

A. Mover a instância para um Dedicated Host, garantindo que o servidor físico fique reservado ao portal
B. Distribuir a carga entre várias instâncias menores atrás de um Elastic Load Balancing, com Auto Scaling
C. Comprar uma Instância Reservada para o tamanho atual, garantindo capacidade reservada na zona de disponibilidade
D. Trocar a instância por uma de outra família com mais vCPUs e memória, mantendo um único servidor mais potente

Questão 6 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Uma empresa mantém um sistema de folha de pagamento desenvolvido internamente, caro de manter e de atualizar a cada mudança na legislação. Na migração, ela decidiu abandoná-lo e contratar uma solução de folha oferecida como SaaS, levando os dados dos funcionários. Qual estratégia de migração é essa?

A. Retire, desligando o sistema por não ter mais valor para o negócio
B. Repurchase, trocando o sistema por um produto comercial, em geral SaaS
C. Refactor, reescrevendo o sistema com arquitetura nativa de nuvem e serverless
D. Replatform, levando o sistema para a nuvem com otimizações como banco gerenciado

Questão 7 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

No plano de adoção da nuvem de uma seguradora, um grupo ficou responsável por gestão de identidades e acessos, detecção de ameaças, gestão de vulnerabilidades, proteção de dados e resposta a incidentes. Segundo o AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF), essas capacidades pertencem a qual perspectiva?

A. Governança (Governance)
B. Operações (Operations)
C. Plataforma (Platform)
D. Segurança (Security)

Questão 8 · Domínio 3: Tecnologia e serviços da nuvem

Um grupo de segurança foi criado para uma instância EC2 e nenhuma regra de entrada foi adicionada. Como ele trata o tráfego por padrão?

A. Permite a entrada e a saída
B. Permite a entrada e bloqueia a saída
C. Bloqueia a entrada e a saída
D. Bloqueia a entrada e permite a saída

Questão 9 · Domínio 3: Tecnologia e serviços da nuvem

Uma empresa está modernizando sua arquitetura na AWS e quer desacoplar componentes de uma aplicação para aumentar a resiliência e a escalabilidade. A empresa precisa de um serviço totalmente gerenciado que permita enviar, armazenar e processar mensagens de forma assíncrona entre diferentes microsserviços, garantindo que nenhuma mensagem seja perdida quando um consumidor estiver temporariamente indisponível. Qual serviço da AWS atende melhor a esse requisito?

A. AWS Step Functions
B. Amazon SQS
C. Amazon EventBridge
D. Amazon SNS

Questão 10 · Domínio 1: Conceitos da nuvem

Qual vantagem da computação em nuvem permite à AWS oferecer preços menores porque o uso agregado de centenas de milhares de clientes é consolidado?

A. Agilidade no provisionamento
B. Elasticidade sob demanda
C. Alcance global em minutos
D. Economia de escala

Gabarito comentado

1. D) Menos horas da equipe em tarefas operacionais como patches e backups
Ao comparar EC2 autogerenciado com serviço gerenciado, some as horas de administração: é ali que o gerenciado costuma ganhar.

2. B) Quando a demanda de recursos de TI é altamente variável e imprevisível ao longo do tempo
Associe pay-as-you-go a demanda variável ou imprevisível, picos sazonais, projetos piloto e a evitar investimento inicial (CAPEX).

3. B) AWS DataSync, com agente no ambiente local e tarefas agendadas de transferência
Mover grandes volumes de arquivos do data center para S3, EFS ou FSx pela rede, com agendamento e verificação = DataSync. Acesso híbrido contínuo = Storage Gateway.

4. A) Recuperar automaticamente a carga após falhas, a partir de KPIs que medem o valor para o negócio
KPI de negócio + automação que reage sozinha = recuperar-se automaticamente de falhas. Simular falhas de propósito = testar procedimentos de recuperação.

5. B) Distribuir a carga entre várias instâncias menores atrás de um Elastic Load Balancing, com Auto Scaling
Instância maior = vertical (scale up). Mais instâncias atrás de um load balancer = horizontal (scale out), que também melhora a disponibilidade.

6. B) Repurchase, trocando o sistema por um produto comercial, em geral SaaS
Troca por produto SaaS = repurchase. Desligar = retire. Mesma app com ajustes = replatform. Reescrever = refactor.

7. D) Segurança (Security)
Identidade, detecção de ameaças, vulnerabilidades, proteção de dados e resposta a incidentes no CAF = perspectiva Segurança.

8. D) Bloqueia a entrada e permite a saída
Grupo de segurança novo: entrada bloqueada, saída liberada.

9. B) Amazon SQS
Quando a questão falar em fila, mensagens assíncronas, desacoplamento e armazenamento confiável até o consumo, pense em Amazon SQS. Quando aparecer notificações para múltiplos destinos (fan-out), pense em Amazon SNS. Para orquestrar passos de um fluxo, lembre de AWS Step Functions, e para roteamento de eventos entre serviços, use Amazon EventBridge.

10. D) Economia de escala
Uso agregado de muitos clientes baixa os preços: economia de escala.

Pronto para o exame CLF-C02?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →