Strecht Simulados

Resumo de bolso DP-900

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova DP-900



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame DP-900?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Descrever considerações para dados não relacionais no Azure

- Região caiu: outra região replicada assume.
- Mais rápido, sem ordem: eventual.
- Recuperar blob apagado: exclusão reversível.
- Chave-valor barato em conta de armazenamento: Table Storage.
- Acesso temporário sem chave da conta: SAS.
- Conta > contêiner > blob.
- Cosmos DB: conta > banco > contêiner > itens.
- Cosmos DB: sem esquema fixo no contêiner.

Identificar considerações para dados relacionais no Azure

- PostgreSQL gerenciado: Banco de Dados do Azure para PostgreSQL.
- PaaS: patches do mecanismo por conta da Microsoft.
- Identidade corporativa no Azure SQL: Microsoft Entra.
- Registrar eventos para conformidade: auditoria.
- Alterar valor existente: UPDATE com WHERE.
- Retirar permissão: REVOKE.
- Criptografia em repouso no Azure SQL: TDE.
- View: consulta salva. Procedimento: lógica executável.

Descrever conceitos fundamentais de dados

- Esquema: estrutura, campos e tipos.
- Vídeo, áudio e imagem: não estruturados.
- Schema-on-read: entra rápido, estrutura na leitura.
- Nome do campo junto do valor: autodescritivo.
- Tipo de dado: valida e otimiza.
- Valor + carimbo de tempo em sequência: série temporal.
- Confirmado não se perde: durabilidade.
- Arquivo binário grande: BLOB.

Descrever uma carga de trabalho de análise

- Dado por localização: mapa.

- Total + composição por período: colunas empilhadas.
- Orquestrar cargas de dados: pipelines do Data Factory.
- Dimensão para fatos: um para muitos.
- Um número em destaque: cartão.
- Uma cópia para todos: OneLake.
- Código Spark no Fabric: notebook.
- ETL: E, T, L. ELT: E, L, T.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Descrever uma carga de trabalho de análise

No Real-Time Intelligence do Fabric, qual item permite salvar consultas KQL, executá-las e compartilhar os resultados com a equipe?

A. Dataflow Gen2 do Factory
B. Pipeline de cópia agendado
C. Conjunto de consultas KQL
D. Relatório paginado do BI

Questão 2 · Descrever uma carga de trabalho de análise

Qual formato aberto adiciona transações ACID, versionamento e controle de esquema aos arquivos Parquet de um data lake?

A. Formato Avro
B. Delta Lake
C. Formato CSV
D. Formato XML

Questão 3 · Descrever uma carga de trabalho de análise

Qual modo de armazenamento do Power BI lê as tabelas Delta direto do OneLake, sem importar os dados e sem enviar consultas SQL à fonte?

A. Direct Lake
B. Conexão ao vivo
C. DirectQuery
D. Importação

Questão 4 · Descrever conceitos fundamentais de dados

Qual profissional é responsável por criar pipelines que extraem, transformam e carregam dados de várias fontes em um repositório analítico?

A. Administrador de banco de dados
B. Analista de dados
C. Arquiteto de segurança
D. Engenheiro de dados

Questão 5 · Identificar considerações para dados relacionais no Azure

Qual cláusula SQL apresenta o resultado de uma consulta em ordem decrescente de valor?

A. WHERE Valor DESC
B. ORDER BY Valor DESC
C. GROUP BY Valor DESC
D. HAVING Valor DESC

Questão 6 · Descrever conceitos fundamentais de dados

Qual profissional automatiza as cargas de dados e monitora falhas nos pipelines que alimentam o data lake?

A. Engenheiro de dados
B. Analista de dados
C. Administrador de rede
D. Designer de relatórios

Questão 7 · Descrever uma carga de trabalho de análise

Uma equipe de desenvolvedores SQL quer um repositório analítico no Microsoft Fabric com suporte completo a T-SQL, incluindo INSERT e UPDATE. Qual item atende?

A. Warehouse
B. Dashboard
C. Notebook
D. Eventstream

Questão 8 · Descrever uma carga de trabalho de análise

Qual fonte gera tipicamente dados de streaming?

A. Sensores enviando leituras a cada segundo
B. Cadastro de filiais alterado raramente
C. Backup mensal do sistema de vendas
D. Planilha de metas atualizada todo ano

Questão 9 · Descrever conceitos fundamentais de dados

Um banco não relacional organiza os dados em linhas e famílias de colunas, e cada linha pode ter colunas diferentes. Que tipo de banco é esse?

A. Banco de grafos
B. Banco de documentos
C. Banco chave-valor
D. Família de colunas

Questão 10 · Identificar considerações para dados relacionais no Azure

A tabela Clientes já existe e precisa ganhar a coluna Email. Qual instrução deve ser usada?

A. INSERT INTO Clientes (Email) VALUES ('a@b.com')
B. CREATE TABLE Clientes (Email VARCHAR(100))
C. ALTER TABLE Clientes ADD Email VARCHAR(100)
D. UPDATE Clientes SET Email = ''

Gabarito comentado

1. C) Conjunto de consultas KQL
Salvar e compartilhar consultas KQL: conjunto de consultas.

2. B) Delta Lake
Parquet com ACID e versões: Delta Lake.

3. A) Direct Lake
Power BI lendo Delta do OneLake: Direct Lake.

4. D) Engenheiro de dados
Pipeline de dados: engenheiro de dados.

5. B) ORDER BY Valor DESC
Ordenar: ORDER BY (ASC ou DESC).

6. A) Engenheiro de dados
Pipeline falhou: chame o engenheiro de dados.

7. A) Warehouse
T-SQL completo no Fabric: Warehouse.

8. A) Sensores enviando leituras a cada segundo
Eventos contínuos (sensores, cliques): streaming.

9. D) Família de colunas
Colunas agrupadas e esparsas: família de colunas.

10. C) ALTER TABLE Clientes ADD Email VARCHAR(100)
Nova coluna em tabela existente: ALTER TABLE.

Pronto para o exame DP-900?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →