
Strecht Simulados

Resumo de bolso GH-700

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova GH-700



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de GitHub. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame GH-700?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Realizar tarefas com humano no ciclo (human-in-the-loop) em fluxos de trabalho agênticos

- Cartão de automação: nome, agenda, repositório e última execução.
- Várias sugestões corretas: Accept all.
- Ícone de informação na mudança: justificativa da automação.
- Cadeia de automações: workflows só rodam com aprovação.
- Nada sem revisão: Full control.
- Revisar sempre uma mudança específica: peça para sugerir.
- Agente faz; pessoa responde.
- Esperar a tarefa atual: Ctrl+Enter enfileira.

Aumentar a produtividade usando o GitHub Copilot

- Prompt reutilizável sob demanda: prompt file.
- Tarefas paralelas no app: sessões isoladas, um branch cada.
- 4 Ss: Single, Specific, Short, Surround.
- Comparar modelos na mesma pergunta: ícone de nova tentativa sob a resposta.
- Variação de pergunta sem perder a original: subthread.
- Ferramenta web em agente personalizado: não vale no cloud agent.
- Tirar sem perder: Archive chat.
- Formatos variados: mostre exemplos de entrada e saída.

Projetar e implementar fluxos de trabalho e automações agênticos

- Dividir sem poluir o contexto: subagentes.
- Dúvida sobre ferramentas da automação: Suggest tools.
- Automação privada; sessões visíveis.
- MCP do repositório: cloud agent + code review.
- Skill no prompt da automação do app: digite /.
- Agentic workflow: dois arquivos em .github/workflows.
- Automação: só repositório privado ou interno.
- Motor do agentic workflow: campo engine + secret do motor.

Usar os recursos da plataforma GitHub

- Orçamento da organização só aperta, não afrouxa.
- README resume; wiki aprofunda.
- Ready for review chama os code owners.
- Agente precisa: Agents secrets. Agente não pode ver: Actions secrets.
- Política de MCP: desabilitada por padrão, só Business/Enterprise.
- App e CLI: políticas separadas.
- Abrir a wiki pública a todos: desmarcar Restrict editing.
- Proteger configuração do Copilot: CODEOWNERS + revisão obrigatória.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Projetar e implementar fluxos de trabalho e automações agênticos

Na Corretora Capital Leste, um agentic workflow só lê o repositório e cria uma issue com um resumo. A analista não declarou nada em permissions além do necessário. Qual é o padrão de permissões do repositório para esse tipo de workflow?

A. Nenhuma permissão, nem de leitura, até haver aprovação
B. Somente leitura (read-all), salvo concessão explícita
C. Escrita total, limitada depois pelo próprio prompt
D. As mesmas permissões da pessoa que compilou o arquivo

Questão 2 · Usar os recursos da plataforma GitHub

No board do project da Agência Faro, a coluna Em revisão tem limite de cinco cards, mas a equipe arrastou um sexto card para ela. O que acontece?

A. O card entra, e a contagem acima do limite fica destacada
B. O card volta para a coluna anterior por exceder o limite definido
C. O card entra e o limite passa a valer em todas as views
D. O card fica bloqueado até um admin aprovar a exceção

Questão 3 · Usar os recursos da plataforma GitHub

Durante um incidente de duas semanas, a Fintech Sabiá vai aumentar o orçamento de AI credits de um analista sênior, mas não quer depender de alguém lembrar de desfazer o aumento depois. O que a documentação permite?

A. Definir data de expiração no orçamento individual desse usuário
B. Criar um cost center temporário que se apaga ao fim do incidente
C. Definir data de expiração no orçamento universal de todos os usuários
D. Programar uma automação do Copilot para reduzir o valor depois

Questão 4 · Usar os recursos da plataforma GitHub

A gerente do programa de modernização da Prefeitura Parque Verde quer registrar no project que o programa está em risco, com nova data-alvo e uma mensagem para os patrocinadores. Que recurso usar?

A. Um campo de iteração novo chamado programa em risco
B. Um status update do project, com status At risk e datas
C. Uma página da wiki com a mensagem para os patrocinadores
D. Um label At risk aplicado a todas as issues do project

Questão 5 · Usar os recursos da plataforma GitHub

A gerente de engenharia da Plataforma Viaje Já quer combinar uma regra da organização que exige pull request com outra regra do repositório que exige checks, no mesmo branch principal. O que torna isso possível com rulesets?

A. Rulesets da organização desligam as regras definidas no repositório
B. Cada branch aceita um só ruleset, que precisa reunir as duas regras
C. Rulesets só valem para tags, e branches usam proteção de branch
D. Vários rulesets podem valer ao mesmo tempo para o mesmo branch

Questão 6 · Usar os recursos da plataforma GitHub

A enterprise do Grupo Vale Forte vai liberar o Copilot cloud agent. A diretoria quer uma base comum de restrições, com liberdade para cada organização apertar mais. O que o tutorial de guardrails orienta?

A. Planejar políticas na enterprise como base, que as organizações podem restringir mais
B. Deixar cada organização definir tudo sozinha, sem nenhuma política definida pela enterprise
C. Usar instruções da organização no lugar das políticas da enterprise
D. Definir políticas só nas organizações, que depois sobem para a enterprise

Questão 7 · Usar os recursos da plataforma GitHub

A área de risco da Seguradora Laço quer estabilidade nas respostas de um processo crítico e pergunta se o Copilot Business oferece algum modelo com suporte por período estendido. O que a documentação informa?

A. Há o modelo LTS, com suporte por um período definido de um ano
B. Não há opção, porque os modelos mudam sem nenhum aviso prévio
C. Há o modelo Auto, que mantém o mesmo modelo por todo o contrato
D. Há o modelo utilitário, que o usuário escolhe no seletor do Chat

Questão 8 · Realizar tarefas com humano no ciclo (human-in-the-loop) em fluxos de trabalho agênticos

Uma execução do agentic workflow de relatórios da Indústria Cristal falhou ontem. O analista quer examinar em detalhes só essa execução, inclusive o uso de tokens e o custo estimado. Qual comando usa?

A. gh aw audit com o ID da execução
B. gh aw add com o ID da execução
C. gh aw init com o ID da execução
D. gh aw compile com o ID da execução

Questão 9 · Realizar tarefas com humano no ciclo (human-in-the-loop) em fluxos de trabalho agênticos

Na Rádio Onda Sul, o analista de requisitos ativou o plan mode do Copilot CLI para uma mudança de várias etapas na grade de programação. Que benefício de negócio esse modo oferece?

A. Liberar as ferramentas do agente sem pedir aprovação ao analista
B. Pegar mal-entendidos de escopo antes que alguma mudança seja feita
C. Compactar a conversa para gastar menos créditos durante a tarefa
D. Executar as etapas em sequência e mostrar só o resumo no final

Questão 10 · Projetar e implementar fluxos de trabalho e automações agênticos

O diretor de segurança da Corretora Atlas pergunta que verificações o Copilot cloud agent faz no próprio código antes de concluir o pull request. O que a documentação informa?

A. Envia o código para auditoria manual do suporte do GitHub antes de abrir o PR
B. Usa CodeQL, secret scanning, a Advisory Database e uma segunda opinião do code review
C. Exige licença do GitHub Advanced Security para rodar qualquer verificação de segurança
D. Não faz verificações e deixa toda a análise de segurança para depois do merge

Gabarito comentado

1. B) Somente leitura (read-all), salvo concessão explícita
Agentic workflow nasce somente leitura.

2. A) O card entra, e a contagem acima do limite fica destacada
Limite de coluna sinaliza, não bloqueia.

3. A) Definir data de expiração no orçamento individual desse usuário
Aumento temporário: orçamento individual com expiração.

4. B) Um status update do project, com status At risk e datas
Status do project para patrocinadores: status update.

5. D) Vários rulesets podem valer ao mesmo tempo para o mesmo branch
Regras em camadas no mesmo branch: rulesets.

6. A) Planejar políticas na enterprise como base, que as organizações podem restringir mais
Enterprise define a base; organização aperta.

7. A) Há o modelo LTS, com suporte por um período definido de um ano
Estabilidade de modelo no Business: LTS.

8. A) gh aw audit com o ID da execução
Investigar uma execução: gh aw audit.

9. B) Pegar mal-entendidos de escopo antes que alguma mudança seja feita
Plan mode: perguntas e plano antes de mexer em algo.

10. B) Usa CodeQL, secret scanning, a Advisory Database e uma segunda opinião do code review
Autocrítica do cloud agent: CodeQL, Advisory Database, secret scanning e code review.

Pronto para o exame GH-700?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →