
Strecht Simulados

Resumo de bolso
Google Agentic Architect

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova Google Agentic Architect



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Google Cloud. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame Google Agentic Architect?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Proteger e Governar Fluxos de Trabalho Agênticos

- Assinatura humana obrigatória antes de agir: passo Approval.
- Memórias de um usuário não vazam para outro: isolamento por escopo.
- Guardrail barato e rápido: Gemini Flash-Lite em callbacks.
- Consentimento, visibilidade e revogação de OAuth delegado: auth manager.
- Gateway libera o destino: registrado no Agent Registry + política IAM.
- ADK no Gemini Enterprise: recebe o e-mail do usuário, conexão com VPC-SC.
- Agent Gateway e VPC-SC: tráfego por anexos de rede VPC privados.
- Muitos falsos positivos: suba para High. Prompt injection crítico: Low and above.

Desenvolver Agentes Personalizados

- Em nome do usuário: OAuth 3-legged. Máquina a máquina: OAuth 2-legged.
- ParallelAgent: ramos independentes, sem estado compartilhado automático.
- Registro ADK ou A2A e frota no Agent Registry: skill publish.
- MCP: agente com ferramentas. A2A: agente com agente.
- Sessões gerenciadas no Agents CLI: --session-type agent_platform_sessions.
- Grafo do ADK: a saída de um nó é a entrada do próximo.
- sub_agents no coordenador: ferramentas de delegação geradas automaticamente.
- Payload enorme de API: encapsule e devolva só os campos úteis.

Usar Agentes de Programação no Desenvolvimento de Aplicações

- Editar sem perguntar, mas perguntar antes de comandos: accept-edits.
- Distribuir skills, subagentes, rules, MCP e hooks juntos: plugin.
- Pedir sandbox sem lidar com Pods: SandboxClaim + SandboxTemplate.
- Protótipo agora, infraestrutura depois: --prototype e scaffold enhance.
- MCP remoto no Antigravity: Streamable HTTP em serverUrl.
- Política obrigatória antes do deploy sem fork: extensão do Agents CLI.
- Sandbox em menos de 1 s: SandboxWarmPool.
- Terminal sandbox: sem rede por padrão, segredos bloqueados, sem VM.

Criar Agentes com Ferramentas Low-Code

- Silêncio do usuário ou falha de webhook: event handlers.

- Gatilho atrasado ou fora de ordem no Workflow Builder: polling, por design.
- Limitar conectores permitidos na organização: allowedDataSources.
- Exemplo que deve estar sempre no prompt: Always select.
- Casos de teste instáveis no CX Agent Studio: test case hill climbing.
- Flow: coleta e validação determinística. Intenção: LLM. Resposta fixa: callback.
- Diagramas em PDFs no Agent Search: layout parser com image annotation.
- Flow-based agent: vai até END_SESSION e devolve o controle com variáveis mapeadas.

Avaliar e Implantar Fluxos de Trabalho Agênticos

- Afirmações sem base nas ferramentas: métrica Agent Hallucination.
- Usuário simulado é guiado por um conversation plan oculto.
- Análises avançadas de produção no Agents CLI: --bq-analytics.
- Chatbot sem estado: service. Agente singleton sempre ligado: instance.
- Testar falhas de APIs sem tocar em produção: environment simulation.
- Avaliação online e P4SA: limite quem cria OnlineEvaluator.
- Objetivo do usuário cumprido na conversa inteira: multi_turn_task_success_v1.
- Ordem importa, extras permitidos: IN_ORDER.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Usar Agentes de Programação no Desenvolvimento de Aplicações

No preset Default do Antigravity, um agente da Fintech Troco Certo precisa rodar npm publish, que exige acesso à rede, fora do terminal sandbox. O que acontece por padrão e como evitar o prompt para esse comando específico?

A. Pede aprovação; só um hook PostToolUse consegue liberar o comando
B. Pede aprovação; uma regra command(npm publish) em Allow libera sem prompt
C. É bloqueado; só o preset Turbo permite comandos fora do sandbox
D. Roda direto, porque o preset Default libera a rede para todos os comandos npm

Questão 2 · Desenvolver Agentes Personalizados

Um agente ADK da Holding Atlântica tem acesso a centenas de ferramentas de servidores MCP e de APIs internas, e os custos de tokens e a latência dispararam, com piora no raciocínio do modelo. Qual abordagem a documentação de governança de skills recomenda?

A. Dividir o agente em vários LoopAgents com as mesmas ferramentas cada um
B. Aumentar a janela de contexto para caber todas as descrições de ferramentas
C. Colocar o catálogo completo de ferramentas no prompt de sistema do agente
D. Usar Agent Skills com divulgação progressiva de ferramentas

Questão 3 · Avaliar e Implantar Fluxos de Trabalho Agênticos

A área de segurança do Hospital Santa Luz exige VPC Service Controls e CMEK em todos os serviços de agente. A arquiteta revisa a tabela de recursos de segurança da Agent Platform. Qual serviço NÃO atende a essa exigência atualmente?

A. Agent Platform Sessions
B. Agent Runtime
C. Memory Bank
D. Example Store

Questão 4 · Proteger e Governar Fluxos de Trabalho Agênticos

Um agente ADK da Rede Supermercados Bom Preço consulta o BigQuery por meio de uma ferramenta de SQL. A equipe quer garantir, de forma determinística, que o agente execute só SELECT e só nas tabelas de vendas, independentemente do que o modelo decidir passar como argumento. Qual abordagem a documentação de segurança do ADK descreve?

A. Guardrail na ferramenta com política fixada no Tool Context
B. Temperatura zero no modelo para tornar as consultas determinísticas
C. Context caching com a lista de tabelas permitidas no início do prompt
D. Instrução de sistema pedindo ao modelo que nunca gere comandos de escrita

Questão 5 · Avaliar e Implantar Fluxos de Trabalho Agênticos

Um agente ADK da Editora Mirante implantado no Agent Runtime recebe picos de 300 requisições simultâneas às segundas-feiras de manhã, e as primeiras respostas demoram vários segundos a mais que as seguintes. A implantação usa os valores padrão dos parâmetros. Qual ajuste ataca diretamente esse sintoma?

A. Habilitar context caching para guardar as respostas das segundas-feiras
B. Aumentar min_instances para cobrir a carga de base e evitar cold starts
C. Trocar o modelo por uma versão maior para acelerar o raciocínio do agente
D. Reduzir container_concurrency para 1 e forçar mais escalonamento horizontal

Questão 6 · Avaliar e Implantar Fluxos de Trabalho Agênticos

Um projeto criado com agents-cli create -d gke na Logtech Rota Certa vai ser implantado pela primeira vez. O que o comando agents-cli deploy faz para esse alvo de implantação?

A. Envia o código ao Agent Runtime, que constrói o container pelo Dockerfile
B. Usa Terraform, build de imagem Docker e kubectl apply no cluster GKE
C. Executa gcloud beta run deploy e publica um serviço no Cloud Run
D. Publica o agente direto no Gemini Enterprise sem infraestrutura própria

Questão 7 · Criar Agentes com Ferramentas Low-Code

A Prefeitura de Campo Novo vai ingerir no Agent Search milhares de PDFs digitalizados de processos antigos, alguns com mais de 800 páginas, e outros que misturam texto pesquisável com páginas escaneadas. Qual afirmação sobre o parser OCR para PDFs está correta?

A. Detecta tabelas, listas e títulos melhor que o layout parser em todo arquivo
B. Processa PDFs de qualquer tamanho, mas descarta as páginas com texto nativo
C. Substitui o parser digital para DOCX, PPTX e XLSX enviados no mesmo lote
D. Processa só as primeiras 500 páginas, e useNativeText mescla o texto nativo

Questão 8 · Avaliar e Implantar Fluxos de Trabalho Agênticos

Na Fábrica Móveis Carvalho, uma implantação do agente no Agent Runtime que funcionava ontem falhou hoje sem mudança no código, porque uma dependência ganhou uma versão nova. Qual boa prática a documentação recomenda para builds reprodutíveis?

A. Deixar o Agent Runtime escolher as versões compatíveis
B. Fixar as versões dos pacotes na lista de requirements
C. Usar sempre a versão mais recente de cada pacote
D. Remover o requirements.txt e instalar pacotes em runtime

Questão 9 · Usar Agentes de Programação no Desenvolvimento de Aplicações

Um estagiário da Agência Digital Onda Azul mudou o preset de permissões do Antigravity para Turbo num repositório que recebe código de terceiros ainda não revisado. O líder técnico pede para reverter. Qual risco do Turbo justifica o pedido?

A. Desliga o sandbox e libera comandos sem prompt e acesso a todo o sistema de arquivos
B. Exige aprovação para cada edição, o que atrasa o trabalho com terceiros
C. Envia o código do repositório para treinar modelos públicos do Google
D. Bloqueia a leitura de arquivos fora do workspace e quebra o build e os testes de todo o projeto

Questão 10 · Avaliar e Implantar Fluxos de Trabalho Agênticos

O Banco Comunitário Raízes tem um conjunto de perguntas com respostas-padrão aprovadas pelo jurídico (golden answers) e quer medir se o agente responde de forma equivalente a elas. Qual métrica do Agents CLI compara com essa referência?

A. text_quality, que mede fluência, coerência e gramática
B. final_response_match, comparando com a resposta de referência
C. tool_use_quality, que avalia seleção e parâmetros das ferramentas
D. final_response_reference_free, que dispensa qualquer referência

Gabarito comentado

1. B) Pede aprovação; uma regra command(npm publish) em Allow libera sem prompt
Comando fora do sandbox sem prompt: regra command(...) em Allow.

2. D) Usar Agent Skills com divulgação progressiva de ferramentas
Ferramentas demais no contexto: skills com divulgação progressiva.

3. D) Example Store
Exigência de VPC-SC e CMEK: atenção ao Example Store.

4. A) Guardrail na ferramenta com política fixada no Tool Context
Restrição determinística dentro da ferramenta: política no Tool Context.

5. B) Aumentar min_instances para cobrir a carga de base e evitar cold starts
Primeiras respostas lentas em pico: cold start; ajuste min_instances.

6. B) Usa Terraform, build de imagem Docker e kubectl apply no cluster GKE
Alvo gke no Agents CLI: Terraform + Docker + kubectl.

7. D) Processa só as primeiras 500 páginas, e useNativeText mescla o texto nativo
OCR para PDFs: até 500 páginas; useNativeText aproveita o texto nativo.

8. B) Fixar as versões dos pacotes na lista de requirements
Builds reprodutíveis do agente: versões de pacotes fixadas.

9. A) Desliga o sandbox e libera comandos sem prompt e acesso a todo o sistema de arquivos
Turbo: sem sandbox e sem prompts; evite com código não confiável.

10. B) final_response_match, comparando com a resposta de referência
Comparar com respostas aprovadas (golden): final_response_match.

Pronto para o exame Google Agentic Architect?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →