
Strecht Simulados

Resumo de bolso LPIC-1 102

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

360	6	65%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova LPIC-1 102



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Linux Professional Institute (LPI). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame LPIC-1 102?

Treine com as 360 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

107 Tarefas Administrativas

- Definir fuso: timedatectl set-timezone.
- Renomear login: usermod -l.
- Quarto campo do group: membros.
- Execução única: at.
- Criar grupo: groupadd.
- ! no shadow: conta bloqueada.
- Dados protegidos de grupos: /etc/gshadow.
- Criar usuário com home: useradd -m.

108 Serviços Essenciais do Sistema

- Configuração do ntpd: /etc/ntp.conf.
- journald e rsyslog: coexistem.
- Descrição da impressora: PPD.
- Logs de um serviço: journalctl -u.
- Remover da fila: lprm.
- Fuso e NTP no systemd: timedatectl.
- Fila de impressão: lpq.
- Limite em disco: SystemMaxUse.

109 Fundamentos de Rede

- IPv6 automático: SLAAC.
- search: sufixo para nomes curtos.
- /etc/hosts: IP nome apelidos.
- IPv6 sem broadcast: multicast.
- Ativar perfil: nmcli connection up.
- Endereços IP: ip addr.
- Servidores de nomes: registro NS.
- Portas bem conhecidas: 0 a 1023.

106 Interfaces de Usuário e Desktops

- DISPLAY=:0: primeiro display local.

- Console de VM no KVM: SPICE.
- Login gráfico remoto no X: XDMCP.
- Fala do conteúdo da tela: leitor de tela.
- Área de trabalho remota: VNC ou RDP.
- Atalhos com uma tecla por vez: teclas de aderência.
- Repetições acidentais: teclas de repercussão.
- Texto em braille: linha braille.

110 Segurança

- Privilégios no sudo: sudo -l.
- Limites do shell: ulimit -a.
- Comando sem senha: NOPASSWD.
- Rodar como outro usuário: sudo -u.
- Certificado de revogação: invalidar chave perdida.
- Histórico de reboots: last reboot.
- Quem está e fazendo o quê: w.
- Chave específica: ssh -i.

105 Shells e Scripts

- Variável sumiu: processo filho; use source.
- Permission denied: falta chmod +x.
- Aritmética no bash: $(( )).
- Ao sair do login: ~/.bash_logout.
- Número de argumentos: $#.
- Repetir até ficar verdadeiro: until.
- Remover alias: unalias.
- Ambiente global modular: /etc/profile.d.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · 108 Serviços Essenciais do Sistema

Qual comando mostra as fontes de tempo usadas pelo chrony e o estado de sincronização?

A. chronyc shutdown
B. chronyc sources
C. hwclock --show
D. date --sources

Questão 2 · 108 Serviços Essenciais do Sistema

Qual comando ativa a sincronização automática de horário via NTP em um sistema com systemd?

A. timedatectl set-ntp true
B. date --ntp true
C. timedatectl set-time true
D. hwclock --ntp true

Questão 3 · 108 Serviços Essenciais do Sistema

Qual comando mostra qual é a impressora padrão do sistema?

A. lpstat -d
B. lpr -d
C. lpq -d
D. lprm -d

Questão 4 · 109 Fundamentos de Rede

Qual comando legado mostra a tabela de roteamento em formato numérico?

A. netstat -s
B. netstat -rn
C. netstat -i
D. netstat -tl

Questão 5 · 108 Serviços Essenciais do Sistema

Arquivos de log crescem sem controle. Qual ferramenta roda periodicamente para girar, compactar e apagar logs antigos?

A. logger
B. logrotate
C. journald
D. lastlog

Questão 6 · 109 Fundamentos de Rede

Qual comando mostra rapidamente todos os endereços IP atribuídos à máquina?

A. hostname -d
B. hostname -s
C. hostname -I
D. hostname -f

Questão 7 · 107 Tarefas Administrativas

Qual comando mostra a data e a hora atuais em UTC?

A. date -I
B. date -r
C. date -s
D. date -u

Questão 8 · 109 Fundamentos de Rede

Qual comando define de forma persistente um IP fixo em uma conexão do NetworkManager?

A. nmcli con modify lan ipv4.addresses
B. ifconfig lan 10.0.0.5 netmask 255.255.255.0
C. ip addr add 10.0.0.5/24 dev lan
D. hostnamectl set-ip 10.0.0.5/24

Questão 9 · 108 Serviços Essenciais do Sistema

No rsyslog, qual linha envia todas as mensagens para o servidor 10.0.0.5 por TCP?

A. *.* :10.0.0.5:514
B. *.* @10.0.0.5:514
C. *.* #10.0.0.5:514
D. *.* @@10.0.0.5:514

Questão 10 · 110 Segurança

Em qual arquivo do servidor ficam as chaves públicas autorizadas a entrar em uma conta por SSH?

A. ~/.ssh/authorized_keys
B. ~/.ssh/known_hosts
C. ~/.ssh/id_ed25519
D. /etc/ssh/ssh_config

Gabarito comentado

1. B) chronyc sources
Fontes do chrony: chronyc sources.

2. A) timedatectl set-ntp true
Ativar NTP: timedatectl set-ntp true.

3. A) lpstat -d
Impressora padrão: lpstat -d.

4. B) netstat -rn
Rotas no netstat: -rn.

5. B) logrotate
Girar logs: logrotate.

6. C) hostname -I
IPs da máquina: hostname -I.

7. D) date -u
Hora em UTC: date -u.

8. A) nmcli con modify lan ipv4.addresses
IP persistente no NetworkManager: nmcli connection modify.

9. D) *.* @@10.0.0.5:514
Log remoto por TCP: @@.

10. A) ~/.ssh/authorized_keys
Chaves autorizadas: ~/.ssh/authorized_keys.

Pronto para o exame LPIC-1 102?

Treine com as 360 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →