Strecht Simulados

Resumo de bolso PL-300

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova PL-300



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame PL-300?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Visualizar e analisar os dados

- Título que muda com o filtro: fx com medida de texto.
- Ver os números do gráfico: mostrar como tabela.
- Página a partir de uma descrição: Copilot.
- Texto alternativo que acompanha os filtros: use uma medida.
- Destacar um visual na página: Spotlight.
- Barra proporcional na célula: barras de dados.
- Relatório pensado para celular: layout móvel.
- Valor, meta e tendência: KPI.

Preparar os dados

- Data em formato estrangeiro: alterar tipo usando localidade.
- Regra se-então sem código: coluna condicional.
- Resultado List: converter em tabela.
- Chave sequencial: coluna de índice.
- Erro vira vazio: substituir erros.
- Ver tudo dos dois lados: externa completa.
- Valores de linha viram colunas: pivot.
- Coluna Record: expandir.

Gerenciar e proteger o Power BI

- Fonte local com atualização no serviço: gateway.
- Publicar na Web: público, sem login.
- RLS dinâmica: USERPRINCIPALNAME().
- Fonte diferente por estágio: regras de implantação.
- Recursos Premium por usuário: PPU.
- Testar RLS: exibir como função.
- Pro: 8 atualizações por dia. Premium: 48.
- Aviso de falha para outra pessoa: contatos de notificação.

Modelar os dados

- Dois papéis filtrando juntos: duas dimensões de data.

- Saldo médio no período: AVERAGEX sobre as datas.
- Mesma lógica em várias medidas: grupos de cálculo.
- Linha tracejada no modelo: relacionamento inativo.
- Listar seleções em texto: CONCATENATEX.
- Mudar o filtro de uma medida: CALCULATE.
- Divisão segura em DAX: DIVIDE.
- Remover tudo menos um filtro: ALLEXCEPT.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Visualizar e analisar os dados

Em um gráfico com a hierarquia Ano, Trimestre e Mês, o usuário quer clicar em um ano e ver só os trimestres daquele ano. O que ativar no cabeçalho do visual?

A. O modo de foco do visual
B. O modo de tabela
C. O modo de realce cruzado
D. O modo de detalhamento

Questão 2 · Preparar os dados

O analista quer uma coluna Local com o formato 'Campinas - SP', combinando as colunas Cidade e UF no Power Query. Qual transformação usar?

A. Acrescentar consultas por UF
B. Dividir coluna por delimitador
C. Mesclar colunas com separador
D. Mesclar consultas pela cidade

Questão 3 · Modelar os dados

Uma coluna calculada deve mostrar quantos dias se passaram entre a data do pedido e a data de entrega. Qual função DAX usar?

A. DATEDIFF(Vendas[DataPedido], Vendas[DataEntrega], DAY)
B. DATESBETWEEN(Vendas[DataPedido], Vendas[DataEntrega])
C. DATEADD(Vendas[DataPedido], Vendas[DataEntrega], DAY)
D. EDATE(Vendas[DataPedido], Vendas[DataEntrega])

Questão 4 · Modelar os dados

Qual medida calcula o total de vendas acumulado desde o início do ano até a data do contexto?

A. PARALLELPERIOD('Data'[Data], 1, YEAR)
B. DATEADD('Data'[Data], -1, YEAR)
C. TOTALYTD([Vendas], 'Data'[Data])
D. SAMEPERIODLASTYEAR('Data'[Data])

Questão 5 · Gerenciar e proteger o Power BI

Quem pode aplicar o endosso Certificado a um modelo semântico no serviço?

A. Revisores autorizados pelo administrador
B. O autor que criou o modelo semântico
C. Pessoas com acesso de leitura ao modelo
D. Usuários com licença gratuita no workspace

Questão 6 · Visualizar e analisar os dados

Um gráfico deve mostrar apenas os 10 produtos com mais vendas, mesmo quando os filtros mudarem. Como configurar isso?

A. Filtro Top N no nível do visual
B. Formatação condicional por valor
C. Segmentação de lista de produtos
D. Linha constante no valor 10

Questão 7 · Visualizar e analisar os dados

Qual visual é o mais indicado para mostrar como receitas, custos e impostos levam do faturamento bruto ao lucro líquido?

A. Gráfico de cascata
B. Mapa de preenchimento
C. Gráfico de pizza
D. Gráfico de dispersão

Questão 8 · Preparar os dados

Ao importar um CSV, os nomes das colunas aparecem como dados na primeira linha e os cabeçalhos são Column1, Column2. Qual transformação corrige isso?

A. Usar a primeira linha como cabeçalho
B. Dividir a coluna por delimitador
C. Transformar as colunas em linhas
D. Remover as linhas duplicadas

Questão 9 · Preparar os dados

Para mesclar Vendas com Metas, a correspondência depende das colunas Loja e Mês ao mesmo tempo. Como configurar a mesclagem no Power Query?

A. Acrescentar as consultas e depois agrupar por loja
B. Selecionar só a coluna Loja nas duas consultas
C. Transpor as duas consultas antes da mesclagem
D. Selecionar Loja e Mês, na mesma ordem

Questão 10 · Preparar os dados

Uma tabela da fonte tem 80 colunas, mas o relatório usa só 12. Qual ação no Power Query reduz o modelo de forma mais simples e segura, mesmo se surgirem colunas novas?

A. Selecionar as 12 colunas e usar Remover outras colunas
B. Selecionar as 68 colunas extras e usar Remover colunas
C. Criar 12 medidas com as colunas mais usadas
D. Ocultar as 68 colunas na exibição de relatório

Gabarito comentado

1. D) O modo de detalhamento
Clicar no ano e ver seus trimestres: modo de detalhamento.

2. C) Mesclar colunas com separador
Juntar texto de colunas: mesclar colunas.

3. A) DATEDIFF(Vendas[DataPedido], Vendas[DataEntrega], DAY)
Diferença entre datas: DATEDIFF.

4. C) TOTALYTD([Vendas], 'Data'[Data])
Acumulado no ano: TOTALYTD.

5. A) Revisores autorizados pelo administrador
Certificar: só revisores autorizados.

6. A) Filtro Top N no nível do visual
Só os 10 maiores: filtro Top N.

7. A) Gráfico de cascata
Do bruto ao líquido: cascata.

8. A) Usar a primeira linha como cabeçalho
Nomes na primeira linha: usar como cabeçalho.

9. D) Selecionar Loja e Mês, na mesma ordem
Mesclar por duas colunas: selecione as duas, na mesma ordem.

10. A) Selecionar as 12 colunas e usar Remover outras colunas
Manter só o necessário: Remover outras colunas.

Pronto para o exame PL-300?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →