

640485-2026 - Planning

Germany – Carpentry installation work – Eibenkamp 1 - Vorinformation Tragwerk und Gebäudehülle BIM

OJ S 180/2026 17/09/2026

Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: SBH | Schulbau Hamburg

Email: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Legal type of the buyer: Regional authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Eibenkamp 1 - Vorinformation Tragwerk und Gebäudehülle BIM

Description: SBH | Schulbau Hamburg hat als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (nachstehend SBH genannt) die Aufgabe, die Schulimmobilien unter Berücksichtigung der schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) zu vermieten. Projektbeschreibung Auf dem Grundstück Eibenkamp 1, 22559 Hamburg errichtet Schulbau Hamburg für die Stadtteilschule und das Gymnasium Rissen ein gemeinsames Oberstufenhaus. Das Gebäude soll aufgrund seiner Lage am Landschaftsschutzgebiet als nachhaltig innovativer Holzbau mit offenen Lernflächen, Gemeinschaftsflächen und einer Einfeld-Sporthalle realisiert werden. Das Gebäude fällt in die Gebäudeklasse 3 nach HBauO. Eine Baugenehmigung (Zustimmung) liegt vor. Die bautechnischen Nachweise zu Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz werden für die Angebotsphase zur Verfügung gestellt. Der Standsicherheitsnachweis befindet sich in Prüfung. Es gelten die Anforderungen der LBBau in der Fassung von 2023. Die Planung des Gebäudes erfolgte nach der BIM-Methode. Das Baufeld ist bereits komplett geräumt, frei von Kampfmitteln und gemäß den gesetzlichen Anforderungen zum Schutz von Flora und Fauna hergerichtet. Die Gründung des Neubaus erfolgt als Flachgründung mit einer 35 cm dicken Stahlbeton-Sohlplatte und einer umlaufenden Fundamentverdickung. Das konstruktive Prinzip sieht für das Gebäude ein Holz-Skelett-Tragwerk mit aussteifenden BSP-Massivholz-Wandscheiben vor. Die Geschossdecken werden als Holzbetonverbunddecke und als BSP-Massivholzdecke, in Teilbereichen als Rippendecke ausgeführt. Dachdecken werden als weit gespannte Hohldecke über der Sporthalle und als BSP-Massivholzdecke oder Rippendecke konstruiert. Außenliegende Rettungsbalkone werden als StB-Fertigteileplatten mit Stahlstützen geplant. Auf dem extensiven Gründach soll eine PV-Anlage durch einen Drittanbieter errichtet werden. Die opaken Außenwände erhalten eine vorgehängte hinterlüftete Verkleidung aus Faserzement-Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung. Die Fenster werden als Holz-Alu-Elemente ausgeführt mit integrierten Außentüren auf die Rettungsbalkone und integrierten Lüftungsgittern. Außentüren an Haupt- und Nebeneingängen sind als Stahl-Rohrrahmentüren mit Glasfüllung geplant. Wesentliche Gebäudedaten: 3 Geschosse (lichte Raumhöhe 3,0m) OKFB EG +/- 0,0m, OKFB 1. OG +3,50m, OKFB 2. OG +7,0m • Grundfläche thermische Hülle

ca. 34,0 x 48,5 m • Grundfläche/ Außenkanten Laubengang ca. 35,7 x 51,8 m • BGF der thermischen Hülle: ca. 3.657 m² (ohne Laubengänge) • BGF Laubengänge: ca. 725 m² • Fassadenfläche: ca. 1.765 m², davon ca. 960 m² Fenster-/ Türfläche ----- Hier: Vorinformation für die Vergabe der Bauleistung Tragwerk und Gebäudehülle
Internal identifier: SBH VOB VI 495-26 CW

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45422000 Carpentry installation work

Additional classification (cpv): 45262300 Concrete work, 45262310 Reinforced-concrete work, 45443000 Facade work, 45421100 Installation of doors and windows and related components, 45422100 Woodwork

2.1.2. Place of performance

Postal address: Eibenkamp 1

Town: Hamburg

Postcode: 22559

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 10 844 000,00 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu - Offenes Verfahren gem. § 3 EU Abs. 1 VOB/A

3. Part

3.1. Part: PAR-0001

Title: Eibenkamp 1 - Vorinformation Tragwerk und Gebäudehülle BIM

Description: SBH | Schulbau Hamburg hat als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (nachstehend SBH genannt) die Aufgabe, die Schulimmobilien unter

Berücksichtigung der schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) zu vermieten. Projektbeschreibung Auf dem Grundstück Eibenkamp 1, 22559 Hamburg errichtet Schulbau Hamburg für die Stadtteilschule und das Gymnasium Rissen ein gemeinsames Oberstufenhaus. Das Gebäude soll aufgrund seiner Lage am Landschaftsschutzgebiet als nachhaltig innovativer Holzbau mit offenen Lernflächen, Gemeinschaftsflächen und einer Einfeld-Sporthalle realisiert werden. Das Gebäude fällt in die Gebäudeklasse 3 nach HBauO. Eine Baugenehmigung (Zustimmung) liegt vor. Die bautechnischen Nachweise zu Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz werden für die Angebotsphase zur Verfügung gestellt. Der Standsicherheitsnachweis befindet sich in Prüfung. Es gelten die Anforderungen der LBBau in der Fassung von 2023. Die Planung des Gebäudes erfolgte nach der BIM-Methode. Das Baufeld ist bereits komplett geräumt, frei von Kampfmitteln und gemäß den gesetzlichen Anforderungen zum Schutz von Flora und Fauna hergerichtet. Die Gründung des Neubaus erfolgt als Flachgründung mit einer 35 cm dicken Stahlbeton-Sohlplatte und einer umlaufenden Fundamentverdickung. Das konstruktive Prinzip sieht für das Gebäude ein Holz-Skelett-Tragwerk mit aussteifenden BSP-Massivholz-Wandscheiben vor. Die Geschossdecken werden als Holzbetonverbunddecke und als BSP-

Massivholzdecke, in Teilbereichen als Rippendecke ausgeführt. Dachdecken werden als weit gespannte Hohldecke über der Sporthalle und als BSP-Massivholzdecke oder Rippendecke konstruiert. Außenliegende Rettungsbalkone werden als StB-Fertigteileplatten mit Stahlstützen geplant. Auf dem extensiven Gründach soll eine PV-Anlage durch einen Drittanbieter errichtet werden. Die opaken Außenwände erhalten eine vorgehängte hinterlüftete Verkleidung aus Faserzement-Fassadenplatten mit sichtbarer Befestigung. Die Fenster werden als Holz-Alu-Elemente ausgeführt mit integrierten Außentüren auf die Rettungsbalkone und integrierten Lüftungsgittern. Außentüren an Haupt- und Nebeneingängen sind als Stahl-Rohrrahmentüren mit Glasfüllung geplant. Wesentliche Gebäudedaten: 3 Geschosse (lichte Raumhöhe 3,0m) OKFB EG +/- 0,0m, OKFB 1. OG +3,50m, OKFB 2. OG +7,0m • Grundfläche thermische Hülle ca. 34,0 x 48,5 m • Grundfläche/ Außenkanten Laubengang ca. 35,7 x 51,8 m • BGF der thermischen Hülle: ca. 3.657 m² (ohne Laubengänge) • BGF Laubengänge: ca. 725 m² • Fassadenfläche: ca. 1.765 m², davon ca. 960 m² Fenster-/ Türfläche ----- Hier: Vorinformation für die Vergabe der Bauleistung Tragwerk und Gebäudehülle

3.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45422000 Carpentry installation work

Additional classification (cpv): 45262300 Concrete work

Additional classification (cpv): 45262310 Reinforced-concrete work

Additional classification (cpv): 45443000 Facade work

Additional classification (cpv): 45421100 Installation of doors and windows and related components

Additional classification (cpv): 45422100 Woodwork

3.1.2. Place of performance

Postal address: Eibenkamp 1

Town: Hamburg

Postcode: 22559

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

3.1.4. Value

Estimated value excluding VAT: 5 356 000,00 EUR

3.1.5. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

Additional information: Leistungsbeschreibung Baustelleneinrichtung (Nebenangebote zugelassen): • Baustraße (ca. 850 m²) und ca. 100 m Bauzaun zur Sicherung der Baustelle •

Gerüst, Büro- und Sanitärcontainer incl. Option für die Gebrauchsüberlassung bis zur

Fertigstellung des BV, • Bauwasser- und Baustromanschluss. Erdarbeiten: Erdbau mit ca.

1.700 m³ Bodenaushub und Entsorgung, BM-0, teilweise BM-0* und geringfügig BM-F0*, BM-

F1 und BM-F1 mit TOC-Gehalten >5 Massen-%), • Grundleitungen unter Sohlplatte ca. 105 m

mit Bauteildurchführungen. Stahlbetonbauarbeiten: • ca. 1.600 m² Stahlbetonsohlplatte mit

Randverdickung, ca. 565 m³ Beton, 76 t Bewehrung, • Perimeterdämmung unter der Sohle.

Holzbau (Nebenangebote zugelassen): • Umsetzung des Konstruktionsprinzips als

Holzskelettbau gemäß der Projektbeschreibung, • ca. 1.750 m² BSP-Wände incl. Brüstungen,

Attiken, und Sitzstufenkonstruktion, • ca. 75 m³ BSH-Stützen, • ca. 370,5 m³ BSH-

Deckenträger, Stürze, Wechsel, Unterzüge, • ca. 2.170 m² BSP-Deckenplatten Stärken 6 –

21cm; freitragend oder als Rippendecke) • ca. 1.220 m² Betonvollfertigteile für HBV-Decken, •

ca. 425 m² Dach-Decken-Holzelemente in Zellenbauweise mit Ober- und Untergurt aus Fichte und Mittelsteg aus OSB als Sporthallendach. Laubengänge (Nebenangebote zugelassen): • ca. 470 m² Betonfertigteilbalkone mit 94 Stck. Wärmedämmelementen (Isokorb), • 162 Stck. (ca. 600m) Stahlstützen mit 59 Einzelfundamenten. Dach: • Dach mit ca. 1.860 m² Gefälledämmung aus Mineralwolle und FPO-Abdichtung, • ca. 1.500 m² extensives Gründach, • ca. 180 Stck. Auflast-Montagesystem für PV, • Absturzsicherung als Anschlagssystem, im Bereich von Dachöffnungen Geländer. Fassade: • ca. 750 m² vorgehängte Fassade aus Faserzementplatten mit mineralischer Dämmung und 275 m Aluminium Fensterbänke. Fenster: • 133 Stck. (ca. 845m²) Holz-Alu-Fensterelemente z.T. incl. Außentüren und integrierten Lüftungsgittern, Montage mit Vorwandsystem, z.T. mit motorischem Antrieb, • 10 Stck. (ca. 49m²) Brandschutz-Außenfenster F30, • 2 Stck. (ca. 9,5m²) Innenfenster absturzsichernd /F30. Metallbau: • ca. 48 m Wangentreppe mit ca. 102m Treppengeländer • ca. 104 m² Treppen-Einhausung (Stahlrohrrahmen mit Edelstahlnetzfüllung) • ca. 62 m² Edelstahlnetz über Drahtseilabhängung • ca. 215 m Laubenganggeländer mit Edelstahlnetzfüllung • 13 Stck. (ca. 68m²) Stahl-Rohrrahmentüren mit Glasfüllung, teilweise mit Paneel-Füllung, Oberlicht oder Seitenteil Hinweise zum Vergabeverfahren Die Vergabe der o.g. Leistungen wird hiermit vorangekündigt. Die Bekanntmachung des folgenden Offenen Verfahrens über die o.g. Bauleistungen erfolgt ca. in der 42.KW. Für Titel mit dem entsprechenden Hinweis sind Nebenangebote zugelassen. Die Zuschlagskriterien werden festgelegt mit 50% Preis/50% Qualitätskriterium, entsprechend einer mit den Vergabeunterlagen bereitgestellten Zuschlagsmatrix.

3.1.6. Procurement documents

Deadline for requesting additional information: 06/10/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Ad hoc communication channel:

Name: Vergabestelle SBH | Schulbau Hamburg; vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

3.1.7. Terms of procurement

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

3.1.9. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Organisation providing additional information about the procurement procedure: SBH | Schulbau Hamburg

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: SBH | Schulbau Hamburg
Registration number: 62f0f0af-9431-411a-8f96-be7b21daafb8
Department: Einkauf/Vergabe
Postal address: An der Stadthausbrücke 1
Town: Hamburg
Postcode: 20355
Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)
Country: Germany
Contact point: Einkauf/Vergabe
Email: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Telephone: +49 000

Fax: +49 40427310143

Internet address: <https://schulbau.hamburg>

Buyer profile: <https://schulbau.hamburg>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Registration number: 19a7d79f-4d82-4e82-ae5c-6ee7ea5df0b5

Postal address: Neuenfelder Straße 19

Town: Hamburg

Postcode: 21109

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de

Telephone: +49 40428403230

Fax: +49 40427940997

Internet address: <https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/info/11725154/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: SBH | Schulbau Hamburg

Registration number: 85b322a2-fc67-45d7-b38d-202dd3dddec4

Postal address: An der Stadthausbrücke 1

Town: Hamburg

Postcode: 20355

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

Email: VergabestelleSBH@sbh.hamburg.de

Telephone: +49 40428236201

Fax: +49 40427310143

Internet address: <https://schulbau.hamburg>

Roles of this organisation:

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 9c844c51-fff1-4539-a8c0-3d1f03383862 - 01

Form type: Planning

Notice type: Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information

Notice subtype: 4

Notice dispatch date: 16/09/2026 09:00:09 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 640485-2026

OJ S issue number: 180/2026

Publication date: 17/09/2026

Estimated date of publication of a contract notice within this procedure: 15/10/2026