

Este anexo documenta la validación de extremo a extremo del sistema desplegado en AWS (evidencia 1B), ejecutando ambos modelos sobre *issues* y *commits* reales de la plataforma Mini-GitHub en producción.

F.1 Clasificación de issue asistida por IA

Al crear un *issue* real, el frontend invoca al clasificador y muestra el **tipo** y la **severidad** sugeridos como *chips*; el usuario puede aplicarlos como *labels* editables.

Figura F.1.

Sugerencia de tipo y severidad al crear un issue en producción.


The screenshot shows the 'New Issue' form in a dark-themed application. At the top, there are tabs for 'Todos 3', 'Abiertos 3', and 'Cerrados 0', along with a '+ Nuevo issue' button. The form has a 'Title' field with the text 'App crashes with NullPointerException when saving user profile'. Below the title is a 'Description' section with a 'Write' tab and a 'Preview' tab. The description text reads: 'The application throws a NPE in UserService.java line 45 when clicking save. Stack trace attached. This blocks all users from updating their profiles.' To the right of the description, there are sections for 'ASSIGNEES' (with an 'Assign someone' button), 'LABELS' (showing 'None yet'), and 'HELPFUL TIPS' (listing steps to reproduce the issue, describe expected vs actual behavior, and attach logs or screenshots). At the bottom of the form, there is a section titled 'CLASIFICACIÓN ASISTIDA POR IA' (AI-Assisted Classification). This section displays two chips: 'tipo: bug (100%)' and 'severidad: alta'. Below these chips is a button labeled 'Aplicar como labels'. A note below the chips states: 'La sugerencia es editable: puedes quitar o cambiar las labels.' At the very bottom of the form, there are 'Cancel' and 'Submit new issue' buttons.

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

F.2 Resumen de commit asistido por IA

Al editar/crear un archivo, el resumidor propone el mensaje del *commit* a partir del cambio; el campo se rellena automáticamente y el usuario puede ajustarlo antes de confirmar.

Figura F.2.
Mensaje de commit sugerido por el modelo en producción.




Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

F.3 Issues con labels aplicadas por la sugerencia

La sugerencia del clasificador, una vez aplicada, se refleja en las *labels* `tipo:*` y `severidad:*` de los *issues* del repositorio.

Figura F.3.
Issues con labels de tipo/severidad aplicadas.



Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

F.4 Conclusión de la validación en producción

Las ejecuciones confirman el funcionamiento completo del sistema (frontend → servicios de IA → persistencia) con datos reales de la plataforma: los modelos responden, sus sugerencias se

presentan de forma editable y se integran en el flujo de trabajo del desarrollador. Esto valida, más allá de las métricas de laboratorio (Capítulo 09), la operatividad de la solución desplegada.