



Université Lille 1

IEEA

Rapport de Travaux Pratiques

Construction d'Applications Réparties (CAR)

TP3:RMI

Auteurs:

Anis TELLO Salla DIAGNE Laurence DUCHIEN

Professeur:

31 Mars 2015





Introduction

Ce TP est un exemple de manipulation de RMI.

Listing des dossiers et fichiers du projet

doc/: javadoc du projet

lib/: contient les librairies (.jar) dont le projet est dépendant

src/ : contient les fichiers sources (.java) du projet

test/: contient les fichiers de tests

uml/: contient les diagrammes de classes du projet

build.xml: fichier de gestion de projet Ant

client.jar : archive exécutable du client

java.policy:

rmi.eps: schéma général de rmi

runclient.sh: script de lancement d'un client

runserver.sh: script de lancement d'un serveur

server.jar : archive exécutable du serveur

sonar-project.properties: fichier .properties pour le contrôle qualité Sonar

Utilisation

Noeud serveur

java -Djava.security.policy=java.policy -jar server.jar [-tree|-graph] <id noeud>

Client

 $\label{lem:conf} java.security.policy=java.policy-jar client.jar < fichier_conf> < nom_pc_distant> < message>$

TELLO, DIAGNE PAGE 2

Architecture





