

Atelier 5 - Les éléments simples : mise en forme de type tableau

Durée indicative : 1 h.

Objectifs pédagogiques

- Utiliser texte statique, champ texte, ligne, rectangle, ellipse et cadre.
- Régler position, taille, alignements, bordures, marges internes, patterns.
- Maîtriser les modes de redimensionnement : *Text Adjust* et *Stretch Type*.

Résultat attendu

Atelier5_ResultatAttendu.pdf (2 pages) : le détail des lignes de commande des documents 1 à 5, présenté en tableau.

Cahier des charges

1. Rapport Atelier5_ElementsSimples.jrxml, A4 portrait, police 9 pt, requête :

```
SELECT D.ID AS DOCUMENT, A.FIRSTNAME || ' ' || A.LASTNAME AS
CLIENT,

        PO.POSITIONNO AS LIGNE, P.NAME AS PRODUIT, PO.QUANTITY AS
QUANTITE,

        PO.PRICE AS PRIX, PO.QUANTITY * PO.PRICE AS TOTAL

FROM POSITIONS PO

JOIN DOCUMENT D ON D.ID = PO.DOCUMENTID
```

```
JOIN PRODUCT P ON P.ID = PO.PRODUCTID
```

```
JOIN ADDRESS A ON A.ID = D.ADDRESSID
```

```
WHERE D.ID <= 5
```

```
ORDER BY D.ID, PO.POSITIONNO
```

2. **Title** : un **rectangle** à coins arrondis (fond #E8EEF5, bordure #1F3A5F) contenant le titre « Détail des commandes clients » (18, gras, couleur #1F3A5F) et un sous-titre en italique ; à droite sous le rectangle, la date d'édition au format 'Édité le' dd/MM/yyyy.
3. **Column Header** : un **cadre** (Frame) gris #D9D9D9 avec bordure, contenant les libellés Doc., Client, Ligne, Produit, Qté, Prix unit., Total. Largeurs : 45, 120, 40, 170, 50, 60, 70. Les libellés numériques sont alignés à droite.
4. **Detail** (hauteur 18) : un cadre contenant les sept champs texte, chacun avec une bordure droite grise de 0,5 pt et une marge interne de 4 px ; Qté au format #,##0, Prix et Total au format #,##0.00 €, Total en gras ; le nom du produit peut s'étirer sur deux lignes (*Text Adjust* = Stretch Height) et les autres cellules suivent la hauteur du cadre (*Stretch Type* = Container Height).
5. Une **ellipse** verte (8 × 8, #2E8B57) apparaît à gauche de la quantité quand celle-ci est **supérieure ou égale à 10**.
6. **Column Footer** : la légende de la pastille verte. **Page Footer** : une ligne bleue et le numéro de page.
7. La bande Detail ne doit jamais être coupée entre deux pages (*Split Type* = Prevent).

Indications

- Les bordures et marges internes se règlent dans Properties → onglet **Borders** : choisissez le côté, l'épaisseur, la couleur ; *Padding* pour la marge interne.
- Les outils d'alignement de la barre d'outils (aligner à gauche, même largeur, même hauteur) évitent la saisie de toutes les coordonnées.
- L'affichage conditionnel d'un élément : Properties → Appearance → **Print When Expression** : `$F{QUANTITE} >= 10`.
- Rectangle : propriété *Radius* pour les coins arrondis ; couleur de fond dans Appearance → *BackColor* avec *Mode* = Opaque.
- Placer les éléments **dans** un cadre : glissez-les à l'intérieur du cadre ; dans l'Outline ils apparaissent sous le nœud du Frame.

Vérifications

- Retirez *Stretch Height* du produit : que devient un nom long ?
- Mettez *Stretch Type* = No Stretch sur le champ Total et prévisualisez une ligne qui s'étire : la bordure droite ne suit plus.
- Que se passe-t-il si un élément dépasse de la bande ? (vue Problems)

Pour aller plus loin

- Ajoutez une ligne alternée grise une ligne sur deux sans utiliser de style : expression `$V{REPORT_COUNT} % 2 == 0` en Print When Expression d'un rectangle de fond placé derrière le cadre (ordre Z : clic droit → *Send to back*).
- Remplacez la date fixe par "Édité le " + `DATEFORMAT(TODAY(), "dd/MM/yyyy")` dans un champ texte de classe String.