

Atelier 8 - Charte graphique : styles et bibliothèque de styles

Durée indicative : 1 h.

Objectifs pédagogiques

- Définir des styles, l'héritage et le style par défaut.
- Créer des styles conditionnels et formater nombres et dates avec des patterns.
- Externaliser la charte dans un fichier `.jrtx` réutilisable, et la livrer avec les rapports.

Résultat attendu

Atelier8_ResultatAttendu.pdf (2 pages) : le tableau de l'atelier 5 entièrement piloté par une bibliothèque de styles `charte.jrtx` que vous allez créer.

Point de départ

Copiez le rapport de l'atelier 5 sous le nom `Atelier8_Charte.jrxml`.

Cahier des charges

1. **Styles** (Outline → Styles → *Create Style*) :

Style	Rôle	Propriétés
Base	style par défaut du rapport	DejaVu Sans 9 pt, noir
Titre	titre du rapport	18 pt, gras, #1F3A5F, centré verticalement
SousTitre	sous-titre et date	10 pt, italique, #444444
Entete	libellés de colonnes	gras, fond #D9D9D9 opaque, bordure 0,75 pt, padding 2 / 4
Donnees	cellules	bordure 0,5 pt #808080, padding 2 / 4
DonneesNombre	cellules numériques	hérite de Donnees, aligné à droite

Style	Rôle	Propriétés
Ligne	fond de la ligne	conditionnel : une ligne sur deux fond #F2F2F2
MontantTotal	colonne Total	hérite de DonneesNombre, gras ; conditionnel : rouge #C00000 si le total $\geq$ 500
Total	total général	gras, aligné à droite, filet haut 1 pt
PiedDePage	pied de page	8 pt, #555555

2. **Appliquer** les styles à tous les éléments (sélection multiple → propriété *Style*) et supprimer les mises en forme directes devenues inutiles : le rectangle du titre disparaît, remplacé par une ligne bleue de 1,5 pt sous le titre.
3. **Formats** : quantités #,##0, prix et totaux #,##0.00 avec l'unité « € » portée par l'en-tête de colonne.
4. **Total général** dans la bande Summary : une variable TOTAL_GENERAL (somme de $\$F\{TOTAL\}$) affichée avec le style Total.
5. **Externaliser** : créez un *Style Template* charte.jrtx (File → New → Other... → Jaspersoft Studio → Style Template, ou clic droit sur un style → *Export to a style template*), déplacez-y tous les styles **sauf Base**, puis référencez la bibliothèque dans le rapport (Outline → clic droit sur *Styles* → *Add Style Template / Template Reference*). Le rapport doit se prévisualiser à l'identique.
6. Créez un second rapport vide, référencez la même bibliothèque et vérifiez que ses styles sont disponibles.

Indications

- Le style par défaut reste **dans le rapport** : c'est lui qui porte la police de base ; les styles de la bibliothèque n'ont pas besoin de parent explicite.
- Les **conditions des styles d'une bibliothèque** doivent être une simple référence ($\$V\{\dots\}$, $\$F\{\dots\}$), pas un calcul. Créez donc dans le rapport deux variables booléennes : LIGNE_PAIRE = $\$V\{REPORT_COUNT\} \% 2 == 0$ et MONTANT_ELEVE = $\$F\{TOTAL\}.doubleValue() \geq 500$, et utilisez-les comme conditions.
- Un style conditionnel se crée par clic droit sur le style → *Create Conditional Style* ; la condition est une expression booléenne.
- L'onglet *Inheritance* de Properties montre d'où vient chaque propriété d'un élément.
- Le fichier .jrtx a son propre éditeur dans Studio.

Vérifications

- Changez la police de Base : tout le rapport change.
- Modifiez la couleur d'Entete dans le .jrtx : le rapport suit sans être modifié.
- Onglet Source du rapport : la référence est la ligne `<template><![CDATA["charte.jrtx"]]></template>`.

Pour aller plus loin (livraison)

- Ajoutez charte.jrtx au jar de ressources de l'atelier 6 : un seul jar livre images, filigrane et charte pour tous les rapports.
- Créez un style Alerte (rouge, gras) et appliquez-le par condition aux quantités supérieures à 20.