

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

**Раздел 4. Конструктивные решения.
Ведомость материалов**

ПР20/190101/24-КР.ВМ

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения.

Ведомость материалов

ПР20/190101/24-КР.ВМ

Том 4

Генеральный директор



И.А. Степанов

Москва
2024

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения. Ведомость материалов

ПР20/190101/24-КР.ВМ

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

І этап

Раздел 4. Конструктивные решения.

Ведомость материалов

ПР20/190101/24-КР.ВМ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



М.С. Пазельский

С.М. Перминов

Москва
2024

[illegible]

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Марка конструкции	Изделия арматурные		
	Арматура класса		Всего
	А500С		
	ГОСТ Р 52544–2006		
	Ø12	Итого	
Монолитная плита пола Пп1	89.8	89.8	89.8

						ПР20/190101/24-КР.ВМ Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова						Р	1	
Проверил	Луканцов					Ведомость материалов	ГРАНИТ		
Нор. контр.	Перминов								

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия подвала (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
Пн2	Керамзитобетон D600--:~800	Бетонное основание под рентгеновский аппарат Пн2	1		1,51 м3
		ПК-30-5	1		
		ПК-30-12	4		
		ПК-60-5	7		
		ПК-60-10	2		
		ПК-60-12	7		
		ПК-60-18	5		
		ПРС-30-18	8		
		ПРС-60-15	10		
		ПРС-60-18	16		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 1-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК-30-18	2		
		ПК-60-12	1		
		ПК-60-30	4		
		ПРС-30-18	8		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 2-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК-30-12	5		
		ПК-30-18	1		
		ПК-60-30	3		
		ПРС-30-18	8		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 3-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК30-5	3		
		ПК30-12	6		
		ПК-60-30	3		
		ПРС-30-18	8		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 4-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК30-5	2		
		ПК30-12	7		
		ПК-30-18	2		
		ПК-60-30	14		
		ПРС-60-18	8		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 5-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК30-12	4		
		ПК-30-18	8		
		ПК-60-30	3		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 6-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК30-12	4		
		ПК-30-18	8		
		ПК-60-30	3		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 7-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК30-5	4		
		ПК30-12	4		
		ПК-30-18	8		
		ПК-60-30	3		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 8-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК30-5	1		
		ПК30-12	1		
		ПК-30-18	8		
		ПК-60-30	3		

Спецификация к схеме расположения плит перекрытия 9-го этажа (демонтаж)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК-30-18	8		
		ПК-60-30	3		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		ПК-30-18	1		
		ПК-60-18	2		

		Согласовано	
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	

						ПР20/190101/24-КР.ВМ						
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ»по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт				Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова									Р	2	
Проверил	Луканцов					Ведомость материалов (демонтаж плит перекрытий)				ГРАНИТ		
Нор. контр.	Перминов											

Спецификация к схеме расположения конструкций воздухозаборной шахты ВЗШ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
ВЗШ	Бетон В25 W6 F150	Воздухозаборная шахта ВЗШ	1		9.15 м3
		Материалы			
	ГОСТ Р 58766-2019	Цементно-песчаная стяжка - 40 мм			0.20 м3
	ГОСТ 30547-97	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя)			4.93 м2
	ГОСТ 26633-2015	Бетонная подготовка В7.5 - 100 мм			0.58 м3
	ГОСТ Р 56703-2015	Гидроизоляция обмазочная			46.70 м2
	ГОСТ 32310-2012	Утеплитель XPS - 50 мм			0.20 м3

Площадь гидроизоляции обмазочной и оклеечной дана на один слой

Ведомость расхода стали, кг

Марка конструкции	Изделия арматурные					
	Арматура класса					Всего
	A240			A500C		
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ Р 52544-2006		
	Ø6	Ø10	Итого	Ø12	Итого	
ВЗШ	24.0	31.4	55.4	1191.3	1191.3	1246.6

						ПР20/190101/24-КР.ВМ				
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу:г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брылякова							Р	3	
Проверил	Луканцов					Ведомость материалов (воздухозаборная шахта)		ГРАНИТ		
Нор. контр.	Перминов									

Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии подвала (монтаж) (начало)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		Монолитный участок Му1	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	9,12м	24,0	2219,52 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	4,8 м ²	294 кг/м ²	445,32 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	4,8 м ²	247 кг/м ²	155,46 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	196	1,6	113,6 кг
	см. данный лист	Каркас КР14	28	1,3	36,4 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			4,60 м ³
		Монолитный участок Му2	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,5м	24,0	277,44 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	10,3 м ²	294 кг/м ²	102,4 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	10,3 м ²	247 кг/м ²	35,7 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	28	3,0	84,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,9 м ³
		Монолитный участок Му3	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	21,1м	24,0	578,88 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	20,7 м ²	294 кг/м ²	205,8 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	20,7 м ²	247 кг/м ²	71,8 кг
	см. данный лист	Каркас КР9	28	1,8	50,4 кг
	см. данный лист	Каркас КР15	28	2,7	75,6 кг
	см. данный лист	Каркас КР16	17	1,5	25,5 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			1,60 м ³
		Монолитный участок Му4	8		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	35,6м	24,0	133,44 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	4,98 м ²	294 кг/м ²	49,5 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	4,98 м ²	247 кг/м ²	17,3 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	26	3,0	78,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,45 м ³
		Монолитный участок Му5	4		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,12м	24,0	410,88 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	10,3 м ²	294 кг/м ²	181,90 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	10,3 м ²	247 кг/м ²	63,5 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	23	3,0	69,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР4	5	1,5	7,5 кг
	см. данный лист	Каркас КР10	5	0,8	4,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,93 м ³
		Монолитный участок Му6	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	12,6м	24,0	534,44 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	10,0 м ²	294 кг/м ²	99,4 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	10,0 м ²	247 кг/м ²	34,7 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	22	3,0	66,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,80 м ³
		Монолитный участок Му7	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	18,72м	24,0	449,28 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	9,57 м ²	294 кг/м ²	95,13 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	9,57 м ²	247 кг/м ²	33,21 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	25	3,0	75,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,50 м ³

Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии подвала (монтаж) (продолжение)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		Монолитный участок Му8	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	20,6м	24,0	503,04 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	10,00 м ²	294 кг/м ²	99,40 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	10,00 м ²	247 кг/м ²	34,70 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	21	3,0	63,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР9	4	1,8	7,2 кг
	см. данный лист	Каркас КР10	4	0,8	3,2 кг
	см. данный лист	Каркас КР17	4	1,9	7,6 кг
	см. данный лист	Каркас КР18	4	0,7	2,8 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,90 м ³
		Монолитный участок Му9	2		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,1м	24,0	363,36 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	9,93 м ²	294 кг/м ²	98,70 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	9,93 м ²	247 кг/м ²	34,46 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	23	3,0	69,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	5	1,6	8,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР18	5	0,7	3,5 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,90 м ³
		Монолитный участок Му10	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	19,6м	24,0	457,20 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	9,11 м ²	294 кг/м ²	90,60 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	9,11 м ²	247 кг/м ²	31,62 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	18	3,0	54,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР13	6	1,0	6,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР14	10	1,3	13,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР18	4	0,7	2,8 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,86 м ³
		Монолитный участок Му11	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	20,6м	24,0	493,44 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	9,1 м ²	294 кг/м ²	90,45 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	9,1 м ²	247 кг/м ²	31,58 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	18	3,0	54,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР14	10	1,3	13,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР18	10	0,7	7,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,85 м ³
		Монолитный участок Му12	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	12,91м	24,0	1750,10 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	3,145 м ²	294 кг/м ²	312,12 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	3,145 м ²	247 кг/м ²	109,13 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	140	1,6	224,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР13	26	1,0	26,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР14	3	1,3	3,9 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,90 м ³

Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии подвала (монтаж) (окончание)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)
		Монолитный участок Му13	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	12,36м	24,0	1737,36 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	5,2м	6,89	35,83 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	34,10 м ²	294 кг/м ²	338,95 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	34,10 м ²	247 кг/м ²	118,33 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	162	1,6	259,2 кг
	см. данный лист	Каркас КР19	6	0,7	4,2 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			3,00 м ³
		Монолитный участок Му14	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	27,00м	24,0	648,00 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	55,6м	6,89	38,31 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	14,68 м ²	294 кг/м ²	145,92 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	14,68 м ²	247 кг/м ²	50,94 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	65	1,6	104,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			1,3 м ³
		Монолитный участок Му15	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	65,45м	24,0	370,80 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	10,22 м ²	294 кг/м ²	101,59 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	10,22 м ²	247 кг/м ²	35,46 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	26	3,0	78,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	2	1,6	3,2 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,9 м ³
		Монолитный участок Му16	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	22,80м	24,0	544,32 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	9,49 м ²	294 кг/м ²	94,33 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	9,49 м ²	247 кг/м ²	32,93 кг
	см. данный лист	Каркас КР1	18	3,0	54,0 кг
	см. данный лист	Каркас КР20	14	1,7	23,8 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			0,9 м ³
		Монолитный участок Му17	1		
Б1		Швеллер $\frac{24}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	113,4м	24,0	4161,60 кг
У		Уголок $\frac{75}{255}$ ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-2015 Лобщ.	11,2м	6,89	77,17 кг
		Материал			
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	86,64 м ²	294 кг/м ²	861,20 кг
	ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср $\frac{8500}{8680} \pm 100$	86,64 м ²	247 кг/м ²	300,65 кг
	см. данный лист	Каркас КР5	420	1,6	672,0 кг
		Материал			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			93,13 м ³
	ГОСТ 31357-2007	Цементно-песчаная стяжка 40 мм			2,00 м ³
	ГОСТ 32496-2013	Керамзит М100			5,43 м ³

Спецификация каркасов			
Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
	Каркас КР1		
1	Ø12 А500С L=1750	1	1.55
2	Ø10 А500С L=1750	1	1.08
3	Ø8 А500С L=105	9	0.04
	Масса изделия:		3.0
	Каркас КР2		
1	Ø12 А500С L=3120	1	2.77
2	Ø10 А500С L=3120	1	1.92
3	Ø8 А500С L=105	16	0.04
	Масса изделия:		5.3
	Каркас КР3		
1	Ø12 А500С L=2760	1	2.45
2	Ø10 А500С L=2760	1	1.70
3	Ø8 А500С L=105	14	0.04
	Масса изделия:		4.7
	Каркас КР4		
1	Ø12 А500С L=880	1	0.78
2	Ø10 А500С L=880	1	0.54
3	Ø8 А500С L=105	5	0.04
	Масса изделия:		1.5
	Каркас КР5		
1	Ø12 А500С L=950	1	0.84
2	Ø10 А500С L=950	1	0.59
3	Ø8 А500С L=105	5	0.04
	Масса изделия:		1.6
	Каркас КР6		
1	Ø12 А500С L=600	1	0.53
2	Ø10 А500С L=600	1	0.37
3	Ø8 А500С L=105	3	0.04
	Масса изделия:		1.0
	Каркас КР7		
1	Ø12 А500С L=1150	1	1.02
2	Ø10 А500С L=1150	1	0.71
3	Ø8 А500С L=105	6	0.04
	Масса изделия:		2.0
	Каркас КР8		
1	Ø12 А500С L=700	1	0.62
2	Ø10 А500С L=700	1	0.43
3	Ø8 А500С L=105	4	0.04
	Масса изделия:		1.2
	Каркас КР9		
1	Ø12 А500С L=1050	1	0.93
2	Ø10 А500С L=1050	1	0.65
3	Ø8 А500С L=105	6	0.04
	Масса изделия:		1.8
	Каркас КР10		
1	Ø12 А500С L=450	1	0.40
2	Ø10 А500С L=450	1	0.28
3	Ø8 А500С L=105	3	0.04
	Масса изделия:		0.8

Спецификация каркасов			
Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
	Каркас КР11		
1	Ø12 А500С L=5750	1	5.11
2	Ø10 А500С L=5750	1	3.54
3	Ø8 А500С L=105	29	0.04
	Масса изделия:		9.8
	Каркас КР12		
1	Ø12 А500С L=850	1	0.75
2	Ø10 А500С L=850	1	0.52
3	Ø8 А500С L=105	5	0.04
	Масса изделия:		1.5
	Каркас КР13		
1	Ø12 А500С L=550	1	0.49
2	Ø10 А500С L=550	1	0.34
3	Ø8 А500С L=105	3	0.04
	Масса изделия:		1.0
	Каркас КР14		
1	Ø12 А500С L=750	1	0.67
2	Ø10 А500С L=750	1	0.46
3	Ø8 А500С L=105	4	0.04
	Масса изделия:		1.3
	Каркас КР15		
1	Ø12 А500С L=1600	1	1.42
2	Ø10 А500С L=1600	1	0.99
3	Ø8 А500С L=105	8	0.04
	Масса изделия:		2.7
	Каркас КР16		
1	Ø12 А500С L=850	1	0.75
2	Ø10 А500С L=850	1	0.52
3	Ø8 А500С L=105	5	0.04
	Масса изделия:		1.5
	Каркас КР17		
1	Ø12 А500С L=1100	1	0.98
2	Ø10 А500С L=1100	1	0.68
3	Ø8 А500С L=105	6	0.04
	Масса изделия:		1.9
	Каркас КР18		
1	Ø12 А500С L=350	1	0.31
2	Ø10 А500С L=350	1	0.22
3	Ø8 А500С L=105	3	0.04
	Масса изделия:		0.7
	Каркас КР19		
1	Ø12 А500С L=400	1	0.36
2	Ø10 А500С L=400	1	0.25
3	Ø8 А500С L=105	3	0.04
	Масса изделия:		0.7
	Каркас КР20		
1	Ø12 А500С L=1000	1	0.89
2	Ø10 А500С L=1000	1	0.62
3	Ø8 А500С L=105	5	0.04
	Масса изделия:		1.7

										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 1-го этажа (монтаж)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 2-го этажа (монтаж)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 3-го этажа (монтаж) (начало)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 4-го этажа (монтаж) (начало)									
										Поз.ОбозначениеНаименованиеКол.Масса, ед., кгПримечание (всего)										Поз.ОбозначениеНаименованиеКол.Масса, ед., кгПримечание (всего)										Поз.ОбозначениеНаименованиеКол.Масса, ед., кгПримечание (всего)										Поз.ОбозначениеНаименованиеКол.Масса, ед., кгПримечание (всего)									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0832,32 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0832,32 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0832,32 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 37,5 п.м24,0900,00 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,817,3 м29,94 кг/м2171,96 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,817,3 м29,94 кг/м2171,96 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,817,3 м29,94 кг/м2171,96 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,817,0 м29,94 кг/м2169,0 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10017,3 м24,7 кг/м260,04 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10017,3 м24,7 кг/м260,04 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10017,3 м24,7 кг/м260,04 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10017,0 м24,7 кг/м259,0 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР5841,6134,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5841,6134,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5841,6134,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР6801,6128,0 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,53 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0856,32 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0856,32 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0856,32 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,68 м24,0856,32 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,17 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,815,58 м29,94 кг/м2154,86 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,815,58 м29,94 кг/м2154,86 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,815,58 м29,94 кг/м2154,86 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,815,58 м29,94 кг/м2154,86 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10015,58 м24,7 кг/м254,06 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10015,58 м24,7 кг/м254,06 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10015,58 м24,7 кг/м254,06 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10015,58 м24,7 кг/м254,06 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР5761,6121,6 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5761,6121,6 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5761,6121,6 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5761,6121,6 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,60 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,56 п.м24,0133,44 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,56 п.м24,0133,44 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,56 п.м24,0133,44 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,56 п.м24,0133,44 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,2 п.м6,8935,83 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,2 п.м6,8935,83 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,2 п.м6,8935,83 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 5,2 п.м6,8935,83 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,814,98 м29,94 кг/м249,5 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,814,98 м29,94 кг/м249,5 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,814,98 м29,94 кг/м249,5 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,814,98 м29,94 кг/м249,5 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10014,98 м24,7 кг/м217,3 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10014,98 м24,7 кг/м217,3 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10014,98 м24,7 кг/м217,3 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10014,98 м24,7 кг/м217,3 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР1263,078,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР1263,078,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР1263,078,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР1263,078,0 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1500,45 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1500,45 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1500,45 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1500,45 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,818,3 м29,94 кг/м2181,90 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,818,3 м29,94 кг/м2181,90 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,818,3 м29,94 кг/м2181,90 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,818,3 м29,94 кг/м2181,90 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,3 м24,7 кг/м263,5 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,3 м24,7 кг/м263,5 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,3 м24,7 кг/м263,5 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,3 м24,7 кг/м263,5 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР13131,013,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР13131,013,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР13131,013,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР13131,013,0 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,6 п.м24,0277,44 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,6 п.м24,0277,44 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,6 п.м24,0277,44 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,6 п.м24,0277,44 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,2 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,2 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,2 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 11,2 п.м6,8977,2 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,816,82 м29,94 кг/м267,80 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,816,82 м29,94 кг/м267,80 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,816,82 м29,94 кг/м267,80 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,816,82 м29,94 кг/м267,80 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10016,82 м24,7 кг/м223,7 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10016,82 м24,7 кг/м223,7 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10016,82 м24,7 кг/м223,7 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10016,82 м24,7 кг/м223,7 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР7282,097,8 кг										см. лист ВМ4Каркас КР7282,097,8 кг										см. лист ВМ4Каркас КР7282,097,8 кг										см. лист ВМ4Каркас КР7282,097,8 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,811,65 м29,94 кг/м2115,8 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,811,65 м29,94 кг/м2115,8 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,811,65 м29,94 кг/м2115,8 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,811,65 м29,94 кг/м2115,8 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10011,65 м23,47 кг/м240,43 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10011,65 м23,47 кг/м240,43 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10011,65 м23,47 кг/м240,43 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10011,65 м23,47 кг/м240,43 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР5391,662,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5391,662,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5391,662,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5391,662,4 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР7132,026,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР7132,026,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР7132,026,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР7132,026,0 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,0 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8118,04 м29,94 кг/м2179,32 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8118,04 м29,94 кг/м2179,32 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8118,04 м29,94 кг/м2179,32 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8118,04 м29,94 кг/м2179,32 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,04 м24,7 кг/м262,6 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,04 м24,7 кг/м262,6 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,04 м24,7 кг/м262,6 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10018,04 м24,7 кг/м262,6 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР5782,0156,0 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР10130,810,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР10130,810,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР10130,810,4 кг										см. лист ВМ4Каркас КР10130,810,4 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1501,70 м³									
										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг										Б1Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 3,89 п.м24,0266,88 кг									
										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг										УУголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 21772-2015 Лобщ. 2,6 п.м6,8917,92 кг									
										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8133,76 м29,94 кг/м2335,56 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8133,76 м29,94 кг/м2335,56 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8133,76 м29,94 кг/м2335,56 кг										Н1ГОСТ 24045-2016Профлист Н60-845-0,8133,76 м29,94 кг/м2335,56 кг									
										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10033,76 м23,47 кг/м2115,17 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10033,76 м23,47 кг/м2115,17 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10033,76 м23,47 кг/м2115,17 кг										ГОСТ 23279-2013Сетка 4Ср 6680±100 6686±10033,76 м23,47 кг/м2115,17 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР51401,6224,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР51401,6224,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР51401,6224,0 кг										см. лист ВМ4Каркас КР51401,6224,0 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР8281,233,6 кг										см. лист ВМ4Каркас КР8281,233,6 кг										см. лист ВМ4Каркас КР8281,233,6 кг										см. лист ВМ4Каркас КР8281,233,6 кг									
										см. лист ВМ4Каркас КР841,87,2 кг										см. лист ВМ4Каркас КР841,87,2 кг										см. лист ВМ4Каркас КР841,87,2 кг										см. лист ВМ4Каркас КР841,87,2 кг									
										Материал										Материал										Материал										Материал									
										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1503,03 м³										ГОСТ 26633-2015Бетон В25 W4 F1503,03 м³										ГОСТ 26633-2																			

										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 5-го этажа (монтаж)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 6-го этажа (монтаж)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 7-го этажа (монтаж)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 4-го этажа (монтаж) (окончание)									
										Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)											Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)											Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)		
												Монолитный участок Му1	1															Монолитный участок Му8	1															Монолитный участок Му8	1				
										Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	34,68 п.м	24,0	832,32 кг											Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	55,6 п.м	24,0	1334,40 кг											Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	55,6 п.м	24,0	1334,40 кг		
										У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг											У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	5,2 п.м	6,89	35,83 кг											У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	5,2 п.м	6,89	35,83 кг		
												Материал																Материал																Материал					
										Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	7,3 м2	94 кг/м2	171,96 кг											Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	26,4 м2	9,94 кг/м2	262,42 кг											Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	26,4 м2	9,94 кг/м2	262,42 кг		
											ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	7,3 м2	4,7 кг/м2	60,04 кг												ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	26,4 м2	3,47 кг/м2	91,61 кг												ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	26,4 м2	3,47 кг/м2	91,61 кг		
											см. лист ВМ4	Каркас КР5	84	1,6	134,4 кг												см. лист ВМ4	Каркас КР5	117	1,6	187,2 кг												см. лист ВМ4	Каркас КР5	117	1,6	187,2 кг		
												Материал																Материал																Материал					
											ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			1,60 м³												ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150	13	0,8	10,4 кг												ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			1,60 м³		
												Монолитный участок Му2	1															Монолитный участок Му9	4															Монолитный участок Му9	4				
										Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	37,5 п.м	24,0	900,00 кг											Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	75,36 п.м	24,0	1088,64 кг											Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	75,36 п.м	24,0	1088,64 кг		
										У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг											У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг											У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг		
												Материал																Материал																Материал					
										Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	7,0 м2	94 кг/м2	169,0 кг											Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	32,4 м2	9,94 кг/м2	322,06 кг											Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	32,4 м2	9,94 кг/м2	322,06 кг		
											ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	7,0 м2	4,7 кг/м2	59,0 кг												ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	32,4 м2	3,47 кг/м2	112,43 кг												ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	32,4 м2	3,47 кг/м2	112,43 кг		
											см. лист ВМ4	Каркас КР5	80	1,6	128,0 кг												см. лист ВМ4	Каркас КР5	112	1,6	179,2 кг												см. лист ВМ4	Каркас КР5	112	1,6	179,2 кг		
											см. лист ВМ4	Каркас КР6	4	1	4,0 кг												см. лист ВМ4	Каркас КР6	4	1	4,0 кг												см. лист ВМ4	Каркас КР6	4	1	4,0 кг		
												Материал																Материал																Материал					
											ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			1,53 м³												ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150	8	1,8	14,4 кг												ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W4 F150			1,53 м³		
												Монолитный участок Му3	1															Монолитный участок Му3	1															Монолитный участок Му3	1				
										Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	35,68 п.м	24,0	856,32 кг											Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	35,68 п.м	24,0	856,32 кг											Б1	Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	35,68 п.м	24,0	856,32 кг		
										У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг											У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг											У	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015	Лобщ.	11,2 п.м	6,89	77,17 кг		
												Материал																Материал																Материал					
										Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	6,58 м2	94 кг/м2	154,86 кг											Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	6,58 м2	94 кг/м2	154,86 кг											Н1	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н60-845-0,8	6,58 м2	94 кг/м2	154,86 кг		
											ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	6,58 м2	4,7 кг/м2	54,06 кг												ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	6,58 м2	4,7 кг/м2	54,06 кг												ГОСТ 23279-2013	Сетка 4Ср 6680-1-100 6680-1-100	6,58 м2	4,7 кг/м2	54,06 кг		
											см. лист ВМ4	Каркас КР5	76	1,6	121,6 кг																																		

										Спецификация к схеме расположения новых бетонных оснований под рентгеновское оборудование															
										Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание (всего)										
										Пн2	Керамзитобетон D600-D800	Бетонное основание под рентгеновское оборудование Пн2			1,52 м³										
										Пн3	Керамзитобетон D600-D800	Бетонное основание под рентгеновское оборудование Пн3			0,10 м³										

							ПР20/190101/24-КР.ВМ										
							Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата												
Разработал	Брылякова																
Проверил	Луканцов																
Капитальный ремонт												Стадия	Лист	Листов			
Нор. контр.												Перминов					
Ведомость материалов (монолитные участки (продолжение))												ГРАНИТ					

	Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 8-го этажа (монтаж)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 8-го этажа (монтаж) (окончание)										Спецификация к схеме расположения новых монолитных участков в перекрытии 9-го этажа (монтаж)																				
	Поз.		Обозначение		Наименование		Кол.		Масса, ед., кг		Примечание (всего)		Поз.		Обозначение		Наименование		Кол.		Масса, ед., кг		Примечание (всего)		Поз.		Обозначение		Наименование		Кол.		Масса, ед., кг		Примечание (всего)						
					Монолитный участок Му1		1										Монолитный участок Му6		1										Монолитный участок Му1		1										
	Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		3,68 пм		24,0		832,32 кг		Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,12 пм		24,0		266,88 кг		Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		3,68 пм		24,0		832,32 кг						
	У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг		У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		2,6 пм		6,89		17,92 кг		У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг						
					Материал												Материал												Материал												
	Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		7,3 м2		94 кг/м2		171,96 кг		Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		8,31 м2		94 кг/м2		82,6 кг		Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		7,3 м2		94 кг/м2		171,96 кг						
			ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		7,3 м2		47 кг/м2		60,04 кг				ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		8,31 м2		47 кг/м2		28,8 кг				ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		7,3 м2		47 кг/м2		60,04 кг						
			см. лист ВМ4		Каркас КР5		84		1,6		134,4 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР7		13		2,0		26,0 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР5		84		1,6		134,4 кг						
					Материал												Материал												Материал												
		ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						1,60 м³				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						0,60 м³				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						1,60 м³							
				Монолитный участок Му2		1										Монолитный участок Му2		1										Монолитный участок Му2		1											
		Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		37,5 пм		24,0		900,00 кг				Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		37,5 пм		24,0		900,00 кг				Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		37,5 пм		24,0		900,00 кг	
		У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг				У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг				У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг	
						Материал										Материал														Материал											
		Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		7,0 м2		94 кг/м2		169,0 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		7,6 м2		94 кг/м2		75,6 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		7,0 м2		94 кг/м2		169,0 кг	
				ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		7,0 м2		47 кг/м2		59,0 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		7,6 м2		47 кг/м2		26,4 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		7,0 м2		47 кг/м2		59,0 кг	
				см. лист ВМ4		Каркас КР5		80		1,6		128,0 кг						см. лист ВМ4		Каркас КР1		14		3,0		42,0 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР5		80		1,6		128,0 кг			
				см. лист ВМ4		Каркас КР6		4		1		4,0 кг						см. лист ВМ4		Каркас КР2		4		5,3		21,2 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР6		4		1		4,0 кг			
						Материал										Материал														Материал											
				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						1,53 м³						ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150		7,6 м2		94 кг/м2		75,6 кг				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						1,53 м³			
				Монолитный участок Му3		1										Монолитный участок Му3		1												Монолитный участок Му3		1									
		Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		35,68 пм		24,0		856,32 кг				Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		19,36 пм		24,0		464,64 кг				Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		35,68 пм		24,0		856,32 кг	
		У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг				У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг				У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		11,2 пм		6,89		77,17 кг	
						Материал										Материал																Материал									
		Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		15,58 м2		94 кг/м2		154,86 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		15,58 м2		94 кг/м2		154,86 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		15,58 м2		94 кг/м2		154,86 кг	
				ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		15,58 м2		47 кг/м2		54,06 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		15,58 м2		47 кг/м2		54,06 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		15,58 м2		47 кг/м2		54,06 кг	
				см. лист ВМ4		Каркас КР5		76		1,6		121,6 кг						см. лист ВМ4		Каркас КР5		76		1,6		121,6 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР5		76		1,6		121,6 кг			
						Материал										Материал														Материал											
				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						1,60 м³						ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150		2,97 м2		94 кг/м2		29,6 кг				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						1,60 м³			
				Монолитный участок Му4		6										Монолитный участок Му4		8												Монолитный участок Му4		8									
		Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,56 пм		24,0		133,44 кг				Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,56 пм		24,0		133,44 кг				Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,56 пм		24,0		133,44 кг	
		У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,2 пм		6,89		35,83 кг				У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,2 пм		6,89		35,83 кг				У				Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,2 пм		6,89		35,83 кг	
						Материал										Материал																Материал									
		Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		4,98 м2		94 кг/м2		49,5 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		4,98 м2		94 кг/м2		49,5 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		4,98 м2		94 кг/м2		49,5 кг	
				ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		4,98 м2		47 кг/м2		17,3 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		4,98 м2		47 кг/м2		17,3 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		4,98 м2		47 кг/м2		17,3 кг	
				см. лист ВМ4		Каркас КР1		26		3,0		78,0 кг						см. лист ВМ4		Каркас КР3		4		4,7		18,8 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР4		4		1,5		6,0 кг			
						Материал										Материал														Материал											
				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						0,30 м³						ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150		2,97 м2		94 кг/м2		29,6 кг				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						0,30 м³			
		Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		6,33 м2		94 кг/м2		62,92 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		6,33 м2		94 кг/м2		62,92 кг				Н1		ГОСТ 24045-2016		Профлист Н60-845-0,8		6,33 м2		94 кг/м2		62,92 кг	
				ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		6,33 м2		47 кг/м2		22,00 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		6,33 м2		47 кг/м2		22,00 кг						ГОСТ 23279-2013		Сетка 4Ср ø68p-l-100 ø68p-l-100		6,33 м2		47 кг/м2		22,00 кг	
				см. лист ВМ4		Каркас КР3		8		4,7		18,8 кг						см. лист ВМ4		Каркас КР3		8		4,7		18,8 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР3		8		4,7		18,8 кг			
				см. лист ВМ4		Каркас КР4		4		1,5		6,0 кг						см. лист ВМ4		Каркас КР4		4		1,5		6,0 кг				см. лист ВМ4		Каркас КР4		4		1,5		6,0 кг			
						Материал										Материал														Материал											
				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						0,60 м³						ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150		6,33 м2		94 кг/м2		62,92 кг				ГОСТ 26633-2015		Бетон В25 W4 F150						0,60 м³			
						Монолитный участок Му5		1								Монолитный участок Му5		1												Монолитный участок Му5		1									
		Б1				Швеллер 24 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 Лобщ.		5,56 пм		24,0		133,44 кг																													



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 731223459309781999699806089416449319157
Владелец: ООО "ГРАНИТ"
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Электронная почта: null
Организация: ООО "ГРАНИТ"
Действителен: с 24.05.2024 по 24.08.2025
Дата подписания: 19.08.2025 18:39:24