





Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кот. помещ.
001	ИТП	60,07	Д
002	Вентилятор с формами	52,92	В3
004	Водометр и насосная	41,24	Д
005	Техническое помещение	28,40	Д
006	Вентилятор	137,76	В3
006.1	Вентилятор систем приточной проточной вентиляции	23,13	Д
007	Вентилятор	138,94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974,84	В3
009	Вентилятор	64,68	В3
010	Техническое помещение	64,96	Д
011	Защитное помещение гражданской обороны	24,934	
012	Коридор	50,95	
013	Санитарная комната	10,88	
014	Санитарная комната	4,45	
015	Коридор	50,11	
016	Узел ввода электрических сетей	5,44	В4
017	Коридор	39,60	
Всего		1997,7	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие стены из полнотелого кирпича
- Заменяемые монолитные Ж/Б стены
- Заменяемые перегородки из полнотелого кирпича толщиной 100мм и 250 мм
- Номер помещения по экспликации
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей
- Плиты цокольного этажа
- Помещения ГО ЧС
- Пути эвакуации

- Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
- Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стоек (ВК, СТ, ЗОМ), оборудуются лестницами для обслуживания.
- Ж - категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений в соответствии с требованиями.
- Марки обозначений см. альбом 16-25/Г-П-АР лист 61




Код помещения	Наименование	Площадь м2	Кол-во помещений
101	Танцдр	35.02	
102	Коридор с рекреацией	277.54	
103	Санитар для МН	5.33	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
105	Санитар для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	34.75	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.62	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24.50	
111	Коридор	17.54	
112	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санитар для персонала	2.79	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	65.12	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	62.97	
118	ПСИ	9.47	84
119	Санитар для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	91.50	
122	Комната спорт (с биометрической системой)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	84
125	Санитар для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка Тип И2	27.38	
132	Вестибюль	16.22	
133	Электрощитовая	42.94	
134	Имеется для предоставления дезинфекционных растворов и средств для обработки одежды, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.76	84
134.1	Туалет男女	4.31	
135	Кабинет физика	23.00	
136	Процедурный (профилактический) кабинет	20.88	
137	Коридор	28.06	
138	Комната инструктора	12.87	
138.1	Санитар с душем	7.83	
139	ПСИ	6.79	84
140	Санитар для персонала	3.27	
141	Помещение связи	11.07	83
142	Помещение для персонала	12.61	
142.1	Санитар для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.29	
143	ПСИ	4.95	84
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	84
145	Кабинет с мясочной оборотной тары	9.62	84
146	Защитный щит	7.45	84
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	83
148	Кабинет сушки продуктов	10.85	83
149	Дезинфекционный щит	15.16	83
150	Горючий щит	39.25	83
151	Мясочная для кухонной посуды	9.75	д
152	Мясочная для столовой посуды	34.48	д
152.1	Предмечная	5.46	д
153	Холодный щит	15.98	83
154	Обеденный зал	118.91	
155	Раздевальня для мальчиков	17.50	
156	Санитар для мальчиков	2.16	
157	Санитар для девочек	2.30	
158	Душевые для мальчиков	4.15	
159	Душевые для девочек	4.76	
160	Санитар для мальчиков	8.71	
161	Санитар для девочек	9.76	
162	Раздевальня для девочек	21.00	
163	Лестничная клетка (ЛК)	17.00	
164	Техническое помещение	5.10	84
165	Сараи	21.35	83
166	ПСИ	4.47	84
167	Универсальный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25.50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	84
172	Лестничная клетка (ЛК)	21.00	
172.1	Танцдр	4.42	
173	Электрощитовая	17.36	83
Всего		2676.1	

- Существование молниевых ж/б стержней
- Замена перерывов из заземленных блоков 1/625x200x100/050/050 по ГОСТ Р 19522-2002, молни на кле с армированием базальтовой сеткой, штукатуркой
- Замена перерывов из заземленных блоков 1/625x200x100/050/050 по ГОСТ Р 19522-2002, молни на кле с армированием базальтовой сеткой, штукатуркой
- Замена перерывов из оцинкованной односторонней стали толщиной 10мм
- Замена перерывов из оцинкованной односторонней стали толщиной 10мм
- Замена остекленные перерывов
- Замена перерывов синтетическая (Властопокс) с фланцем и необходимой функцией

- 201 - Номер помещения по экспликации
- 19.0000 - Отметка уровня пола этажа
- Е30/Е130/Е1W30 - Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
2. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
3. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЗОМ, оборудованы лестницами для обслуживания.
4. ★ категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АП лист 61

						16-25/Г-П-АР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопeland гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скопeland гора 5-я, д.14		
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения		
Разработ		Литовская		<i>Литовская</i>	2020.07.08			
И. номер	Губернатор			<i>Губернатор</i>	2020.07.08	Лист 1 из 3, М.110.00		
						 AZURIT		



Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол-во помещений
201	Лестничная клетка, тип И2	18,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПМ	2,78	В4
204	Специал. для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Специал. для персонала	2,79	
209	Специал. для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (И1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,19	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-учебный кабинет для изучения естественных наук	97,02	Б3
214	Специал. для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Толфу	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	23,25	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	214,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение слезы	8,75	В4
221	Специал. для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,91	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	51,75	
225	Кабинет информат. технологий начальной школы	14,79	Б3
226	Торжественная мастерская	54,83	Б3
227	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
228	Модельно-учебные пространства с функцией экологического зала (с эстакадой и уровнем пола)	272,39	
229	Коридор	9,72	
230	Лестничная клетка (И1)	21,00	
231	Толфу	4,23	
232	Тек. помещения	2,99	В4
233	Архитектурная	9,75	
234	Кабинет информат.	16,65	
235	Кабинет кабинета материальной педагогики	23,55	Б3
236	Кабинет материальной педагогики тип 2	86,25	Б3
237	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
238	Кабинет материальной педагогики тип 1	101,78	Б3
239	ПМ	2,84	В4
240	Специал. для девочек (искусство и старшая школа)	20,95	
241	Специал. для девочек (искусство и старшая школа)	25,87	
242	Лестничная клетка (И1)	21,00	
243	Лестничная клетка (И1)	25,50	
244	Кабинет с рекреацией (искусство и старшая школа)	288,00	
245	Коридор	78,72	
246	Коридор	77,66	
247	Административный кабинет	18,81	
Всего		2245,0	

- Существуют различные типы стенов
- Заменяемые перегородки из гофрированных листов 16/25x250x100/050/0/85 по ГОСТ Р 76522-2022, толщ. на клею с сиринговым Вязалоделом сеткой, шпату
- Заменяемые перегородки из гофрированных листов 16/25x250x100/050/0/85 по ГОСТ Р 76522-2022, толщ. на клею с сиринговым Вязалоделом сеткой, шпату
- Заменяемые перегородки из облицовки однослойной эпоксидной смолы 100мм
- Заменяемые перегородки из облицовки однослойной полиэфирной 100мм
- Заменяемые оцинкованные перегородки


- Заменяемые перегородки стилистические (влагостойкие) с дверью и необходимой фурнитурой

- Номер помещения по эксплуатации
- Отметка уровня пола اتاق

- Маркировка антивандальности заменяемых дверей, окон, перегородок;

ЕВ/ЕВ30/ЕВ30

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стоек (ВК, СС, 30М) оборудованы лючками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнять на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61



Экспликация помещений 3-го этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещений
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПНИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественной физики	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественной биологии + ОБЭР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Классовая	11,19	В3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
329.1	Тандыр	4,41	
330	Тех. помещение	3,93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (корреореография)	125,19	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	18,56	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытых фондов и выдачи книг)	41,15	В3
336	ПНИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медицинского	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	192,00	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	171,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
Всего		2245,1	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие типовые и/или стены
- Замена перегородки из гипсокартонных блоков 1/625x25x100/0500/85,0 по ГОСТ Р 70522-2002, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, штукатуренная
- Замена перегородки из гипсокартонных блоков 1/625x25x100/0500/85,0 по ГОСТ Р 70522-2002, толщиной 200мм на клею с армированием базальтовой сеткой, штукатуренная
- Замена перегородки из гипсокартона одностронне обшитого на все высоту этажа толщиной 100мм
- Замена перегородки из гипсокартона одностронне обшитого до ур. раковин толщиной 100мм
- Замена остекленные перегородки
- Замена перегородки сантехническая (пластиковая) с дверью и необходимой фурнитурой
- Номер помещения по экспликации
- Отметка уровня пола этажа
- Маркировка оконности, замены дверей, окон, перегородок

- Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
- Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
- Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЗОМ), оборудуются люками для обслуживания.
- Катеризирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнять на этапе проектирования.
- Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61

				16-25/Г-П-АР		
				Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д. 14"		
				Архитектурно-планировочные решения		
				Лист 3 из 3		
				М.1:100		
				АЗУРИТ		
				ФОРМАТ А0		




Экспликация помещений технического этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип Н2	27,26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27,05	
503	Вентилятора 1	43,07	83
504	Вентилятора 2	44,09	83
505	Техническое помещение	206,11	83
сум	Технического помещения	155,65	83


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|---|
|  | - Заполнение межпанельных швов пеной |
|  | - Заполнение перегородки из звукоизоляционных блоков |
|  | 1/625/25/100/050/85/0 по ГОСТ Р 76522-2002, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, штукатурная |
|  | - Заполнение перегородки из звукоизоляционных блоков |
|  | 1/625/25/100/050/85/0 по ГОСТ Р 76522-2002, толщиной 200мм на клею с армированием базальтовой сеткой, штукатурная |
|  | - Заполнение перегородки из обшитых однослойными флуговыми на все высоту, толщиной 100мм |
|  | - Заполнение перегородки из обшитых однослойными флуговыми до 2х раз, толщиной 100мм |
|  | - Заполнение остстепление перегородки |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |
|  | - Заполнение перегородки силикатическая |
|  | (Влагостойкая) с дверью и необходимой фурнитурой |



1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
2. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
3. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций у стоек (ВК, ВС, ЗОМ) оборудуются лестницами для обслуживания.
3. ★ категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61




Парапет из желез



Устройство водоотведения через парапет железобетонный



Устройство кровельного азуратора



- Водосточная воронка (внутренний организованный водосток)
- Направление ската кровли к внутреннему организованному водостоку
- Бетонная проточная плитка 500х500х50 с покрытием против повышенный морозостойкости
- Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок
- Отметка уровня кровли
- Марка фановой трубы

[illegible]