



# АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»  
ИНН: 7722762829  
Рег. № члена СРО  
№ П-163-007722762829-0240  
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47  
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.  
Соколиной Горы д.14»  
1 этап**

## *ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
и системах инженерно-технического обеспечения"**

**Подраздел 2 «Система водоснабжения»**

**16-25/Г-П – ИОС2**

**Том 5.2**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |



# АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»  
ИНН: 7722762829  
Рег. № члена СРО  
№ П-163-007722762829-0240  
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47  
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.  
Соколиной Горы д.14»  
1 этап**

## *ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
и системах инженерно-технического обеспечения"**

**Подраздел 2 «Система водоснабжения»**

**16-25/Г-П – ИОС2**

**Том 5.2**

Технический директор –  
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

Содержание тома

| Обозначение           | Наименование                                                        | Примечание |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 16-25/Г-П – ИОС2 -С   | Содержание тома                                                     | 2          |
| 16-25/Г-П-ИОС2-СП     | Состав проектной документации                                       | 3-6        |
| 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ     | Текстовая часть                                                     | 7-26       |
| Графическая часть     |                                                                     |            |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | План технического подполья с сетями В, В1, В1.1, ТЗ, ТЗ.1, Т4, Т4.1 | 27         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | План 1 этажа с сетями В1, В1.1, ТЗ, ТЗ.1, Т4, Т4.1                  | 28         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | План 2 этажа с сетями В1, ТЗ, Т4                                    | 29         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | План 3 этажа с сетями В1, ТЗ, Т4                                    | 30         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | План 4 этажа с сетями В1, ТЗ, Т4                                    | 31         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | Схема сетей В1, В1.1                                                | 32         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | Схема сетей ТЗ, ТЗ.1, Т4, Т4.1                                      | 33         |
| 16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ    | Схема водомерного узла                                              | 34         |
| Прилагаемые материалы |                                                                     |            |
| 16-25/Г-П-ИОС2- СО    | Спецификация оборудования, изделий и материалов                     | 35-40      |
| МВК Мосводоканал      | КОНТРАКТ №3078266 холодного водоснабжения и водоотведения           | 41-71      |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|            |          |      |       |       |       |                                                                                                                                         |      |        |
|------------|----------|------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |       |       |       | 16-25/Г-П – ИОС2 -С                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док | Подп. | Дата  | Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429<br>«Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва,<br>ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |      |        |
| Разработал | Шершова  |      |       |       | 06.26 |                                                                                                                                         |      |        |
|            |          |      |       |       |       |                                                                                                                                         |      |        |
| Н. контр.  | Воробьев |      |       |       | 06.26 |                                                                                                                                         |      |        |
| ГИП        | Неменов  |      |       |       | 06.26 | Содержание тома                                                                                                                         |      |        |
|            |          |      |       |       |       | Стадия                                                                                                                                  | Лист | Листов |
|            |          |      |       |       |       | П                                                                                                                                       | 1    | 1      |
|            |          |      |       |       |       |  АЗУРИТ                                            |      |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--------|--|
| СОСТАВ ПРОЕКТА                                                                                                                                                              |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Номер тома                                                                                                                                                                  |  | Обозначение      |  |      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |       | Примечание       |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Раздел 1<br>Пояснительная записка                                                                                                                                           |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 1.1                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-ПЗ1    |  |      | Часть 1. Состав проекта                                                                                                                                                                                                                               |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 1.2                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-ПЗ2    |  |      | Часть 2. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                        |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Раздел 3<br>Объемно-планировочные и архитектурные решения                                                                                                                   |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 3.1                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-АР     |  |      | Объемно-планировочные и архитектурные решения.                                                                                                                                                                                                        |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 3.2                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-АР.ВОР |  |      | Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ.                                                                                                                                                                               |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
|                                                                                                                                                                             |  | 16-25/Г-П-ЭЭ     |  |      | Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Раздел 4<br>Конструктивные и объемно-планировочные решения                                                                                                                  |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 4.1                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-КР     |  |      | Конструктивные решения.                                                                                                                                                                                                                               |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 4.2                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-КР.ВОР |  |      | Конструктивные решения. Ведомость объемов работ.                                                                                                                                                                                                      |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 4.3                                                                                                                                                                         |  | 16-25/Г-П-КР.Р   |  |      | Конструктивные решения. Расчетное обоснование.                                                                                                                                                                                                        |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Раздел 5<br>Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Подраздел 1<br>Система электроснабжения                                                                                                                                     |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 5.1.                                                                                                                                                                        |  | 16-25/Г-П-ИОС1   |  |      | Часть 1. Система электроснабжения.                                                                                                                                                                                                                    |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 5.2.                                                                                                                                                                        |  | 16-25/Г-П-ИОС1.2 |  |      | Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Электрооборудование и электроосвещение ИТП                                                                                                                                                                    |        |  |       | ООО ПСК «Азурит» |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| 16-25/Г-П-СП                                                                                                                                                                |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |                                                                                              |  |  |      |  |        |  |
| Изм.                                                                                                                                                                        |  | Кол.уч.          |  | Лист |                                                                                                                                                                                                                                                       | № док. |  | Подп. |                  | Дата                                                                                         |  |  |      |  |        |  |
| Разработал                                                                                                                                                                  |  | Шершова          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  | 10-25                                                                                        |  |  |      |  |        |  |
| Проверил                                                                                                                                                                    |  | Маркова          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  | 10-25                                                                                        |  |  |      |  |        |  |
| Н. контр.                                                                                                                                                                   |  | Воробьев         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  | 10-25                                                                                        |  |  |      |  |        |  |
| ГИП                                                                                                                                                                         |  | Неменов          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  | 10-25                                                                                        |  |  |      |  |        |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТА                                                                                                                                                              |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  | Стадия                                                                                       |  |  | Лист |  | Листов |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  | П                                                                                            |  |  | 1    |  | 4      |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |                  |  АЗУРИТ |  |  |      |  |        |  |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|              |                  |                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                             |                       |         |                       |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
|              |                  | Подраздел 2<br>Система водоснабжения                                                                                                                |                  |                                                                                                             |                       |         |                       |
|              |                  | 5.2.                                                                                                                                                | 16-25/Г-П-ИОС2   | Система водоснабжения.                                                                                      |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | Подраздел 3<br>Система водоотведения.                                                                                                               |                  |                                                                                                             |                       |         |                       |
|              |                  | 5.3.                                                                                                                                                | 16-25/Г-П-ИОС3   | Часть 1. Система водоотведения.                                                                             |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.3.1                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС3.1 | Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт.<br>Система водоотведения                                            |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | Подраздел 4<br>Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети                                                                     |                  |                                                                                                             |                       |         |                       |
|              |                  | 5.4.                                                                                                                                                | 16-25/Г-П-ИОС4   | Часть 1. Отопление, вентиляция и кондицио-<br>нирование воздуха.                                            |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.4.2                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС4.2 | Часть 2. Индивидуальный тепловой<br>пункт. Вентиляция.                                                      |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.4.3                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС4.3 | Часть 2. Книга 1. Индивидуальный тепловой<br>пункт. Тепломеханическая часть. Узел учета<br>тепловой энергии |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.4.4                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС4.4 | Часть 2. Книга 2. Индивидуальный тепловой<br>пункт. Автоматизация и диспетчеризация.                        |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
| 5.4.5        | 16-25/Г-П-ИОС4.5 | Часть 2. Книга 3. Индивидуальный тепловой<br>пункт.<br>Узел коммерческого учета тепловой энергии<br>на нужды систем отопления, вентиляции и<br>ГВС. |                  |                                                                                                             | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |         |                       |
|              |                  | Подраздел 5<br>Сети связи                                                                                                                           |                  |                                                                                                             |                       |         |                       |
|              |                  | 5.5.1                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.1 | Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализа-<br>ция.                                                         |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.2                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.2 | Часть 2. Система оповещения управления<br>эвакуацией.                                                       |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.3                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.3 | Часть 3. Радиотрансляционная сеть.                                                                          |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.4                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.4 | Часть 4. Система кабельного телевидения.                                                                    |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.5                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.5 | Часть 5. Структурированные кабельные сети.                                                                  |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.6                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.6 | Часть 6. Электрочасофикация.                                                                                |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.7                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.7 | Часть 7. Система охранного теленаблюдения.                                                                  |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  | 5.5.8                                                                                                                                               | 16-25/Г-П-ИОС5.8 | Часть 8. Система контроля управления досту-<br>пом.                                                         |                       |         | ООО ПСК «Азу-<br>рит» |
|              |                  |                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                             |                       |         |                       |
|              |                  |                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                             | Лист                  |         |                       |
| 16-25/Г-П-СП |                  |                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                             | 2                     |         |                       |
| Изм.         | Кол.уч.          |                                                                                                                                                     |                  | Лист                                                                                                        | № док.                | Подпись | Дата                  |



|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|------------------|--|--|------|
| Раздел 12                                                                                          |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
| Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
| 12.1                                                                                               | 16-25/Г-П-СМ1 |              | Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. |         |      |  | ООО ПСК «Азурит» |  |  |      |
| 12.2                                                                                               | 16-25/Г-П-СМ2 |              | Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы                                     |         |      |  | ООО ПСК «Азурит» |  |  |      |
|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
| Инв. № подл.                                                                                       | Подп. и дата  | Взам. инв. № |                                                                                                              |         |      |  | 16-25/Г-П-СП     |  |  | Лист |
|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  | 4    |
|                                                                                                    |               |              |                                                                                                              |         |      |  |                  |  |  |      |
| Изм.                                                                                               | Кол.уч.       | Лист         | № док.                                                                                                       | Подпись | Дата |  |                  |  |  |      |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| з) Сведения о качестве воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| к) Перечень мероприятий по резервированию воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |
| л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 |
| м) Описание системы автоматизации водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 |
| н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование                                                                    | 11 |
| н_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование | 12 |
| о) Описание системы горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| п) Расчетный расход горячей воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 |
| т_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования          |    |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Согласовано |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
|              |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
|              |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Инв. № подл. |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

|            |         |          |        |       |       |                                                                                                                                         |                                                                                                      |      |        |
|------------|---------|----------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |          |        |       |       | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ                                                                                                                       |                                                                                                      |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подп. | Дата  | Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429<br>«Соколиная гора», расположенного по адресу: г.<br>Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 | Стадия                                                                                               | Лист | Листов |
| Разработал | Шершова |          |        |       | 06.26 |                                                                                                                                         | П                                                                                                    | 1    | 17     |
|            |         |          |        |       |       |                                                                                                                                         |  <b>A3YPI T</b> |      |        |
|            |         |          |        |       |       |                                                                                                                                         |                                                                                                      |      |        |
|            |         |          |        |       |       |                                                                                                                                         |                                                                                                      |      |        |
| Н. контр.  |         | Воробьев |        |       | 06.26 |  <b>A3YPI T</b>                                    |                                                                                                      |      |        |
| ГИП        |         | Неменов  |        |       | 06.26 |                                                                                                                                         |                                                                                                      |      |        |
|            |         |          |        |       |       | Содержание тома                                                                                                                         |                                                                                                      |      |        |

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 15

т\_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 15

т\_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 15

т\_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства 15

т\_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 16

т\_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 16

т\_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики 16

Здание оснащено следующими системами водоснабжения:

Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 17

- 2. Определение расчетных расходов по водоснабжению и водоотведению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 18

- 3. Расчет расходов теплоты системы горячего водоснабжения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 19

|              |              |              |       |         |      |                   |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|-------|---------|------|-------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                   |  |  | Лист |   |
|              |              |              |       |         |      |                   |  |  |      | 2 |
|              |              |              |       |         |      |                   |  |  |      |   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док | Подпись | Дата | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ |  |  |      |   |

Данный раздел проекта выполнен на основании действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и правил:

-Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП (ред. От 12.09.2023) «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»»);

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановление РФ -№87  | - «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. ( с изменениями на 28 декабря 2024 г.); |
| Федеральный закон №184 | - «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями на 23 июля 2025 г.);                                                         |
| - СП 30.13330.2020     | Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-5);                                                        |
| - СП 10.13130.2020     | Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;                                    |
| - СП 158.13330.2014    | Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);                                                  |
| - СП 251.1325800.2016  | Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-7);                                                      |
| - СП 158.13330.2014 -  | Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-6);                                                 |
| - СП 40-102-2000       | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;                      |
| - СП 41-103-2000       | Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;                                                                            |
| - СП 73.13330.2016     | Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНИП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);                                                    |
| -СП 44.13330. 2011     | Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНИП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);                     |
| - СП 40-107-2003       | Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой);                               |
| -СП 40-101-96          | Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";                                                                |
| - СП 61.13330.2012     | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.                                                                                           |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Интв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|               |              |              |
|               |              |              |
|               |              |              |

|      |         |      |       |         |      |                   |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|-------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ | Лист |
|      |         |      |       |         |      |                   | 3    |



Наполняемость классов - 20 учеников.

Количество классов – 31.

Состав помещений и их площади приняты согласно норм и Заданию на проектирование.

Тип объекта – столовая цикла Доготовка.

Вместимость - 210 посадочных мест

Режим работы: 8 часов, с 8.00 до 17.00.

понедельник-пятница (суббота, воскресенье – выходной)

Производственная мощность пищеблока:

Расчет количества реализуемых блюд:

Завтрак состоит из 2-х блюд – горячего блюда и напитка;

Обед состоит из 5-ти блюд – закуски (салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток, дополнительно свежие фрукты;

Завтраками обеспечиваются 100 % учащихся (620 чел.), обедами 100 % учащихся (620 чел.).

Завтрак:  $620 \times 2 = 1240$  блюд; Обед:  $620 \times 5 = 3100$  блюд.

Всего: 4340 блюд в смену.

#### **а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения**

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем водоснабжения.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоснабжения и состояния санитарно-технических приборов.

Источником холодного водоснабжения проектируемого объекта является существующая сеть (ввод) водоснабжения в здание школы по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14: В1 – хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 100мм;

Горячая вода подготавливается для потребления в ИТП, расположенном в подвале здания: Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией- Т3-диаметром 76 мм и Т4 -диаметром 45 мм.

Существующая система городского водопровода (В1), в соответствии с контрактом на водоснабжение «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водопотреблению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14».

В здании школы сохраняется назначение следующих систем водоснабжения:

-В1 – хозяйственно-питьевой водопровод;

-Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Данные по системам водопровода здания приведены в табл. 1 и в табл. 2.

Водоснабжение здания школы, согласно данным от МВК, обеспечивается по одному вводу диаметром 100 мм с гарантированным напором на вводе в здание школы 5 атм. Водопроводный ввод в здание школы № 21017 Район МКС №18.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                   |      |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|------|--|--|--|--|--|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|---|------|---------|------|-------|---------|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>В здании школы сохраняется назначение следующих систем водоснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-В1 – хозяйственно-питьевой водопровод;</li><li>-Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией.</li></ul> <p>Данные по системам водопровода здания приведены в табл. 1 и в табл. 2.</p> <p>Водоснабжение здания школы, согласно данным от МВК, обеспечивается по одному вводу диаметром 100 мм с гарантированным напором на вводе в здание школы 5 атм. Водопроводный ввод в здание школы № 21017 Район МКС №18.</p> |         |      |                   |      |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                   |      |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                   |      |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                   |      |  |  |  |  |  | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ | Лист |  |  |  |  |  |  | 5 | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ | Лист |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                   | 5    |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кол.уч.      | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Подпись | Дата |                   |      |  |  |  |  |  |                   |      |  |  |  |  |  |  |   |      |         |      |       |         |      |

Ввод рассчитан на пропуск хозяйственно-бытового расхода здания.

$$Q_{\text{хоз.-пить.}} = 5,991 \text{ м}^3/\text{час}$$

Скорость движения воды в трубопроводе составит  $V=0,015 \text{ м/с}$ ,  
- при расходе воды на хозяйственно-питьевое, что соответствует требованиям п. 6.7.1.37 СП 485.1311500.2020 от 31.08.2020 (не более  $2,8 \text{ м/с}$ ).

Источником теплоснабжения является – ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнергo". Подключение объекта, параметры теплоносителя на вводе в здание выполняется в соответствии с Договором о подключении к системе теплоснабжения ПАО "МОЭК" №10-11/25-549 от 16.06.2025. ЦТП № 04-02-0409/018.

Границей проведения капитального ремонта принята внутренняя стена здания – задвижка после водомерного узла на сети В1 и задвижки на вводе сетей горячего водоснабжения (Т3 и Т4) в ИТП.

Схема присоединения системы ГВС двухступенчатая, циркуляционная. Давление в подающем / циркуляционном трубопроводе ГВС на выходе из ИТП –  $5,60/4,40 \text{ бар}$ .

Проектом проведения капитального ремонта предусмотрены:

- замена внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
- замена внутренней сети горячего водоснабжения с циркуляцией (Т3, Т4);
- замена санитарного -технического оборудования.

#### **б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах**

Проектируемый объект не располагаются в водоохраных зонах существующих источников питьевого водоснабжения.

#### **в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров**

В здание школы сохранён ввод водопровода диаметром 100мм от городской водопроводной сети. Ввод обеспечивает хоз.-питьевое и технологическое водоснабжение потребителей.

В объем капитального ремонта систем водоснабжения школы входит полная замена магистралей, стояков и подводок к санитарно-техническим приборам, санитарно-технических приборов, запорной арматуры систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Границами проектирования для ХВС является первая задвижка после водомерного узла.

Система внутреннего водопровода включает в себя:

- разводящую сеть;
- стояки;
- подводки к санитарным приборам и установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Проектом капитального ремонта сохранен тип системы холодного водоснабжения.  
- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод для здания;  
- В1.1 – хозяйственно-питьевой водопровод для пищеблока.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1) подается на питьевые, на бытовые

|                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                      |         |      |                   |  |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|--|--|--|------|
| Инов. № подл.                                                                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | после водомерного узла.                                                                                                                                                                              |         |      |                   |  |  |  |      |
|                                                                               |              |              | Система внутреннего водопровода включает в себя:<br>-разводящую сеть;<br>-стояки;<br>-подводки к санитарным приборам и установкам,<br>водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. |         |      |                   |  |  |  |      |
|                                                                               |              |              | Проектом капитального ремонта сохранен тип системы холодного водоснабжения.<br>- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод для здания;<br>- В1.1 – хозяйственно-питьевой водопровод для пищеблока.       |         |      |                   |  |  |  |      |
| Вода из системы холодного водоснабжения (В1) подается на питьевые, на бытовые |              |              |                                                                                                                                                                                                      |         |      |                   |  |  |  |      |
|                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                      |         |      | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ |  |  |  | Лист |
|                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                      |         |      |                   |  |  |  | 6    |
| Изм.                                                                          | Кол.уч.      | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                | Подпись | Дата |                   |  |  |  |      |

нужды, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ), к внутренним (в помещениях санузлов и в помещениях пищеблока) и наружным поливочным кранам.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1.1) подается в помещения пищеблока.

В здании запроектирована тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с нижней разводкой из стальных электросварных прямошовных оцинкованных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 100 - 50 мм и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75\* диаметром 40-15 мм.

Поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR,  $T_{\text{макс}}=95^{\circ}\text{C}$ .

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

Трубы стальные водогазопроводные диаметром 40-15мм -на резьбе, в соответствии с СП 73.13330.2016.

Прокладка магистралей сетей водопровода В1 и В1.1 предусматривается открыто, под потолком на этажах и под потолком технического подполья.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках холодного водоснабжения (В1, В1.1) в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приемки, расположенные в подвале проектируемого здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330-2020 трубопроводы холодного водопровода подлежат изоляции для предотвращения конденсации влаги. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности  $k=0,041$  классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 9мм.

Гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

**г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая обратное**

Настоящим разделом система автоматического пожаротушения, технического водоснабжения, включая обратное не предусматривается.

Расчет системы холодного водоснабжения (В1, В1.1) выполнен с учетом максимального водопотребления.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |                   |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Настоящим разделом система автоматического пожаротушения, технического водоснабжения, включая обратное не предусматривается.</p> <p>Расчет системы холодного водоснабжения (В1, В1.1) выполнен с учетом максимального водопотребления.</p> |         |      |                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |         |      | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |                   |  | 7    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                         | Подпись | Дата |                   |  |      |

### Таблица 1

| Наименование системы                                        | Расчетный расход |        |         | Примечание                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------------------------------------------|
|                                                             | м³/сут           | м³/час | л/с     |                                               |
| <b>В</b> -Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в том числе: | 19,748           | 5,991* | 2,389** | *С поливом-1,08 м3/ч;<br>** С поливом-0,3 л/с |
| <b>В1</b> -Холодное водоснабжение общее                     | 19,748           | 5,991* | 2,389** | *С поливом-1,08 м3/ч;<br>** С поливом-0,3 л/с |
| <b>В1.1</b> Холодное водоснабжение для пищеблока            | 5,216            | 3,584  | 1,553   |                                               |

В соответствии с п.1.4 СП 10.13130.2020 ВПВ не требуется в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах).

Проектом не предусмотрен расход на производственные нужды.

**е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды**

### Расчет необходимого напора для хоз.-питьевого водоснабжения здания (B1)

Требуемый напор во внутренней сети хозяйственного и питьевого водоснабжения здания для подачи воды потребителю определяем по формуле (14) СП 30.13330.2020.

$$H_{\text{ТП}} = H_{\text{geom}} + \sum H_{i,\text{tot}} + H_{\text{пр}} + H_{\text{тепл}} + H_{\text{ш вввод}}, \text{ (м. вод.ст.)},$$

где:  $H_{\text{тр}}$  - требуемый напор, м;

$H_{geom}$  - геометрическая высота подачи воды (ось ввода водопровода на отм. минус 2,80 м, отметка подвода воды для самого верхнего прибора плюс 13,0 м);

$\Sigma H_{i,tot}$  – сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, м.вод.ст. (12.2 м);

$H_{\text{пр}}$  - напор (давление) перед прибором у потребителя, 20 м.

В соответствии с п 8.21. СП 30.13330-2020 (изм.№3) принято значение свободного напора по паспортным данным устанавливаемых приборов;

**Н<sub>тепл</sub>**-потери напора в эл. водонагревателе, принимаем 1,0 м. вод. ст.;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |  |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|--|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | где: $H_{тр}$ - требуемый напор, м;<br><br>$H_{geom}$ - геометрическая высота подачи воды (ось ввода водопровода на отм. минус 2,80 м, отметка подвода воды для самого верхнего прибора плюс 13,0 м);<br>$\sum H_{i,tot}$ - сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, м.вод.ст. (12.2 м);<br>$H_{нр}$ - напор (давление) перед прибором у потребителя, 20 м.<br>В соответствии с п 8.21. СП 30.13330-2020 (изм.№3) принято значение свободного напора по паспортным данным устанавливаемых приборов;<br>$H_{тепл}$ -потери напора в эл. водонагревателе, принимаем 1,0 м. вод. ст.; |         |      |      |  |  |
|              |              |              | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |  |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Подпись | Дата | Лист |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      | 8    |  |  |

$H_{\text{ш вввод}}$  -потери напора на вводе, при пропуске расхода на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарного расхода воды (0,143-водомерный узел (согласно СП30.13330.2020); 0,2 - ввод от наружной магистрали В1).

В соответствии с данной формулой требуемый напор при хоз.-питьевом потреблении составит:

$$H_{\text{тр}} = (2,8 + 13,00) + 12,2 + 20,0 + 1,0 + (0,143 + 0,2) = 49,343 \text{ (м. вод.ст.)}$$

Гарантированный существующий напор в сети ХВС, согласно режимной карте 5,0 бар, что соответствует 50 м. вод. ст.

$$H_{\text{гар}} > H_{\text{тр}}$$

$$50 \text{ м. вод. ст.} > 49,343 \text{ м. вод. ст.}$$

Требуемый напор воды в системе водоснабжения ниже гарантированного напора в наружной сети.

Принципиальная схема сетей хоз.-питьевого водоснабжения (В1, В1.1), здания школы приведена на листе 5 графической части.

#### ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены из следующих материалов:

- магистральные трубопроводы и стояки ХВС, ГВС из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø15 мм – Ø50 мм по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных оцинкованных труб Ø50 мм - Ø100 мм по ГОСТ 10704-91;

-поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR,  $T_{\text{макс}}=95^{\circ}\text{C}$ .

Все магистральные сети водоснабжения, проложенные в техподполье, после монтажа покрываются теплоизоляцией горючестью не менее Г1 для уменьшения теплопотерь и устранения конденсата.

Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях предусмотрена в соответствии с п. 11.8 СП 30.1330.2020.

Трубы прокладываются только внутри помещений, поэтому защита их от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется.

#### з) Сведения о качестве воды

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания удовлетворяет требованиям раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»(с изменениями на 26 июня 2021

|              |              |              |       |         |      |                   |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|-------|---------|------|-------------------|--|--|------|---|
| Изн. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                   |  |  | Лист |   |
|              |              |              |       |         |      |                   |  |  |      | 9 |
|              |              |              |       |         |      |                   |  |  |      |   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док | Подпись | Дата | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ |  |  |      |   |

года) и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Водоснабжение здания школы осуществляется от городской сети МВК.

#### **и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей**

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН.

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья. Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

- трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

- не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

- системы горячей и холодной воды должны быть смонтированы таким образом, чтобы свести к минимуму распространение *Legionella*;

- конструкция системы водопровода в здании сводила к минимуму колебания давления;

- сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

- эффективно функционировали водопроводные системы.

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды.

#### **к) Перечень мероприятий по резервированию воды**

Здание школы обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых и технических нужд от городских сетей водопровода в полном объеме после проведения капитального ремонта.

Резервирование холодной воды не предусматривается.

В пищеблоке и в медицинских кабинетах предусмотрены электрические водонагреватели на период профилактических работ на тепловых сетях.

В пищеблоке на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена замена накопительных и проточных водонагревателей.

|              |         |      |       |         |      |                   |            |
|--------------|---------|------|-------|---------|------|-------------------|------------|
| Взам. инв. № |         |      |       |         |      |                   |            |
| Подл. и дата |         |      |       |         |      |                   |            |
| Инв. № подл. |         |      |       |         |      |                   |            |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ | Лист<br>10 |

Согласно техническому заключению в помещениях №149; №150; №153; №142.1, 143, 144, 145 предусмотрены накопительные нагреватели 100 л, Э1ф, мощность каждого составляет 2,0 кВт.

В помещениях №151; №152 предусмотрена установка проточных водонагревателей, мощность каждого составляет 12,0 кВт.

В помещениях медицинских кабинетов (пом. №134, №135, №136) проектом предусматривается резервирование источника горячего водоснабжения для медицинских моек, с установкой накопительного нагревателя. Мощность составляет 2,0 кВт.

**л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения**

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды.

**м) Описание системы автоматизации водоснабжения**

Система автоматизации водоснабжения предусматривает автоматизированный учет водопотребления.

**н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование**

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание.

Сокращение фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по зданию школы при проведении капитального ремонта предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

- установка на сети внутреннего водопровода современной водоразборной и запорной арматуры, такой как унитазы с экономичном режимом слива;
- выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

**н\_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование**

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание;
- применение трубопроводов с антикоррозионным покрытием и полипропиленовых труб обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации.

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                   |  |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|--|------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | скорости движения воды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |                   |  |      |
|              |              |              | <b>н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование</b> |         |      |                   |  |      |
|              |              |              | Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:<br>- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание;<br>-применение трубопроводов с антикоррозионным покрытием и полипропиленовых труб обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации.                                                                                                |         |      |                   |  |      |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ |  | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                   |  | 11   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подпись | Дата |                   |  |      |

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов проектом предусмотрена установка современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды (водоразборной арматуры с керамическими уплотнениями, смесителей с одной рукояткой, полуавтоматической и автоматической арматуры).

Толщина теплоизоляции трубопроводов принята по СП 61.13330 с применением эффективных теплоизоляционных материалов с меньшей теплопроводностью.

Диаметры трубопроводов приняты с учетом оптимального прохождения расчетного расхода воды.

#### о) Описание системы горячего водоснабжения

Схема присоединения системы ГВС двухступенчатая, циркуляционная. Давление в подающем / циркуляционном трубопроводе ГВС на выходе из ЦТП – 5,60/4,40 бар. Диаметр подающего трубопровода, на выходе из ЦТП – 76 мм, диаметр циркуляционного трубопровода, на входе в ЦТП – 45 мм. Граница проектирования системы ГВС- задвижки после узлов учета на сетях Т3 и Т4.

Температура горячей воды в месте водоразбора принята не менее 60°C и не более 75°C в соответствии с п. 4.7 и п.9.6 СП 30.13330.2020.

Проектом предусмотрена установка термосмесителей для умывальников в санузлах учащихся.начальной школы и санитарном узле МГН.

Проектом при проведении капитального ремонта сохранена система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Для здания школы приняты системы:

-Т3 – система горячего водоснабжения, (подающая);

-Т4– система горячего водоснабжения, (циркуляционная);

Для пищеблока приняты системы:

-Т3.1 – система горячего водоснабжения, (подающая);

-Т4.1– система горячего водоснабжения, (циркуляционная)

Требуемый напор воды в системе горячего водоснабжения обеспечивается установленной в ИТП насосной установкой. Циркуляция теплоносителя также обеспечивается насосной установкой.

Для пищеблока и медицинских помещений на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена установка накопительных и проточных водонагревателей в помещениях пищеблока и медицинских помещениях.

Предусмотренная компоновка инженерных коммуникаций обеспечивает свободный доступ к «арматуре», возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.

Циркуляция системы горячего водоснабжения предусмотрена по стоякам и магистральным сетям, проложенным в подвале. Циркуляционные стояки монтируются в специально запроектированных нишах, размещенных в коридорах, совместно со стояками холодного и горячего водоснабжения.

Для гидравлического регулирования системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции в основании циркуляционных стояков предусмотрены ручные балансировочные клапаны. Прокладка магистральных трубопроводов от помещения ИТП до стояков осуществляется под потолком техподполья.

|                   |         |      |       |         |      |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------|------|-------|---------|------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изм.              | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p>Предусмотренная компоновка инженерных коммуникаций обеспечивает свободный доступ к «арматуре», возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.</p> <p>Циркуляция системы горячего водоснабжения предусмотрена по стоякам и магистральным сетям, проложенным в подвале. Циркуляционные стояки монтируются в специально запроектированных нишах, размещенных в коридорах, совместно со стояками холодного и горячего водоснабжения.</p> <p>Для гидравлического регулирования системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции в основании циркуляционных стояков предусмотрены ручные балансировочные клапаны. Прокладка магистральных трубопроводов от помещения ИТП до стояков осуществляется под потолком техподполья.</p> |
|                   |         |      |       |         |      |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |         |      |       |         |      |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ |         |      |       |         |      |              |              |              | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |         |      |       |         |      |              |              |              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**р) Описание системы оборотного водоснабжения  
и мероприятий, обеспечивающих  
повторное использование тепла подогретой воды**

Повторное использование тепла подогретой воды проектом не предусматривается.

**с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального  
строительства в целом и по основным производственным процессам**

Так как здание не относится к производственному, данный раздел проектом не разрабатывается.

**т) Баланс водопотребления и водоотведения  
по объекту капитального строительства**

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в приложении 1.

**т\_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений,  
используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия  
зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности  
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых  
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые  
требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами  
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)**

Энергетическая эффективность в части инженерных систем здания выполняется за счет сокращения фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по проектируемому зданию предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

- выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

**т\_2) Описание мест расположения  
приборов учета используемой  
холодной и горячей воды и устройств  
сбора и передачи данных от таких приборов**

Прибор учета водопотребления холодной воды на вводе водопровода в здание установлен и сохраняется при капитальном ремонте в помещении №001 водомерного узла на отм. -2,900.

Приборы учета для горячей воды устанавливаются в помещении ИТП №001. См. 2 этап проекта.

**т\_3) Сведения о типе и количестве установок,  
потребляющих воду, горячую воду для нужд  
горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы**

Установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, в здании школы при капитальном ремонте не предусмотрено.

|      |         |      |       |         |      |                   |      |    |
|------|---------|------|-------|---------|------|-------------------|------|----|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | 16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ | Лист |    |
|      |         |      |       |         |      |                   |      | 14 |
|      |         |      |       |         |      |                   |      |    |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>сбора и передачи данных от таких приборов</p> <p>Прибор учета водопотребления холодной воды на воде водопровода в здание установлен и сохраняется при капитальном ремонте в помещении №001 водомерного узла на отм. -2,900.</p> <p>Приборы учета для горячей воды устанавливаются в помещении ИТП №001. См. 2 этап проекта.</p> <p><b>т_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы</b></p> <p>Установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, в здании школы при капитальном ремонте не предусмотрено.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**т\_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства**

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с 261-ФЗ, Приказом Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

В соответствии с п.3 Приказа Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр, выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода:

- энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений;
- электрической энергии на общедомовые нужды и тепловой энергии на горячее водоснабжение здания школы.

Значение данных показателей приведено в соответствующих подразделах проектной документации: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система электроснабжения».

Показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства, методик их расчета, действующим законодательством не установлено.

**т\_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)**

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

**т\_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды**

Мероприятия по учету и контролю расходования используемой воды описаны в п. «Л» (л.11), п. «т2» ( л.12) текстовой части.

**т\_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики**

Оборудование, позволяющее исключить нерациональный расход воды, проектом капитального ремонта школы не предусматривается.

|              |              |              |      |         |      |       |         |      |            |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|---------|------|------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |         |      | Лист<br>15 |
|              |              |              |      |         |      |       |         |      |            |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |            |

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429  
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14  
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27  
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18  
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

| №<br>пот-<br>ребит-<br>еля | Наименование потребителя          | Технологический<br>процесс   | Количество часов<br>работы | Количество единиц<br>оборудования | Норма водопотребления                 |                                                                    |                            | Общее<br>водопотребление,<br>м³/сут | Источники водоснабжения, м³/сут |                          |                           |                              | Безвозвратные<br>потери, м³/сут | Водоотведение, м³/сут    |                      |                                                   |                                                          |          |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|                            |                                   |                              |                            |                                   | Обоснование                           | Расход на ед.<br>оборуд., м³/сут<br>наибольшего<br>водопотребления | Требуемое качество<br>воды |                                     | Городской<br>водопровод         | Артезианские<br>скважины | Технический<br>водопровод | Оборотноповторные<br>системы |                                 | Городская канализация    |                      |                                                   |                                                          | Водосток |
|                            |                                   |                              |                            |                                   |                                       |                                                                    |                            |                                     |                                 |                          |                           |                              |                                 | Хозяйственно-<br>бытовые | Нормативно<br>чистые | Загрязненные<br>механич.<br>минерал.<br>примесями | Загрязненные<br>химич., органич.<br>и проч.<br>примесями |          |
| 1                          | 2                                 | 3                            | 4                          | 5                                 | 6                                     | 7                                                                  | 8                          | 9                                   | 10                              | 11                       | 12                        | 13                           | 14                              | 15                       | 16                   | 17                                                | 18                                                       | 19       |
| 1                          | Учащиеся                          | 1 учащийся и 1 преподаватель | 8                          | 620                               | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.12.2  | 0,012                                                              | Питьевая                   | 7,44                                | 7,44                            |                          |                           |                              |                                 | 7,44                     |                      |                                                   |                                                          |          |
| 2                          | Преподаватели                     | 1 учащийся и 1 преподаватель | 8                          | 41                                | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.12.2  | 0,012                                                              | Питьевая                   | 0,492                               | 0,492                           |                          |                           |                              |                                 | 0,492                    |                      |                                                   |                                                          |          |
| 3                          | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо             | 12                         | 4 347                             | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 прим.5  | 0,002                                                              | Питьевая                   | 8,694                               | 8,694                           |                          |                           |                              |                                 | 8,694                    |                      |                                                   |                                                          |          |
| 4                          | Медицинский персонал              | 1 работающий                 | 8                          | 2                                 | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.9.1   | 0,012                                                              | Питьевая                   | 0,024                               | 0,024                           |                          |                           |                              |                                 | 0,024                    |                      |                                                   |                                                          |          |
| 5                          | Охрана                            | 1 человек в смену            | 24                         | 6                                 | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.25.2  | 0,025                                                              | Питьевая                   | 0,15                                | 0,15                            |                          |                           |                              |                                 | 0,15                     |                      |                                                   |                                                          |          |
| 6                          | Обслуживающий персонал            | 1 человек в смену            | 16                         | 16                                | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.25.2  | 0,025                                                              | Питьевая                   | 0,4                                 | 0,4                             |                          |                           |                              |                                 | 0,4                      |                      |                                                   |                                                          |          |
| 7                          | Полив                             | 1 м2                         | 1                          | 1 789                             | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.26.5  | 0,003                                                              | Питьевая                   | 5,367                               | 5,367                           |                          |                           |                              | 5,367                           |                          |                      |                                                   |                                                          |          |
| 8                          | Полив                             | 1 м2                         | 1                          | 727                               | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.26.3  | 0,0015                                                             | Питьевая                   | 1,091                               | 1,091                           |                          |                           |                              | 1,091                           |                          |                      |                                                   |                                                          |          |
| 9                          | Полив                             | 1 м2                         | 1                          | 3 400                             | СП 30.13330.2020<br>табл. А.2 п.26.4' | 0,0005                                                             | Питьевая                   | 1,7                                 | 1,7                             |                          |                           |                              | 1,7                             |                          |                      |                                                   |                                                          |          |
|                            | ИТОГО                             |                              | 24                         | 10 948                            |                                       |                                                                    |                            | 25,358                              | 25,358                          |                          |                           |                              | 8,158                           | 17,2                     |                      |                                                   |                                                          |          |



Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.  
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте [www.smartwater.su](http://www.smartwater.su) в разделе "Часто задаваемые вопросы"  
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте [www.smartwater.su](http://www.smartwater.su)

Все права защищены ©

Объект: школа 429  
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14  
Примечание: школа 429

Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:08:09

Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

| Водопотребитель                   | Обоснование                                                       | Кол-во<br>потребителей<br>в сутки | Кол-во<br>приборов | Период<br>потребления<br>в сутки | Норма<br>расхода<br>в сутки | Секундный<br>расход<br>прибором | P      | NP              | α               | Расчётные расходы воды   |                           |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                   | Кол-во<br>потребителей<br>в час   | Кол-во<br>смен     | Повышаю-<br>щий коэфф.           | Норма<br>расхода<br>в час   | Часовой<br>расход<br>прибором   | P hr   | NP hr           | α hr            | Суточный                 | Макс.<br>часовой          | Макс.<br>секундный             |
|                                   | Измеритель                                                        | U                                 | N, шт<br>n         | T, ч<br>k                        | q u, л/сут<br>q hr u, л/ч   | qо, л/с<br>qо hr, л/ч           | -      | -               | -               | Qсут, м³/сут<br>qT, м³/ч | qhr, м³/ч<br>qhrmin, м³/ч | Макс.<br>секундный<br>(в м³/ч) |
| 1                                 | 2                                                                 | 3                                 | 4                  | 5                                | 6                           | 7                               | 8      | 9               | 10              | 11                       | 12                        | 13                             |
| Холодная вода                     |                                                                   |                                   |                    |                                  |                             |                                 |        |                 |                 |                          |                           |                                |
| Учащиеся                          | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2<br>1 учащийся и 1 преподаватель | 620<br>620                        | -<br>-             | 8<br>1                           | 9,100<br>2,250              | 0,1000<br>60,000                | -<br>- | 3,875<br>23,250 | 2,165<br>7,742  | 5,642<br>0,705           | 2,323<br>0,020            | 1,083<br>3,899                 |
| Преподаватели                     | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2<br>1 учащийся и 1 преподаватель | 41<br>41                          | -<br>1             | 8<br>1                           | 9,100<br>2,250              | 0,1000<br>60,000                | -<br>- | 0,256<br>1,538  | 0,498<br>1,232  | 0,373<br>0,047           | 0,370<br>0,000            | 0,249<br>0,896                 |
| Предприятия общественного питания | СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5<br>1 условное блюдо             | 4 347<br>1 366,2                  | -<br>-             | 12<br>1                          | 1,200<br>1,200              | 0,2000<br>200,000               | -<br>- | 2,277<br>8,197  | 1,553<br>3,584  | 5,216<br>0,435           | 3,584<br>0,000            | 1,553<br>5,591                 |
| Медицинский персонал              | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1<br>1 работающий                  | 2<br>2                            | -<br>1             | 8<br>1                           | 7,500<br>2,300              | 0,1000<br>60,000                | -<br>- | 0,013<br>0,077  | 0,200<br>0,314  | 0,015<br>0,002           | 0,094<br>0,000            | 0,100<br>0,360                 |
| Охрана                            | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2<br>1 человек в смену            | 6<br>2                            | -<br>3             | 24<br>1                          | 15,600<br>5,700             | 0,1000<br>40,000                | -<br>- | 0,032<br>0,285  | 0,241<br>0,522  | 0,094<br>0,004           | 0,104<br>0,000            | 0,121<br>0,436                 |
| Обслуживающий персонал            | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2<br>1 человек в смену            | 16<br>13                          | -<br>2             | 16<br>1                          | 15,600<br>5,700             | 0,1000<br>40,000                | -<br>- | 0,206<br>1,853  | 0,454<br>1,373  | 0,250<br>0,016           | 0,275<br>0,000            | 0,227<br>0,817                 |
| Хозяйственно-питьевые нужды       |                                                                   | 5 032<br>2 044,2                  | -<br>-             | 24<br>-                          | 2,303<br>1,574              | 0,1342<br>91,387                | -<br>- | 6,659<br>35,200 | 3,104<br>10,748 | 11,590<br>0,483          | 4,911<br>0,000            | 2,083<br>7,499                 |
| Полив                             | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5<br>1 м2                         | 1 789<br>-                        | -<br>-             | 1<br>1                           | 3,000<br>-                  | -<br>-                          | -<br>- | -<br>-          | -<br>-          | 5,367<br>5,367           | -<br>-                    | -<br>-                         |
| Полив                             | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3<br>1 м2                         | 727<br>-                          | -<br>-             | 1<br>1                           | 1,500<br>-                  | -<br>-                          | -<br>- | -<br>-          | -<br>-          | 1,091<br>1,091           | -<br>-                    | -<br>-                         |
| Полив                             | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'<br>1 м2                        | 3 400<br>-                        | -<br>-             | 1<br>1                           | 0,500<br>-                  | -<br>-                          | -<br>- | -<br>-          | -<br>-          | 1,700<br>1,700           | -<br>-                    | -<br>-                         |
| Безвозвратные потери              |                                                                   | 5 916<br>-                        | -<br>-             | 1<br>-                           | 1,379<br>-                  | -<br>-                          | -<br>- | -<br>-          | -<br>-          | 8,158<br>8,158           | -<br>-                    | -<br>-                         |
| ИТОГО                             |                                                                   | 10 948<br>2 044,2                 | -<br>-             | 24<br>-                          | 1,804<br>0,404              | 0,1342<br>91,387                | -<br>- | 6,659<br>35,200 | 3,104<br>10,748 | 19,748<br>0,823          | 4,911<br>0,000            | 2,083<br>7,499                 |
| Горячая вода                      |                                                                   |                                   |                    |                                  |                             |                                 |        |                 |                 |                          |                           |                                |
| Учащиеся                          | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2<br>1 учащийся и 1 преподаватель | 620<br>620                        | -<br>-             | 8<br>1                           | 2,900<br>0,850              | 0,1000<br>60,000                | -<br>- | 1,464<br>8,783  | 1,198<br>3,763  | 1,798<br>0,225           | 1,129<br>0,000            | 0,599<br>2,156                 |
| Преподаватели                     | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2<br>1 учащийся и 1 преподаватель | 41<br>41                          | -<br>1             | 8<br>1                           | 2,900<br>0,850              | 0,1000<br>60,000                | -<br>- | 0,097<br>0,581  | 0,340<br>0,731  | 0,119<br>0,015           | 0,219<br>0,000            | 0,170<br>0,612                 |
| Предприятия общественного питания | СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5<br>1 условное блюдо             | 4 347<br>1 366,2                  | -<br>-             | 12<br>1                          | 0,800<br>0,800              | 0,2000<br>200,000               | -<br>- | 1,518<br>5,465  | 1,223<br>2,714  | 3,478<br>0,290           | 2,714<br>0,000            | 1,223<br>4,403                 |
| Медицинский персонал              | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1<br>1 работающий                  | 2<br>2                            | -<br>1             | 8<br>1                           | 4,500<br>1,700              | 0,1000<br>60,000                | -<br>- | 0,009<br>0,057  | 0,200<br>0,285  | 0,009<br>0,001           | 0,086<br>0,000            | 0,100<br>0,360                 |
| Охрана                            | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2<br>1 человек в смену            | 6<br>2                            | -<br>3             | 24<br>1                          | 9,400<br>3,700              | 0,1000<br>40,000                | -<br>- | 0,021<br>0,185  | 0,217<br>0,435  | 0,056<br>0,002           | 0,087<br>0,000            | 0,109<br>0,392                 |
| Обслуживающий персонал            | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2<br>1 человек в смену            | 16<br>13                          | -<br>2             | 16<br>1                          | 9,400<br>3,700              | 0,1000<br>40,000                | -<br>- | 0,134<br>1,203  | 0,383<br>1,073  | 0,150<br>0,009           | 0,215<br>0,000            | 0,192<br>0,691                 |
| Хозяйственно-питьевые нужды       |                                                                   | 5 032<br>2 044,2                  | -<br>-             | 24<br>-                          | 1,115<br>0,838              | 0,1468<br>105,308               | -<br>- | 3,243<br>16,274 | 1,933<br>5,896  | 5,610<br>0,234           | 3,104<br>0,000            | 1,419<br>5,108                 |
| ИТОГО                             |                                                                   | 5 032<br>2 044,2                  | -<br>-             | 24<br>-                          | 1,115<br>0,838              | 0,1468<br>105,308               | -<br>- | 3,243<br>16,274 | 1,933<br>5,896  | 5,610<br>0,234           | 3,104<br>0,000            | 1,419<br>5,108                 |
| Холодная и горячая вода           |                                                                   |                                   |                    |                                  |                             |                                 |        |                 |                 |                          |                           |                                |

|                                   |                                    |         |   |    |        |         |   |        |       |        |       |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---|----|--------|---------|---|--------|-------|--------|-------|--------|
| Учащиеся                          | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2  | 620     | - | 8  | 12,000 | 0,1400  | - | 3,813  | 2,143 | 7,440  | 3,344 | 1,500  |
|                                   | 1 учащийся и 1 преподаватель       | 620     | - | 1  | 3,100  | 100,000 | - | 19,220 | 6,687 | 0,930  | 0,016 | 5,400  |
| Преподаватели                     | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2  | 41      | - | 8  | 12,000 | 0,1400  | - | 0,252  | 0,495 | 0,492  | 0,553 | 0,347  |
|                                   | 1 учащийся и 1 преподаватель       | 41      | 1 | 1  | 3,100  | 100,000 | - | 1,271  | 1,106 | 0,062  | 0,000 | 1,249  |
| Предприятия общественного питания | СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5  | 4 347   | - | 12 | 2,000  | 0,3000  | - | 2,530  | 1,656 | 8,694  | 5,790 | 2,484  |
|                                   | 1 условное блюдо                   | 1 366,2 | - | 1  | 2,000  | 300,000 | - | 9,108  | 3,860 | 0,725  | 0,000 | 8,942  |
| Медицинский персонал              | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1   | 2       | - | 8  | 12,000 | 0,1400  | - | 0,016  | 0,205 | 0,024  | 0,137 | 0,144  |
|                                   | 1 работающий                       | 2       | 1 | 1  | 4,000  | 80,000  | - | 0,100  | 0,343 | 0,003  | 0,000 | 0,518  |
| Охрана                            | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2  | 6       | - | 24 | 25,000 | 0,1400  | - | 0,037  | 0,250 | 0,150  | 0,163 | 0,175  |
|                                   | 1 человек в смену                  | 2       | 3 | 1  | 9,400  | 60,000  | - | 0,313  | 0,544 | 0,006  | 0,000 | 0,630  |
| Обслуживающий персонал            | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2  | 16      | - | 16 | 25,000 | 0,1400  | - | 0,242  | 0,487 | 0,400  | 0,436 | 0,341  |
|                                   | 1 человек в смену                  | 13      | 2 | 1  | 9,400  | 60,000  | - | 2,037  | 1,453 | 0,025  | 0,000 | 1,228  |
| Хозяйственно-питьевые нужды       |                                    | 5 032   | - | 24 | 3,418  | 0,1988  | - | 6,890  | 3,178 | 17,200 | 7,668 | 3,159  |
|                                   |                                    | 2 044,2 | - | -  | 2,412  | 153,843 | - | 32,049 | 9,969 | 0,717  | 0,000 | 11,372 |
| Полив                             | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5  | 1 789   | - | 1  | 3,000  | -       | - | -      | -     | 5,367  | -     | -      |
|                                   | 1 м2                               | -       | - | 1  | -      | -       | - | -      | -     | 5,367  | -     | -      |
| Полив                             | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3  | 727     | - | 1  | 1,500  | -       | - | -      | -     | 1,091  | -     | -      |
|                                   | 1 м2                               | -       | - | 1  | -      | -       | - | -      | -     | 1,091  | -     | -      |
| Полив                             | СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4' | 3 400   | - | 1  | 0,500  | -       | - | -      | -     | 1,700  | -     | -      |
|                                   | 1 м2                               | -       | - | 1  | -      | -       | - | -      | -     | 1,700  | -     | -      |
| Безвозвратные потери              |                                    | 5 916   | - | 1  | 1,379  | -       | - | -      | -     | 8,158  | -     | -      |
|                                   |                                    | -       | - | -  | -      | -       | - | -      | -     | 8,158  | -     | -      |
| ИТОГО                             |                                    | 10 948  | - | 24 | 2,316  | 0,1988  | - | 6,890  | 3,178 | 25,358 | 7,668 | 3,159  |
|                                   |                                    | 2 044,2 | - | -  | 0,619  | 153,843 | - | 32,049 | 9,969 | 1,057  | 0,000 | 11,372 |

Максимальный часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотреблением) 280 850 Вт / 242 112 ккал/ч / 0,242 Гкал/ч  
Средний часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением) 81 098 Вт / 69 912 ккал/ч / 0,070 Гкал/ч  
в т.ч. учтены тепловые потери 64 812 Вт / 55 872 ккал/ч / 0,056 Гкал/ч

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ТЕПЛОТЫ

Объект: школа 429  
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14  
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27  
Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:04:51  
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

| Водопотребитель                   | Кол-во потреби-телей | Расчётные расходы горячей воды |               | Тепловые потери | Расчётные расходы теплоты |             |               |              |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                   |                      | Средний часовой                | Макс. часовой |                 | Средний часовой           |             | Макс. часовой |              |
|                                   |                      | qT, м³/ч                       | qhr, м³/ч     |                 | QhT, кВт                  | QhT, Гкал/ч | Qhhr, кВт     | Qhhr, Гкал/ч |
| 1                                 | 2                    | 3                              | 4             | 5               | 6                         | 7           | 8             | 9            |
| Учащиеся                          | 620                  | 0,225                          | 1,129         | 16,444          | 32,104                    | 0,028       | 95,022        | 0,082        |
| Преподаватели                     | 41                   | 0,015                          | 0,219         | 3,194           | 4,238                     | 0,004       | 18,436        | 0,016        |
| Предприятия общественного питания | 1 366,2              | 0,290                          | 2,714         | 39,534          | 59,718                    | 0,051       | 228,428       | 0,197        |
| Медицинский персонал              | 2                    | 0,001                          | 0,086         | 1,245           | 1,315                     | 0,001       | 7,231         | 0,006        |
| Охрана                            | 2                    | 0,002                          | 0,087         | 1,267           | 1,406                     | 0,001       | 7,322         | 0,006        |
| Обслуживающий персонал            | 13                   | 0,009                          | 0,215         | 3,126           | 3,752                     | 0,003       | 18,090        | 0,016        |
| ИТОГО                             | 2 044,2              | 0,234                          | 3,104         | 64,812          | 81,098                    | 0,070       | 280,850       | 0,242        |



Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.


Все права защищены ©

Условные обозначения

- |      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| B1   | Сеть холодного водоснабжения                               |
| B1.1 | Сеть холодного водоснабжения для пищеблока                 |
| T3   | Сеть горячего водоснабжения (подовая)                      |
| T4   | Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)               |
| T3.1 | Сеть горячего водоснабжения (подовая) для пищеблока        |
| T4.1 | Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока |


|        |        |           |       |         |                                                                                                                                 |                                                                                                     |        |
|--------|--------|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |        |           |       |         | 16-25/Г-П-МОС-2-ГЧ                                                                                                              |                                                                                                     |        |
|        |        |           |       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 499 "Системная зона", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соловьиной горы 5-в, д.И |                                                                                                     |        |
| Изм    | Код ук | Лист      | № док | Подпись | Дата                                                                                                                            |                                                                                                     |        |
| Разобр |        | Широкова  |       |         | 2020.07.01                                                                                                                      |                                                                                                     |        |
|        |        |           |       |         |                                                                                                                                 | Система водоснабжения                                                                               |        |
|        |        |           |       |         |                                                                                                                                 | Страница                                                                                            | Листов |
|        |        |           |       |         |                                                                                                                                 | п                                                                                                   | 1      |
|        |        |           |       |         | План технического подполья с сетями                                                                                             |                                                                                                     |        |
|        |        |           |       |         | В1, В11, Т3, Т31, Т4, Т4.1                                                                                                      |                                                                                                     |        |
| Изм    | Контр  | Ворожобин |       |         | 2020.07.01                                                                                                                      |                                                                                                     |        |
| Гип    |        | Начальник |       |         | 2020.07.01                                                                                                                      |                                                                                                     |        |
|        |        |           |       |         |                                                                                                                                 |  <b>AZURIT</b> |        |

Условные обозначения



| Номер помещения | Наименование                                                                                                                             | Площадь м2 | Кл. помещения |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 101             | Танцб.                                                                                                                                   | 35,02      |               |
| 102             | Коридор с рекреацией                                                                                                                     | 271,54     |               |
| 103             | Салон для МП                                                                                                                             | 5,23       |               |
| 104             | Административный кабинет п/п 1 (начальник школы)                                                                                         | 25,91      |               |
| 106             | Салон для детей (начальная школа)                                                                                                        | 22,25      |               |
| 107             | Гардеробная для обучающихся (искусство + старшая школа)                                                                                  | 91,54      |               |
| 108             | Гардеробная для обучающихся (искусство + старшая школа)                                                                                  | 51,25      |               |
| 109             | Гардеробная для обучающихся (искусство + старшая школа)                                                                                  | 35,49      |               |
| 110             | Лестничная клетка (П)                                                                                                                    | 24,50      |               |
| 111             | Коридор                                                                                                                                  | 71,66      |               |
| 112             | Салон для мальчиков (начальная школа)                                                                                                    | 12,44      |               |
| 113             | Салон для персонала                                                                                                                      | 2,78       |               |
| 114             | Учебные кабинеты (начальная школа)                                                                                                       | 60,20      |               |
| 115             | Учебные кабинеты (начальная школа)                                                                                                       | 68,33      |               |
| 117             | Учебные кабинеты (начальная школа)                                                                                                       | 58,22      |               |
| 118             | ПМ                                                                                                                                       | 2,98       | 84            |
| 119             | Салон для детей (начальная школа)                                                                                                        | 12,44      |               |
| 120             | Коридор с рекреацией (искусство + старшая школа)                                                                                         | 25,40      |               |
| 122             | Комната игры (в дипломатическом пункте)                                                                                                  | 93,13      |               |
| 123             | Гардеробная комната для учителей                                                                                                         | 9,86       |               |
| 124             | Помещение связи                                                                                                                          | 9,47       | 84            |
| 125             | Салон для мальчиков (начальная школа)                                                                                                    | 21,23      |               |
| 127             | Учебные кабинеты (начальная школа)                                                                                                       | 51,76      |               |
| 128             | Учебные кабинеты (начальная школа)                                                                                                       | 53,81      |               |
| 129             | Учебные кабинеты (начальная школа)                                                                                                       | 58,71      |               |
| 130             | Коридор с рекреацией                                                                                                                     | 117,57     |               |
| 131             | Лестничная клетка Тип Н2                                                                                                                 | 27,18      |               |
| 132             | Вестибюль                                                                                                                                | 42,02      |               |
| 133             | Электрощитовая                                                                                                                           | 16,24      | 83            |
| 134             | Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения | 7,36       | 84            |
| 134.1           | Туалет男用                                                                                                                                 | 4,31       |               |
| 135             | Кабинет врач                                                                                                                             | 21,00      |               |
| 136             | Процедурный (прибыльный) кабинет                                                                                                         | 28,88      |               |
| 137             | Коридор                                                                                                                                  | 26,06      |               |
| 138             | Комната инструктора                                                                                                                      | 12,67      |               |
| 138.1           | Салон с диван                                                                                                                            | 7,03       |               |
| 139             | ПМ                                                                                                                                       | 6,79       | 84            |
| 140             | Салон для персонала                                                                                                                      | 3,27       |               |
| 141             | Помещение связи                                                                                                                          | 11,87      | 83            |
| 142             | Помещение для персонала                                                                                                                  | 11,87      |               |
| 142.1           | Салон для персонала                                                                                                                      | 2,01       |               |
| 142.2           | Душевая                                                                                                                                  | 2,29       |               |
| 143             | ПМ                                                                                                                                       | 4,85       | 84            |
| 144             | Помещение для временного хранения пищевых отходов                                                                                        | 6,01       | 84            |
| 145             | Кладовая + моечная уборочной пары                                                                                                        | 7,92       | 84            |
| 146             | Зеркальный щит                                                                                                                           | 6,45       | 84            |
| 147             | Коридор                                                                                                                                  | 28,66      |               |
| 147.1           | Помещение с холодильным оборудованием                                                                                                    | 26,78      | 83            |
| 148             | Кладовая сухих продуктов                                                                                                                 | 10,81      | 83            |
| 149             | Дополнительный щит                                                                                                                       | 15,16      | 83            |
| 150             | Гармаш щит                                                                                                                               | 39,25      | 83            |
| 151             | Моечная для мужской посуды                                                                                                               | 9,75       | 84            |
| 152             | Моечная для столовой посуды                                                                                                              | 34,78      | 84            |
| 152.1           | Предварочная                                                                                                                             | 5,48       | 84            |
| 153             | Холодный щит                                                                                                                             | 15,16      | 83            |
| 154             | Обеденный зал                                                                                                                            | 118,91     |               |
| 155             | Разделочная для мальчиков                                                                                                                | 17,00      |               |
| 156             | Салон для мальчиков                                                                                                                      | 2,16       |               |
| 157             | Салон для девочек                                                                                                                        | 2,16       |               |
| 158             | Душевые для мальчиков                                                                                                                    | 4,15       |               |
| 159             | Душевые для девочек                                                                                                                      | 4,15       |               |
| 160             | Салон для мальчиков                                                                                                                      | 8,71       |               |
| 161             | Салон для девочек                                                                                                                        | 8,71       |               |
| 162             | Разделочная для девочек                                                                                                                  | 17,00      |               |
| 163             | Лестничная клетка (П)                                                                                                                    | 21,00      |               |
| 164             | Техническое помещение                                                                                                                    | 4,16       | 84            |
| 165             | Средства                                                                                                                                 | 4,20       | 83            |
| 166             | ПМ                                                                                                                                       | 4,31       | 84            |
| 167             | Экспериментальный спортивный зал                                                                                                         | 270,82     |               |
| 168             | Лестничная клетка (П)                                                                                                                    | 25,50      |               |
| 169             | Коридор с рекреацией (искусство + старшая школа)                                                                                         | 281,24     |               |
| 171             | Тех. помещение                                                                                                                           | 3,93       | 84            |
| 172             | Лестничная клетка (П)                                                                                                                    | 21,00      |               |
| 172.1           | Танцб.                                                                                                                                   | 4,48       |               |
| 173             | Электрощитовая                                                                                                                           | 17,34      | 83            |
| Всего           |                                                                                                                                          | 2667,3     |               |

|            |          |         |        |         |                                                                                                                                      |                                                      |      |
|------------|----------|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|            |          |         |        |         | 16-25/Г.-П.-ИЭС 2-ГЧ                                                                                                                 |                                                      |      |
|            |          |         |        |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопальная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скопальной горы 5-в, 8/14 |                                                      |      |
| Изм.       | Код изв. | Лист    | № док. | Подпись | Дата                                                                                                                                 |                                                      |      |
| Разработ   |          | Шаршоба |        |         | 2028.07.05                                                                                                                           |                                                      |      |
|            |          |         |        |         |                                                                                                                                      | Система водоснабжения                                |      |
|            |          |         |        |         |                                                                                                                                      | Станд.                                               | Лист |
|            |          |         |        |         |                                                                                                                                      | П                                                    | 2    |
|            |          |         |        |         |                                                                                                                                      | Лист 1 эскиза с сетями В1, В11, Т3,<br>Т31, Т4, Т4.1 |      |
| Н. констр. |          | Ворожоб |        |         | 2028.07.05                                                                                                                           |                                                      |      |



Условные обозначения:

- |          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| — B11 —  | Сеть холодного водоснабжения для пищеблока                 |
| — T3 —   | Сеть горячего водоснабжения (подогрева)                    |
| — T4 —   | Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)               |
| — T3.1 — | Сеть горячего водоснабжения (подогрева) для пищеблока      |
| — T4.1 — | Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока |

|            |         |      |           |         |            |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |          |      |        |                                                                                       |        |
|------------|---------|------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |         |      |           |         |            | 16-25/Г-П-ИЭС-2-ГЧ                                                                                                                  |  |  |  |  |  |          |      |        |                                                                                       |        |
|            |         |      |           |         |            | Капитальный ремонт объекта "БСОУ Школа № 429 "Скокаянная зора", расположенного по адресу : г.Москва, ул. Скокаянная зоры 5-я, д.16. |  |  |  |  |  |          |      |        |                                                                                       |        |
| Имя        | Возраст | Лист | № док     | Подпись | Дата       | Система водоснабжения                                                                                                               |  |  |  |  |  |          |      |        |                                                                                       |        |
| Результат  |         |      | Шурбава   |         | 09.08.2021 |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Стандарт | Лист | Листов |                                                                                       |        |
|            |         |      |           |         |            |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | П        | 3    |        |                                                                                       |        |
| Н. контрол |         |      | Ворожобин |         | 09.08.2021 | План 2 этажа с сетями В1, Т3, Г4                                                                                                    |  |  |  |  |  |          |      |        |  | АЗУРИТ |
| г.м.п.     |         |      | Меньшов   |         | 09.08.2021 |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |          |      |        |                                                                                       |        |

| Номер помещения | Наименования                                                                                          | Площадь, кв. м | Кол. помещений |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 301             | Лестничная клетка Тип И2                                                                              | 20,82          |                |
| 302             | Кабинет русского языка и литературы                                                                   | 58,70          |                |
| 303             | ПСИ                                                                                                   | 2,78           | 84             |
| 304             | Синдига для девочек (основная и старшая школа)                                                        | 12,44          |                |
| 305             | Кабинет русского языка и литературы                                                                   | 58,68          |                |
| 306             | Кабинет математики                                                                                    | 58,55          |                |
| 307             | Кабинет математики                                                                                    | 60,45          |                |
| 308             | Синдига для персонала                                                                                 | 2,75           |                |
| 309             | Синдига для мальчиков (основная и старшая школа)                                                      | 12,44          |                |
| 310             | Лестничная клетка (П)                                                                                 | 27,05          |                |
| 311             | Кабинет теории                                                                                        | 55,07          |                |
| 312             | Универсальный учебный кабинет                                                                         | 56,05          |                |
| 313             | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами                                   | 16,16          |                |
| 314             | Учебный кабинет для изучения естественных наук                                                        | 61,36          |                |
| 315             | Лабараторная кабинета физики                                                                          | 18,02          | 83             |
| 316             | Синдига для девочек с компьютерной техникой (основная и старшая школа)                                | 23,25          |                |
| 317             | Подсобные помещения                                                                                   | 6,64           | 84             |
| 318             | Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)                                                 | 32,36          |                |
| 320             | Коридор с рекреацией                                                                                  | 244,13         |                |
| 321             | Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)                                                 | 33,78          |                |
| 322             | Помещение связи                                                                                       | 8,75           | 84             |
| 323             | Синдига для мальчиков (основная и старшая школа)                                                      | 11,93          |                |
| 324             | Лабараторная кабинета биологии                                                                        | 25,93          | 83             |
| 325             | Учебный кабинет для изучения естественных наук биология + ОБСР                                        | 77,78          |                |
| 326             | Универсальный учебный кабинет                                                                         | 53,07          |                |
| 327             | Кабинет истории тип 1                                                                                 | 54,66          |                |
| 328             | Коридоры                                                                                              | 21,72          | 83             |
| 329             | Лестничная клетка (П)                                                                                 | 10,00          |                |
| 329.1           | Тамбур                                                                                                | 4,98           |                |
| 330             | Тех. помещения                                                                                        | 3,93           | 84             |
| 331             | Универсальные помещения с возможностям организации совместного зала (конференции)                     | 125,19         |                |
| 332             | Раздевалочная                                                                                         | 11,45          |                |
| 333             | Раздевалочная                                                                                         | 16,63          |                |
| 334             | Микроинформационный информационный библиотечный центр с залом для индивидуальных занятий              | 152,15         |                |
| 335             | Микроинформационный информационный библиотечный центр (применение компьютерной техники и видеокамеры) | 41,75          | 83             |
| 336             | ПСИ                                                                                                   | 4,44           | 84             |
| 337             | Синдига для мальчиков (основная и старшая школа)                                                      | 8,84           |                |
| 338             | Синдига для девочек (основная и старшая школа)                                                        | 10,97          |                |
| 339             | Синдига для персонала                                                                                 | 5,40           |                |
| 340             | Лестничная клетка (П)                                                                                 | 2,20           |                |
| 340.1           | Тамбур                                                                                                | 2,20           |                |
| 341             | Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)                         | 71,92          |                |
| 342             | Универсальные помещения с возможностям организации Мультимедиа                                        | 39,84          | 83             |
| 343             | Помещение музея                                                                                       | 43,49          |                |
| 344             | Лестничная клетка (П)                                                                                 | 25,50          |                |
| 345             | Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)                                                       | 195,20         |                |
| 346             | Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)                                                       | 168,80         |                |
| 347             | Коридор                                                                                               | 78,72          |                |
| 348             | Коридор                                                                                               | 77,66          |                |
| Всего           |                                                                                                       | 2246,3         |                |

Условные обозначения:

— 81 —      Сеть хоз.-питьевого водопровода

Условные обозначения:

— 81 —      Сент-хор-намыҕаҕа бодоттубодо


— 811 —      Сеть хоз.-питьевого водоснабжения для населения

T3 — Сеть зрительного водоснабжения (надающая)

734 Com. commun. *Heliosiphon* (Leptocarpus) *Heliosiphon*

**T6.1** **Γαμ. ανθρωπίνος βελτιστοποίησης (ισοπεριστοιχιστά) δια συνειδήσεων**

[illegible]



Экспликация помещений 4-го этажа


| Номер помещения | Наименование                                                                              | Площадь, м2 | Класс помещения |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 401             | Лестничная клетка Тип И2                                                                  | 28,81       |                 |
| 402             | Кабинет русского языка и литературы                                                       | 58,76       |                 |
| 403             | ПМТ                                                                                       | 2,78        | Б4              |
| 404             | Сонная для девочек (основная и старшая школа)                                             | 12,49       |                 |
| 405             | Кабинет русского языка и литературы                                                       | 58,68       |                 |
| 406             | Кабинет математики                                                                        | 58,54       |                 |
| 407             | Кабинет математики                                                                        | 60,45       |                 |
| 408             | Сонная для персонала                                                                      | 21,78       |                 |
| 409             | Сонная для мальчиков (основная и старшая школа)                                           | 12,43       |                 |
| 410             | Лестничная клетка [П1]                                                                    | 26,98       |                 |
| 411             | Кабинет информационных технологий                                                         | 87,66       |                 |
| 412             | Лабортанская при кабинете информационных технологий                                       | 18,64       | Б3              |
| 413             | Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)                                 | 16,93       |                 |
| 414             | Учебные кабинеты для изучения естественных наук                                           | 66,75       |                 |
| 415             | Лабортанская кабинет химии                                                                | 18,96       | Б3              |
| 416             | Сонная для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)                   | 22,56       |                 |
| 417             | Подсобные помещения                                                                       | 7,30        | Б4              |
| 418             | Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)                                     | 32,36       |                 |
| 419             | Коридор с рекреацией                                                                      | 215,54      |                 |
| 420             | Коридор с рекреацией                                                                      | 118,69      |                 |
| 421             | Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)                                     | 34,07       |                 |
| 422             | Помещение «Звуки»                                                                         | 8,02        | Б4              |
| 423             | Сонная для мальчиков (основная и старшая школа)                                           | 21,45       |                 |
| 424             | Коридор                                                                                   | 77,66       |                 |
| 425             | Кабинет истории Тип 1                                                                     | 54,17       |                 |
| 426             | Кабинет информатики с возможностью деления пространственной перегородкой на два помещения | 108,69      |                 |
| 427             | Лестничная клетка [П1]                                                                    | 21,61       |                 |
| 428             | Помещение выхода на крыло                                                                 | 4,18        |                 |
|                 | Всего                                                                                     | 1276,5      |                 |

Условные обозначения

- B1 — Сеть хвз-гуманного водоснабжения
- B11 — Сеть хвз-гуманного водоснабжения для населения
- T3 — Сеть горячего водоснабжения (подземная)
- T4 — Сеть горячего водоснабжения (наземная)
- T3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подземная) для населения
- T4.1 — Сеть горячего водоснабжения (наземная) для населения


[illegible]

|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
| Взам. инд. Н |  |
| Подп. и дата |  |
| Инф. N подл. |  |





Условные обозначения:

|                                 |                                               |                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| B1                              | Сеть хоз.-питьевого водопровода               | Смеситель у раковины             |
| B1.1                            | Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока | Смеситель у душа                 |
| Задвижка                        | Задвижка фланцевая                            | Подвод воды к умывальнику        |
| Вентиль муфтовый                | Вентиль муфтовый                              | Подвод воды к писуару            |
| Спускной кран                   | Спускной кран                                 | Полубочный кран внутренний       |
| Обратный клапан                 | Обратный клапан                               | Полубочный кран на фасаде здания |
| Воздухорегулятор накопительный  | Воздухорегулятор накопительный                | Подвод воды к оборудованию       |
| Воздухорегулятор проточный      | Воздухорегулятор проточный                    | Питьевой фонтанчик               |
| Газовый душ                     | Газовый душ                                   | Автоматический воздухоотводчик   |
| Регулятор давления "после себя" | Регулятор давления "после себя"               |                                  |




|                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ                                                                                                               |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |  |  |  |  |
| Система водоснабжения                                                                                                           |  |  |  |  |
| Стадия                                                                                                                          |  |  |  |  |
| П                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Лист                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Листов                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Н. контр.                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Ворожьев                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 2026.07.01                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ГИП                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Неменов                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 2026.07.01                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Схема сетей В1, В1.1                                                                                                            |  |  |  |  |
| АЗУРИТ                                                                                                                          |  |  |  |  |
| ФОРМАТ                                                                                                                          |  |  |  |  |

Согласовано  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.



|           |          |         |        |         |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|----------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |          |         |        |         | 16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ                                                                                                               |        |      |
|           |          |         |        |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм.      | Кол.уч.  | Лист    | № док. | Подпись | Дата                                                                                                                            | Стадия | Лист |
| Разраб.   |          | Шершова |        |         | 2026.07.01                                                                                                                      | П      | 7    |
|           |          |         |        |         | Схема сетей T3, T3.1, T4, T4.1                                                                                                  |        |      |
| Н. контр. | Воробьев |         |        |         | 2026.07.01                                                                                                                      |        |      |
| ГИП       | Неменов  |         |        |         | 2026.07.01                                                                                                                      |        |      |



|             |  |
|-------------|--|
| Согласовано |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

|           |        |          |        |         |            |
|-----------|--------|----------|--------|---------|------------|
|           |        |          |        |         |            |
|           |        |          |        |         |            |
|           |        |          |        |         |            |
| Изм       | Кол.уч | Лист     | N° док | Подпись | Дата       |
| Разраб.   |        | Шершова  |        |         | 2026.07.01 |
|           |        |          |        |         |            |
|           |        |          |        |         |            |
|           |        |          |        |         |            |
| Н. контр. |        | Воробьев |        |         | 2026.07.01 |
| ГИП       |        | Неменов  |        |         | 2026.07.01 |

16-25/Г-П-ИОС 2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Схема водомерного узла

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| П      | 8    |        |



|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| Формат А3      | Позиция | Наименование и техническая характеристика                                    | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание     |
|                |         | 1. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 ниже 0.000                  |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                | 1       | Кран шаровой полнопроходной Ø 15 (спускник)                                  |                                                    |                                      |                    | шт                | 32         |                   |                |
|                | 2       | Кран шаровой полнопроходной Ø 15                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 2          |                   |                |
|                | 3       | Кран шаровой полнопроходной Ø 20                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 13         |                   |                |
|                | 4       | Кран шаровой полнопроходной Ø 25                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 6          |                   |                |
|                | 5       | Кран шаровой полнопроходной Ø 32                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 3          |                   |                |
|                | 6       | Кран шаровой полнопроходной Ø 40                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 2          |                   |                |
|                | 7       | Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка                   |                                                    |                                      |                    | шт                | 5          |                   |                |
|                | 8       | Задвижка Ø 100 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками             |                                                    |                                      |                    | шт                | 1          |                   |                |
|                | 9       | Кран поливочный, наружный:                                                   |                                                    |                                      |                    | компл.            | 6          |                   |                |
|                | 10      | -клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;                                          |                                                    |                                      |                    | шт                | 6          |                   |                |
|                | 11      | -рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм                       |                                                    |                                      |                    | шт                | 6          |                   |                |
|                | 12      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 14         |                   | Для спускников |
|                | 13      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20/ Ø25                     | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 100/125    |                   |                |
|                | 14      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 25         |                   |                |
|                | 15      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 35         |                   |                |
|                | 16      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 12         |                   |                |
|                | 17      | Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø65                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    |                   | 50         |                   |                |
|                | 18      | Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø80                             | ГОСТ 10704-91                                      |                                      |                    | м                 | 40         |                   |                |
|                | 19      | Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø100                            | ГОСТ 10704-91                                      |                                      |                    | м                 | 40         |                   |                |
|                | 20      | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8                | ГОСТ 32415-2013                                    |                                      |                    | м                 | 15         |                   | Подводки       |
|                | 21      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20 | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-20                             | Thermaflex         | м                 | 14         |                   |                |
|                | 22      | Теплоизоляция 9 мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25 | Thermaflex FRZ                                     |                                      | Thermaflex         | м                 | 115        |                   |                |
|                | 23      | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32  | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-22                             | Thermaflex         | м                 | 125        |                   |                |
|                | 24      | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4),                       | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-42                             | Thermaflex         | м                 | 25         |                   |                |
|                | 25      | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)                        | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-48                             | Thermaflex         | м                 | 35         |                   |                |
|                | 26      | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду50 (Øнар.60)                          | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-60                             | Thermaflex         | м                 | 12         |                   |                |
|                | 27      | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду65 (Øнар.73)                          | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-70                             | Thermaflex         | м                 | 50         |                   |                |
| Согласовано    |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
| Взам. инв. №   |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
| Подпись и дата |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
| Инв. № подл.   |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |
|                |         |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                |

|            |         |          |      |         |       |                                                                                                                                     |  |                                                                                       |      |        |
|------------|---------|----------|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |          |      |         |       | 16-25/Г-П-ИОС2-С                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
|            |         |          |      |         |       | «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» |  |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист     | №док | Подпись | Дата  | Система водоснабжения                                                                                                               |  | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал |         | Шершова  |      |         | 06.26 |                                                                                                                                     |  | П                                                                                     | 1    | 6      |
|            |         |          |      |         |       |                                                                                                                                     |  |                                                                                       |      |        |
|            |         |          |      |         |       | Спецификация оборудования, изделий и материалов                                                                                     |  |  |      |        |
| Н.контроль |         | Воробьев |      |         | 06.26 |                                                                                                                                     |  |                                                                                       |      |        |
| ГИП        |         | Неменов  |      |         | 06.26 |                                                                                                                                     |  |                                                                                       |      |        |

|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| Формат А3 | Позиция      | Наименование и техническая характеристика                                    | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание   |  |
|           | 28           | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Øнар.88,9), или пластик. Øнар.90  | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-89                             | Thermaflex         | м                 | 40         |                   |              |  |
|           | 29           | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Øнар.114,3 , или пластик. Øнар.110      | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-114                            | Thermaflex         | м                 | 40         |                   |              |  |
|           | 30           | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                       |                                                    |                                      |                    | кг                | 200        |                   |              |  |
|           | 31           | Крепеж ПП труб                                                               |                                                    |                                      |                    | шт                | 15         |                   |              |  |
|           | 32           | Смеситель для раковины без донного клапана, хром                             | B0459AA                                            |                                      |                    | компл.            | 3          |                   | По брендбуку |  |
|           | 33           | Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка                   |                                                    |                                      |                    | шт                | 5          |                   |              |  |
|           | 34           | Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см                              |                                                    |                                      |                    | шт                | 17         |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              | 2.Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) ниже 0,000                         |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           | 35           | Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)                                   |                                                    |                                      |                    | шт                | 55         |                   |              |  |
|           | 36           | Кран шаровой полнопроходной Ø 15                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 6          |                   |              |  |
|           | 37           | Кран шаровой полнопроходной Ø 20                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 29         |                   |              |  |
|           | 38           | Кран шаровой полнопроходной Ø 25                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 9          |                   |              |  |
|           | 39           | Кран шаровой полнопроходной Ø 32                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 2          |                   |              |  |
|           | 40           | Задвижка Ø 45 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками              |                                                    |                                      |                    | шт                | 1          |                   |              |  |
|           | 41           | Задвижка Ø 76 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками              |                                                    |                                      |                    | шт                | 1          |                   |              |  |
|           | 42           | Клапан балансировочный ручной Ø 15                                           |                                                    |                                      |                    | шт                | 6          |                   |              |  |
|           | 43           | Клапан балансировочный ручной Ø 20                                           |                                                    |                                      |                    | шт                | 17         |                   |              |  |
|           | 44           | Регулятор давления «после себя» 3/4" НР, Ру 16, 1,5-6 бар, DRV 20N           |                                                    |                                      |                    | шт                | 1          |                   |              |  |
|           | 45           | Регулятор давления «после себя» 1/2" НР, Ру 16, 1,5-6 бар, DRV 15N           |                                                    |                                      |                    | шт                | 1          |                   |              |  |
|           | 46           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 25         |                   |              |  |
|           | 47           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 130        |                   |              |  |
|           | 48           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 110        |                   |              |  |
|           | 49           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 170        |                   |              |  |
|           | 50           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 110        |                   |              |  |
|           | 51           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø46                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 5          |                   |              |  |
|           | 52           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 25         |                   |              |  |
|           | 53           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø65                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 60         |                   |              |  |
|           | 54           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø76                          | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 5          |                   |              |  |
|           | 55           | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8               | ГОСТ 32415-2013                                    |                                      |                    | м                 | 15         |                   |              |  |
|           | 56           | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20 | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-20                             | Thermaflex         | м                 | 25         |                   |              |  |
|           | 57           | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25 | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-28                             | Thermaflex         | м                 | 145        |                   |              |  |
|           | 58           | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7),                      | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-35                             | Thermaflex         | м                 | 110        |                   |              |  |
|           | Изм. № подл. | Взам. инв. №                                                                 | Подпись и дата                                     |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |
|           |              |                                                                              |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |              |  |

|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
| Формат А3    | Позиция | Наименование и техническая характеристика                                    | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа  | Код оборудован<br>ия, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |  |
|              |         | или пластик. Øнар.32                                                         |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              | 59      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40 | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-42                                 | Thermaflex         | м                 | 170        |                   |            |  |
|              | 60      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)                       | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-48                                 | Thermaflex         | м                 | 110        |                   |            |  |
|              | 61      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду46 (Øнар.48,3)                       | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-48                                 | Thermaflex         | м                 | 5          |                   |            |  |
|              | 62      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Øнар.54 или пластик. (Øнар.50)         | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-54                                 | Thermaflex         | м                 | 25         |                   |            |  |
|              | 63      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду65 (Øнар.76,1), или пластик. Øнар.75 | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-76                                 | Thermaflex         | м                 | 60         |                   |            |  |
|              | 64      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду76 (Øнар.88,2), или пластик. Øнар.88 | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-76                                 | Thermaflex         | м                 | 5          |                   |            |  |
|              | 65      | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                       |                                                     |                                          |                    | кг                | 120        |                   |            |  |
|              | 66      | Крепеж ПП труб                                                               |                                                     |                                          |                    | шт                | 15         |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         | 3.Система горячего водоснабжения (В1.1) пищеблок, ниже 0,000                 |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              | 67      | Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)                                   |                                                     |                                          |                    | шт                | 3          |                   |            |  |
|              | 68      | Кран шаровой полнопроходной Ø 32                                             |                                                     |                                          |                    | шт                | 1          |                   |            |  |
|              | 69      | Кран шаровой полнопроходной Ø 40                                             |                                                     |                                          |                    | шт                | 2          |                   |            |  |
|              | 70      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                          | ГОСТ 3262-75*                                       |                                          |                    | м                 | 1          |                   |            |  |
|              | 71      | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40                          | ГОСТ 3262-75*                                       |                                          |                    | м                 | 2          |                   |            |  |
|              | 72      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40 | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-42                                 | Thermaflex         | м                 | 1          |                   |            |  |
|              | 73      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)                       | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-48                                 | Thermaflex         | м                 | 2          |                   |            |  |
|              | 74      | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                       |                                                     |                                          |                    | кг                | 5          |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         | 4.Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, ниже 0,000           |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         | 75                                                                           | Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)          |                                          |                    |                   | шт         | 6                 |            |  |
|              |         | 76                                                                           | Кран шаровой полнопроходной Ø 20                    |                                          |                    |                   | шт         | 3                 |            |  |
|              |         | 77                                                                           | Кран шаровой полнопроходной Ø 25                    |                                          |                    |                   | шт         | 1                 |            |  |
|              |         | 78                                                                           | Кран шаровой полнопроходной Ø 32                    |                                          |                    |                   | шт         | 1                 |            |  |
|              |         | 79                                                                           | Клапан балансировочный ручной DN 20                 |                                          |                    |                   | шт         | 3                 |            |  |
|              |         | 80                                                                           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15 | ГОСТ 3262-75*                            |                    |                   | м          | 2                 |            |  |
|              |         | 81                                                                           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20 | ГОСТ 3262-75*                            |                    |                   | м          | 3                 |            |  |
|              |         | 82                                                                           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25 | ГОСТ 3262-75*                            |                    |                   | м          | 1                 |            |  |
|              |         | 83                                                                           | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32 | ГОСТ 3262-75*                            |                    |                   | м          | 2                 |            |  |
|              | 84      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20 | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-22                                 | Thermaflex         | м                 | 2          |                   |            |  |
|              | 85      | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9),                      | Thermaflex FRZ                                      | FRZ J-28                                 | Thermaflex         | м                 | 3          |                   |            |  |
| Инв. № подл. |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
|              |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |
| </           |         |                                                                              |                                                     |                                          |                    |                   |            |                   |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|------|------|-------|------|------|---------|------|--|--|--|---|
| Формат А3                                                                                                                                                                                                                                                  | Позиция                                                    | Наименование и техническая характеристика                                                             | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова-ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | или пластик. Øнар.25                                                                                  |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 86                                                         | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32                          | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-35                              | Thermaflex         | м                  | 1           |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 87                                                         | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40                          | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-42                              | Thermaflex         | м                  | 2           |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                                                         | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                                                |                                                    |                                       |                    | кг                 | 20          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 5.Система хозяйственно питьевого водопровода В1 выше 0.000                                            |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 89                                                         | Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка                                            |                                                    |                                       |                    | шт                 | 100         |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                                                         | Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см                                                       |                                                    |                                       |                    | шт                 | 223         |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 91                                                         | Кран шаровой полнопроходной DN 20                                                                     |                                                    |                                       |                    | шт                 | 93          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 92                                                         | Кран врезной ½-1/4 для подключения питьевого фонтанчика                                               |                                                    |                                       |                    | шт                 | 11          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 93                                                         | Кран поливочный внутренний, комплект: смеситель настенный однорычажный, рукав резиновый Ø15, L=5,0 м. |                                                    |                                       |                    | компл.             | 13          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 94                                                         | Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка                                         |                                                    |                                       |                    | шт                 | 1           |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 95                                                         | Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16                                                     |                                                    |                                       |                    | шт                 | 1           |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 96                                                         | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15                                                   | ГОСТ 3262-75*                                      |                                       |                    | м                  | 20          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 97                                                         | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20                                                   | ГОСТ 3262-75*                                      |                                       |                    | м                  | 90          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 98                                                         | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25                                                   | ГОСТ 3262-75*                                      |                                       |                    | м                  | 90          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                                         | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                                                   | ГОСТ 3262-75*                                      |                                       |                    | м                  | 20          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                        | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8                                         | ГОСТ 32415-2013                                    |                                       |                    | м                  | 480         |                   | Подводки   |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                        | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20                           | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-22                              | Thermaflex         | м                  | 20          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 102                                                        | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25                           | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-28                              | Thermaflex         | м                  | 570         |                   | п.17+п.18  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 103                                                        | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32                           | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-35                              | Thermaflex FRZ     | м                  | 90          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 104                                                        | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40                           | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-42                              | Thermaflex         | м                  | 20          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                                        | Автоматический воздухоотводчик в комплекте с краном шаровым                                           |                                                    |                                       |                    | шт                 | 23          |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 106                                                        | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                                                |                                                    |                                       |                    | т                  | 1430        |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 107                                                        | Крепеж ПП труб                                                                                        |                                                    |                                       |                    | шт                 | 400         |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) выше 0.000      |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                        | Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка |                                                                                                       |                                                    |                                       | шт                 | 122                |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                        | Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см            |                                                                                                       |                                                    |                                       | шт                 | 122                |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                        | Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном   |                                                                                                       |                                                    |                                       | шт                 | 23                 |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| Изм. № подл.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| Взам. инв. №                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| Подпись и дата                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">16-25/Г-П-ИОС2-С</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.у</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td><td>4</td></tr></table> |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    |                    |             |                   |            |  |  |  |  |  |  | 16-25/Г-П-ИОС2-С |  |  | Лист | Изм. | Кол.у | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  | 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                       |                                                    |                                       |                    | 16-25/Г-П-ИОС2-С   |             |                   | Лист       |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол.у                                                      | Лист                                                                                                  | №док                                               | Подпись                               | Дата               |                    |             |                   | 4          |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |      |       |      |      |         |      |  |  |  |   |

|           |              |                                                                                                 |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                         |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Формат А3 | Позиция      | Наименование и техническая характеристика                                                       | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание              |
|           |              | шаровым                                                                                         |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                         |
|           | 111          | Кран шаровой полнопроходной DN 20                                                               |                                                    |                                      |                    | шт                | 69         |                   |                         |
|           | 112          | Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка                                   |                                                    |                                      |                    | шт                | 1          |                   |                         |
|           | 113          | Смеситель термостатический t=37 <sup>0</sup> С, Ду15/ Ду20                                      |                                                    |                                      |                    | шт                | 63         |                   | Для МГ, с/у нач. школы  |
|           | 114          | Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 15/20 муфтовый                                            |                                                    |                                      |                    | шт                | 63         |                   |                         |
|           | 115          | Смеситель с гигиеническим душем душ                                                             |                                                    | W25-51                               |                    | компл.            | 3          |                   |                         |
|           | 116          | Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” НР x G 3/4” НГ арт. 00-1408-1234 |                                                    |                                      |                    | шт                | 8          |                   |                         |
|           | 117          | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15                                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 50         |                   |                         |
|           | 118          | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20                                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 240        |                   |                         |
|           | 119          | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25                                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 90         |                   |                         |
|           | 120          | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 10         |                   |                         |
|           | 121          | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20x2,8                                   | ГОСТ 32415-2013                                    |                                      |                    | м                 | 320        |                   | Подводки                |
|           | 122          | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20                    | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-22                             | Thermaflex         | м                 | 50         |                   |                         |
|           | 123          | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25                    | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-22                             | Thermaflex         | м                 | 560        |                   |                         |
|           | 124          | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32                    | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-35                             | Thermaflex         | м                 | 90         |                   |                         |
|           | 125          | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40                    | Thermaflex FRZ                                     | FRZ J-42                             | Thermaflex         | м                 | 10         |                   |                         |
|           | 126          | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                                          |                                                    |                                      |                    | т                 | 980        |                   |                         |
|           | 127          | Крепеж ПП труб                                                                                  |                                                    |                                      |                    | шт                | 300        |                   |                         |
|           |              |                                                                                                 |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                         |
|           |              | 7. Система хозяйственно-питьевого водопровода В1.1 , пищеблок, выше 0,000                       |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                         |
|           |              |                                                                                                 |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   |                         |
|           | 128          | Водонагреватель накопительный V=50л, N=2кВт, U=220В                                             |                                                    |                                      |                    | шт                | 9          |                   |                         |
|           | 129          | Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка                                      |                                                    |                                      |                    | шт                | 9          |                   |                         |
|           | 130          | Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка                                   |                                                    |                                      |                    | шт                | 9          |                   | Для эл.водонагревателей |
|           | 131          | Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16                                               |                                                    |                                      |                    | шт                | 9          |                   |                         |
|           | 132          | Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым                                |                                                    |                                      |                    | шт                | 3          |                   |                         |
|           | 133          | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 3          |                   |                         |
|           | 134          | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40                                             | ГОСТ 3262-75*                                      |                                      |                    | м                 | 6          |                   |                         |
|           | 135          | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20x2,8                                   | ГОСТ 32415-2013                                    |                                      |                    | м                 | 50         |                   | Подводки                |
|           | 136          | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 25x3,5                                   | ГОСТ 32415-2013                                    |                                      |                    | м                 | 20         |                   | Разводки                |
|           | 137          | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9),                                          | Thermaflex FRZ                                     | FRZ E-28                             | Thermaflex         | м                 | 70         |                   |                         |
|           | Инв. № подл. | Подпись и дата                                                                                  | Взам. инв. №                                       |                                      |                    |                   |            |                   |                         |
|           |              |                                                                                                 |                                                    |                                      |                    |                   |            |                   | 5                       |
|           |              |                                                                                                 | Изм.                                               | Кол.у                                | Лист               | №док              | Подпись    | Дата              | 16-25/Г-П-ИОС2-С        |

| Позиция                             | Наименование и техническая характеристика                                                       | Тип, марка,<br>обозначение документа,<br>опросного листа | Код оборудова-<br>ния,<br>изделия,<br>материала | Завод-<br>изготовитель    | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Масса<br>единицы,<br>кг | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
|                                     | или пластик. Øнар.25                                                                            |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
| 138                                 | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4)                                           | Thermaflex FRZ                                           | FRZ E-42                                        | Thermaflex                | м                         | 3               |                         |            |
| 139                                 | Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)                                           | Thermaflex FRZ                                           | FRZ E-48                                        | Thermaflex                | м                         | 6               |                         |            |
| 140                                 | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                                          |                                                          |                                                 |                           | кг                        | 120             |                         |            |
| 141                                 | Крепеж ПП труб                                                                                  |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 50              |                         |            |
|                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
|                                     | 8. <u>Система горячего водоснабжения</u><br><u>(Т3.1, Т4.1) пищеблок, выше 0.000</u>            |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
|                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
| 142                                 | Латунный шаровой кран для воды DN 20 Pn16 BP/BP ручка-бабочка                                   |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 9               |                         |            |
| 143                                 | Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка                                      |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 4               |                         |            |
| 144                                 | Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см                                                 |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 33              |                         |            |
| 145                                 | Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым                                |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 3               |                         |            |
| 146                                 | Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” HP x G 3/4” HG арт. 00-1408-1234 |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 1               |                         |            |
| 147                                 | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20                                             | ГОСТ 3262-75                                             |                                                 |                           | м                         | 9               |                         |            |
| 148                                 | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25                                             | ГОСТ 3262-75                                             |                                                 |                           | м                         | 6               |                         |            |
| 149                                 | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32                                             | ГОСТ 3262-75                                             |                                                 |                           | м                         | 3               |                         |            |
| 150                                 | Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8                                   | ГОСТ 32415-2013                                          |                                                 |                           | м                         | 50              |                         | Подводки   |
| 151                                 | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25                    | Thermaflex FRZ                                           | FRZ J-22                                        | Thermaflex                | м                         | 59              |                         |            |
| 152                                 | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32                    | Thermaflex FRZ                                           | FRZ J-35                                        | Thermaflex                | м                         | 6               |                         |            |
| 153                                 | Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40                    | Thermaflex FRZ                                           | FRZ J-42                                        | Thermaflex                | м                         | 3               |                         |            |
| 154                                 | Опоры и крепления трубопроводов (С245)                                                          |                                                          |                                                 |                           | кг                        | 80              |                         |            |
| 155                                 | Крепеж ПП труб                                                                                  |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 50              |                         |            |
|                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
|                                     | 9. <u>Узел с установкой регулятора давления</u><br><u>«после себя» на сети В1</u>               |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
|                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
| 156                                 | Регулятор давления «после себя» Ø80, PN 16 бар                                                  | C101                                                     | 082X6102R                                       | Ридан                     | компл.                    | 1               |                         |            |
| 157                                 | Задвижка фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками. Ø100, PN 16 бар                     |                                                          |                                                 |                           | шт                        | 3               |                         |            |
| 158                                 | Фильтр сетчатый FVF, с пробкой, фланцевый, Ø80, Ру =16 бар                                      |                                                          | 065B7745                                        | Ридан                     | шт                        | 1               |                         |            |
| 159                                 | Трехходовой кран 14M1, Ру=1,6МПа, Ду=15мм с контрольным фланцем                                 | ГОСТ 21345-76                                            |                                                 |                           | шт                        | 2               |                         |            |
| 160                                 | Манометр технический 0-25 бар, класс манометра 1,5                                              | MTO-100                                                  |                                                 | ООО «ПК»<br>Спецтехприбор | шт                        | 2               |                         |            |
|                                     |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
| Изм. Кол. у Лист № док Подпись Дата |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
| 16-25/Г-П-ИОС2-С                    |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |
| Лист 6                              |                                                                                                 |                                                          |                                                 |                           |                           |                 |                         |            |



## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail: post@mosvodokanal.ru

### КОНТРАКТ №3078266

#### холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247

Москва

Г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

#### I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

**Заказчик** по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

#### II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.07.2025 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

### III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2025-2027 годах на общую сумму 5.202.866,89 (пять миллионов двести две тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей 89 копеек) рублей с учетом НДС.

**Заказчик** обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенной) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставяемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

#### IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

### 13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

### 14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут исказить показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

- а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);
- б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;
- в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
- г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;
- д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом**.

#### **V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу**

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик**.

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик**.

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе **Заказчика**, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод *(распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами)*.

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: [www.mosvodokanal.ru](http://www.mosvodokanal.ru), раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет").

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: DCIJJCHNAJWXJZSM

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

#### **VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод**

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

## VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

## VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

## IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения (настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

**Х. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод  
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта  
с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных  
вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)**

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

## **XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод**

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

## **XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение**

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

## **XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику**

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**.

49. Сведения об иных **Заказчиках**, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом**.

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом**.

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом**.

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом**.

#### **XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий**

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора и разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **XV. Ответственность сторон**

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной сотридесятной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

## XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

## XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

65. Срок исполнения Контракта с 01.07.2025 г. до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

65.1. Сроки подачи холодной воды и приема сточных вод с 01.07.2025 г. по 30.06.2027 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком в Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

## XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** [www.mosvodokanal.ru](http://www.mosvodokanal.ru), а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

## XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал:** АО "Мосводоканал"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2

ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 22.21, 23.63, 62.01,

62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5, 95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22

р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корр.сч. 30101810145250000411

Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: [www.mosvodokanal.ru](http://www.mosvodokanal.ru),

Email: [post@mosvodokanal.ru](mailto:post@mosvodokanal.ru)

**75. Заказчик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"

Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)

кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,

екс 40102810545370000003, БИК 004525988

Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: [429@edu.mos.ru](mailto:429@edu.mos.ru)

**76. Плательщик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"

Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)

кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,

екс 40102810545370000003, БИК 004525988

Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: [429@edu.mos.ru](mailto:429@edu.mos.ru)

#### Подписи сторон:

##### Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_  
Е.В.Масалов  
МП

##### Заказчик

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_  
Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 1  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**АКТ**  
**о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности**

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_ Е.В.Масалов  
МП

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_ Н.А.Зуева  
МП

### Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

| Наименование объекта                                                                                                                        | Адрес объекта                 | Категория | Тип воды  | Метод учета | Номер                |                          | Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                               |           |           |             | водопроводного ввода | точки отбора сточных вод |                                                            |
| 1                                                                                                                                           | 2                             | 3         | 4         | 5           | 6                    | 7                        | 8                                                          |
| <b>Абонентский номер 3078266 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")</b>      |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 11А | 2         | ХВ        | ПУ          | 24859                |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 11А (ПОДВАЛ)                     |
|                                                                                                                                             |                               |           | ГВ        | 49%ОТХВС    |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                             |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      | 7688                     | 8-я ул. Соколиной Горы, д 11А                              |
|                                                                                                                                             |                               |           | СТВ от ГВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.1 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")</b>    |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5   | 2         | ХВ        | ПУ          | 20076                |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5 (С/ШК 433 ТЕПЛОПУНКТ)          |
|                                                                                                                                             |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      | 5423                     | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5 ( )                            |
| Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"        | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5   | 2         | ХВ        | ПУ          | 20076.001/957186     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5                                |
| Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5   | 2         | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.2 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")</b>    |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | Будённого просп., д 20А       | 2         | ХВ        | ПУ          | 24855                |                          | Будённого просп., д 20А (ТЕПЛОУЗЕЛ)                        |
|                                                                                                                                             |                               |           | ГВ        | 33%ОТХВС    |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                             |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      | 15476                    | Будённого просп., д 20А                                    |
|                                                                                                                                             |                               |           | СТВ от ГВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.3 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")</b>    |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |

| Наименование объекта                                                                                                                               | Адрес объекта                 | Категория | Тип воды  | Метод учета | Номер                |                          | Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                               |           |           |             | водопроводного ввода | точки отбора сточных вод |                                                            |
| 1                                                                                                                                                  | 2                             | 3         | 4         | 5           | 6                    | 7                        | 8                                                          |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                                 | Будённого просп., д 29А       | 2         | ХВ        | ПУ          | 21918                |                          | Будённого просп., д 27 (ПОДВАЛ Ж/Д №27)                    |
|                                                                                                                                                    |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      | 10872                    | Будённого просп., д 27                                     |
| Абонентский номер 3078266.4 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")                  |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                                 | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А  | 2         | ХВ        | ПУ          | 22244                |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А (ТЕПЛОПУНКТ)                  |
|                                                                                                                                                    |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      | 5428                     | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А ( )                           |
| Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046;<br>№91305;<br>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"         | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А  | 2         | ХВ        | ПУ          | 22244.001/957183     |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А                               |
| Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046;<br>№91305;<br>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"  | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А  | 2         | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |
| Абонентский номер 3078266.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")                  |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                                 | Будённого просп., д 27А       | 2         | ХВ        | ПУ          | 21467                |                          | Будённого просп., д 27А (спец.помещение)                   |
|                                                                                                                                                    |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |
| Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052;<br>№91305;<br>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"        | Будённого просп., д 27А       | 2         | ХВ        | ПУ          | 21467.001/957463     |                          | Будённого просп., д 27А                                    |
| Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052;<br>№91305;<br>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Будённого просп., д 27А       | 2         | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |
| Абонентский номер 3078266.6 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")                  |                               |           |           |             |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                                 | 9-я ул. Соколиной Горы, д 17А | 2         | ХВ        | ПУ          | 33310.007/950388     |                          | 9-я ул. Соколиной Горы, д 17А                              |
|                                                                                                                                                    |                               |           | ГВ        | 47%ОТХВС    |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                                    |                               |           | СТВ от ХВ | 100,00 %    |                      |                          |                                                            |



| Наименование объекта                                                                                                                        | Адрес объекта                | Кате-гория | Тип воды  | Метод учета                                                                                                      | Номер                |                          | Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | водопроводного ввода | точки отбора сточных вод |                                                            |
| 1                                                                                                                                           | 2                            | 3          | 4         | 5                                                                                                                | 6                    | 7                        | 8                                                          |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14 | 2          | ХВ        | ПУ                                                                                                               | 21017                |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14 (тех. помещение)              |
|                                                                                                                                             |                              |            | СТВ от ХВ | 100,00 %                                                                                                         |                      | 5440                     | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14 ( )                           |
| Суб.по воде - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"        | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14 | 2          | ХВ        | ПУ                                                                                                               | 21017.001/956701     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14                               |
| Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14 | 2          | СТВ от ХВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
| Абонентский номер 3078266.11 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")          |                              |            |           |                                                                                                                  |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | 9-я ул. Соколиной Горы, д 5А | 2          | ХВ        | ПУ                                                                                                               | 5908.003/95834       |                          | 9-я ул. Соколиной Горы, д 5А (подвал)                      |
|                                                                                                                                             |                              |            | ГВ        | 75%ОТХВС                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                             |                              |            | СТВ от ХВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                             |                              |            | СТВ от ГВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
| Абонентский номер 3078266.12 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")          |                              |            |           |                                                                                                                  |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3  | 2          | ХВ        | ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА") | 5293.403/983433      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | 5293.427/985227      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | 5293.428/985228      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | 5293.429/985242      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            | ГВ        | ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА") | 5293.423/966516      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | 5293.424/983435      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | 5293.425/983436      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            |           |                                                                                                                  | 5293.426/983437      |                          | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                |
|                                                                                                                                             |                              |            | СТВ от ХВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                             |                              |            | СТВ от ГВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
| Абонентский номер 3078266.13 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")          |                              |            |           |                                                                                                                  |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 | 2          | ХВ        | ПУ                                                                                                               | 18692.403/983438     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                               |

| Наименование объекта                                                                                                               | Адрес объекта                           | Кате-гория | Тип воды                                                                                                                           | Метод учета                                                                                                  | Номер                |                          | Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод                                               |                  |  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | водопроводного ввода | точки отбора сточных вод |                                                                                                          |                  |  |                                         |
| 1                                                                                                                                  | 2                                       | 3          | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                            | 6                    | 7                        | 8                                                                                                        |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    | (от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")    | 18692.428/984868     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.429/984872     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.430/984873     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.431/984877     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            | ГВ                                                                                                                                 | ПУ (от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА") | 18692.423/983439     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.424/983444     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.425/983445     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.426/983446     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 18692.427/983447     |                          | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                                             |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            | СТВ от ХВ                                                                                                                          | 100,00 %                                                                                                     |                      |                          |                                                                                                          |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            | СТВ от ГВ                                                                                                                          | 100,00 %                                                                                                     |                      |                          |                                                                                                          |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            | Абонентский номер 3078266.14 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора") |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                                          |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            | Абон. - Школа №429                                                                                                                 | Буракова ул., д 23А                                                                                          | 2                    | ХВ                       | ПУ (от объекта многоквартирный дом: Буракова ул., д 23А - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА") | 22345.402/970099 |  | Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж) |
| 22345.403/970101                                                                                                                   | Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж) |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                                          |                  |  |                                         |
| 22345.404/970102                                                                                                                   | Буракова ул., д 23А (санузел 2-ой этаж) |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                                          |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              |                      | СТВ от ХВ                | 100,00 %                                                                                                 |                  |  |                                         |
| Абонентский номер 3078266.15 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора") |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              |                      |                          |                                                                                                          |                  |  |                                         |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                 | Будённого просп., д 47                  | 2          | ХВ                                                                                                                                 | ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")  | 23824.402/971775     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.403/971776     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.404/971777     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.405/971778     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.406/971779     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.407/971781     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.408/971783     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            | ГВ                                                                                                                                 | ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")  | 23824.422/983249     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.423/983457     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.424/983458     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.425/983459     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.426/983460     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.427/983461     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |
|                                                                                                                                    |                                         |            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 23824.428/983462     |                          | Будённого просп., д 47                                                                                   |                  |  |                                         |

| Наименование объекта                                                                                                               | Адрес объекта            | Кате-гория | Тип воды  | Метод учета                                                                                                      | Номер                |                          | Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | водопроводного ввода | точки отбора сточных вод |                                                            |
| 1                                                                                                                                  | 2                        | 3          | 4         | 5                                                                                                                | 6                    | 7                        | 8                                                          |
|                                                                                                                                    |                          |            | СТВ от ХВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                    |                          |            | СТВ от ГВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
| Абонентский номер 3078266.16 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора") |                          |            |           |                                                                                                                  |                      |                          |                                                            |
| Абон. - Школа №429                                                                                                                 | Будённого просп., д 30/8 | 2          | ХВ        | ПУ<br>(от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА") | 37282.402/970106     |                          | Будённого просп., д 30/8 (санузел)                         |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.403/970107     |                          | Будённого просп., д 30/8 (санузел)                         |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.405/970109     |                          | Будённого просп., д 30/8 (санузел)                         |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.406/970112     |                          | Будённого просп., д 30/8 (санузел)                         |
|                                                                                                                                    |                          |            | ГВ        | ПУ<br>(от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА") | 37282.422/983463     |                          | Будённого просп., д 30/8                                   |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.423/983464     |                          | Будённого просп., д 30/8                                   |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.425/983467     |                          | Будённого просп., д 30/8                                   |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.426/983468     |                          | Будённого просп., д 30/8                                   |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  | 37282.427/983469     |                          | Будённого просп., д 30/8                                   |
|                                                                                                                                    |                          |            | СТВ от ХВ | 100,00 %                                                                                                         |                      |                          |                                                            |
|                                                                                                                                    |                          |            |           |                                                                                                                  |                      |                          |                                                            |

Примечание:

- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

#### Подписи сторон:

##### Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_  
Е.В.Масалов  
МП

##### Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_  
Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 3  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ  
о режиме подачи холодной воды (гарантированном  
объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения,  
гарантированном уровне давления холодной воды  
в системе водоснабжения в месте присоединения)**

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_ Е.В.Масалов  
МП

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_ Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 4  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**РЕЖИМ  
приема сточных вод**

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_  
МП Е.В.Масалов

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_  
МП Н.А.Зуева

Приложение № 4.1  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

### СОГЛАШЕНИЕ об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком**.

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала [www.mosvodokanal.ru](http://www.mosvodokanal.ru) в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

#### Подписи сторон:

##### Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_  
Е.В.Масалов  
МП

##### Заказчик

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_  
Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 5  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**  
**об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах**  
**отбора проб воды, сточных вод**

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_  
МП Е.В.Масалов

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_  
МП Н.А.Зуева

Приложение № 6  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**ПОКАЗАТЕЛИ  
качества технической воды**

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_  
МП Е.В.Масалов

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_  
МП Н.А.Зуева

Приложение № 7  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**  
**о нормативах по объему отводимых в централизованную систему**  
**водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика**

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_ Е.В.Масалов  
МП

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_ Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 8  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**  
**о нормативах состава сточных вод**  
**и требований к составу и свойствам сточных вод,**  
**установленных в целях предотвращения негативного**  
**воздействия на работу централизованной**  
**системы водоотведения**

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

**Подписи сторон:**

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_ Е.В.Масалов  
МП

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_ Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 10  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

### СВЕДЕНИЯ

о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),  
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения  
(технологического присоединения), в пределах которой  
Мосводоканал принимает на себя обязательства  
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

| № п/п                              | Точка подключения<br>(технологического присоединения)<br>объекта(-ов) Заказчика | Подключенная (технологически<br>присоединенная) мощность<br>(нагрузка)<br>м³/час |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                               | 3                                                                                |
| <b>Абонентский номер 3078266</b>   |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 8-я ул. Соколиной Горы, д 11А                                                   | 0,089                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266</b>   |                                                                                 | 0,089                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.1</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5                                                     | 0,289                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.1</b> |                                                                                 | 0,289                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.2</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 20А                                                         | 0,115                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.2</b> |                                                                                 | 0,115                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.3</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 29А                                                         | 0,108                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.3</b> |                                                                                 | 0,108                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.4</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А                                                    | 0,194                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.4</b> |                                                                                 | 0,194                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.5</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 27А                                                         | 0,212                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.5</b> |                                                                                 | 0,212                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.6</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 9-я ул. Соколиной Горы, д 17А                                                   | 0,141                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.6</b> |                                                                                 | 0,141                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.7</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 15А                                                         | 1,005                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.7</b> |                                                                                 | 1,005                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.8</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Вольная ул., д 5Б                                                               | 0,217                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.8</b> |                                                                                 | 0,217                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.9</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | ул. Уткина, д 39Б                                                               | 0,283                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.9</b> |                                                                                 | 0,283                                                                            |

| № п/п                               | Точка подключения<br>(технологического присоединения)<br>объекта(-ов) Заказчика | Подключенная (технологически<br>присоединенная) мощность<br>(нагрузка)<br>м³/час |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Абонентский номер 3078266.10</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14                                                    | 0,432                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.10</b> |                                                                                 | 0,432                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.11</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 9-я ул. Соколиной Горы, д 5А                                                    | 0,284                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.11</b> |                                                                                 | 0,284                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.12</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                                     | 0,008                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.12</b> |                                                                                 | 0,008                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.13</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                    | 0,01                                                                             |
| <b>Итого по абоненту 3078266.13</b> |                                                                                 | 0,01                                                                             |
| <b>Абонентский номер 3078266.14</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | Буракова ул., д 23А                                                             | 0,01                                                                             |
| <b>Итого по абоненту 3078266.14</b> |                                                                                 | 0,01                                                                             |
| <b>Абонентский номер 3078266.15</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | Будённого просп., д 47                                                          | 0,064                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.15</b> |                                                                                 | 0,064                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.16</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | Будённого просп., д 30/8                                                        | 0,059                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.16</b> |                                                                                 | 0,059                                                                            |

## Подписи сторон:

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_ Е.В.Масалов  
МП

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_ Н.А.Зуева  
МП

Приложение № 11  
к Контракту  
холодного водоснабжения и  
водоотведения  
№ 3078266 от \_\_\_\_\_ г.

### СВЕДЕНИЯ

**о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),  
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения  
(технологического присоединения), в пределах которой  
Мосводоканал принимает на себя обязательства  
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению**

| № п/п                              | Точка подключения<br>(технологического присоединения)<br>объекта(-ов) Заказчика | Подключенная (технологически<br>присоединенная) мощность<br>(нагрузка)<br>м³/час |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                               | 3                                                                                |
| <b>Абонентский номер 3078266</b>   |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 8-я ул. Соколиной Горы, д 11А                                                   | 0,133                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266</b>   |                                                                                 | 0,133                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.1</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 5-я ул. Соколиной Горы, д 5                                                     | 0,318                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.1</b> |                                                                                 | 0,318                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.2</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 20А                                                         | 0,153                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.2</b> |                                                                                 | 0,153                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.3</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 29А                                                         | 0,108                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.3</b> |                                                                                 | 0,108                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.4</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 8-я ул. Соколиной Горы, д 5А                                                    | 0,194                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.4</b> |                                                                                 | 0,194                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.5</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 27А                                                         | 0,212                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.5</b> |                                                                                 | 0,212                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.6</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | 9-я ул. Соколиной Горы, д 17А                                                   | 0,208                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.6</b> |                                                                                 | 0,208                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.7</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Будённого просп., д 15А                                                         | 1,006                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.7</b> |                                                                                 | 1,006                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.8</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | Вольная ул., д 5Б                                                               | 0,138                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.8</b> |                                                                                 | 0,138                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.9</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                  | ул. Уткина, д 39Б                                                               | 0,698                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.9</b> |                                                                                 | 0,698                                                                            |

| № п/п                               | Точка подключения<br>(технологического присоединения)<br>объекта(-ов) Заказчика | Подключенная (технологически<br>присоединенная) мощность<br>(нагрузка)<br>м³/час |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Абонентский номер 3078266.10</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 5-я ул. Соколиной Горы, д 14                                                    | 0,437                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.10</b> |                                                                                 | 0,437                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.11</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 9-я ул. Соколиной Горы, д 5А                                                    | 0,497                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.11</b> |                                                                                 | 0,497                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.12</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 8-я ул. Соколиной Горы, д 3                                                     | 0,014                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.12</b> |                                                                                 | 0,014                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.13</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | 5-я ул. Соколиной Горы, д 12                                                    | 0,015                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.13</b> |                                                                                 | 0,015                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.14</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | Буракова ул., д 23А                                                             | 0,011                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.14</b> |                                                                                 | 0,011                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.15</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | Будённого просп., д 47                                                          | 0,108                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.15</b> |                                                                                 | 0,108                                                                            |
| <b>Абонентский номер 3078266.16</b> |                                                                                 |                                                                                  |
| 1                                   | Будённого просп., д 30/8                                                        | 0,109                                                                            |
| <b>Итого по абоненту 3078266.16</b> |                                                                                 | 0,109                                                                            |

## Подписи сторон:

**Мосводоканал**

Директор Управления "Мосводосбыт"

\_\_\_\_\_ Е.В.Масалов  
МП

**Заказчик**

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города  
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"  
Директор

\_\_\_\_\_ Н.А.Зуева  
МП