



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Технологические решения. Пищеблок"

1 этап

16-25/Г-Р – ТХ2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Технологические решения. Пищеблок"

1 этап

16-25/Г-Р – ТХ2

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фрагмент плана 1-го этажа. Пищеблок	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подраздел «Технологические решения» по объекту “Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения “ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной горы д.14” разработан на основании утвержденного Задания на проектирование и в соответствии с действующими нормативными документами.

Рабочим проектом предусматривается оснащение в соответствии с функциональным назначением помещений.

Расстановка технологического оборудования и мебели, привязки необходимых коммуникаций, представлены на листах марки 16-25/Г-Р-ТХ2, а спецификация технологического оборудования и мебели со всеми техническими характеристиками – на листах марки 16-25/Г-Р-ТХ2.С0.

В процессе закупки набор и расстановка оборудования и мебели, а также привязки к инженерным коммуникациям могут быть откорректированы.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
Прилагаемые документы		
16-25/Г-Р-ТХ2.С0	Спецификация технологического оборудования и мебели	на 13 листах

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами /в том числе по пожарной безопасности/.

Инженер– проектировщик ТХ  Волкова

						16-25/Г-Р-ТХ1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Общие технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сафин			2026.07		Р	1	2
Проверил		Рябкова			2026.07				
						Общие данные	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			2026.07				
ГИП		Неменов			2026.07				

инв. №	инв.
подпись и дата	
инв. № подл.	

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудования	длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
154	Обеденный зал	1	<i>П002</i>	Стол обеденный школьный № 4, 1500х600	шт.	21		1500	600					
154	Обеденный зал	1	<i>П003</i>	Стол обеденный школьный № 5, 1200х600	шт.	3		1200	600					
154	Обеденный зал	1	<i>П250</i>	Стол обеденный школьный № 5, 1800х600	шт.	12		1800	600					
154	Обеденный зал	1	<i>П005</i>	Табурет №4	шт.	126								
154	Обеденный зал	1	<i>П006</i>	Табурет №5	шт.	84								
154	Обеденный зал	1	<i>б/н</i>	Шторы рулонные тип 1	к-т	9								штора на окно прямое - 1410*2600мм 3шт.; штора на полукруглый витраж 2000*2600мм 6шт.
154	Обеденный зал.	1	<i>П300</i>	Тележка для сбора посуды	шт.	2	ТСП-80/50, Кобор	800	500	940				
154	Обеденный зал.	1	<i>П011</i>	Тележка-шпилька для подносов	шт.	4	ШП-48/31, Кобор	310	480	1760				
154	Обеденный зал	1	<i>П017</i>	Мармит для вторых блюд тип 2	шт.	1	ЭМК-70КМ-01	1500	1030	1482	3	1	220	Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве
154	Обеденный зал	1	<i>П228</i>	Мармит для первых блюд тип 1	шт.	1	ПМЭС-70КМ, Абат	1120	705 (1030)	1240	2,1	3	380	Вывод кабеля 380В /3Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве
154	Обеденный зал	1	<i>П014</i>	Прилавок-витрина холодильный тип 3	шт.	1	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ, Абат	1500	705 (1030)	1721	0,417	1	220	Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве
154	Обеденный зал	1	<i>П239</i>	Прилавок для столовых приборов и подносов тип 1	шт.	1	ПСП-70КМ, Абат	630	675	1242				
154	Обеденный зал	1	<i>П016в</i>	Прилавок нейтральный тип 2	шт.	1	ПВН-70КМ, Абат	1120	705 (1030)	1721				
154	Обеденный зал	1	<i>П019</i>	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy	332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП
154	Обеденный зал	1	<i>б/н</i>	Сифон для рукомойника.	шт.	1								
154	Обеденный зал	1	<i>б/н</i>	Смеситель для рукомойника	шт.	1								

						16-25/Г-Р-ТХ2.СО			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал	Волкова				07.26	Общие технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Рябкова				07.26		Р	1	13
						Спецификация технологического оборудования и мебели			
Н.контроль	Воробьев				07.26				
ГИП	Неменов				07.26				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
154	Обеденный зал	1	П022	Шкаф-стол рабочий двухдверный тип 1	шт.	1			800	600	850				
154	Обеденный зал	1	П232	Микроволновая печь	шт.	1	Samsung MG30T5018AK/BW или аналог		517	297	425	2,9	1	220	Розетка силовая 220В - 2 шт. Высота размещения 1800мм от у.ч.п.
154	Обеденный зал	1	П024в	Ограждение тип 1	шт.	1									
154	Обеденный зал	1	П024г	Ограждение с калиткой (телескопической)	шт.	1									
154	Обеденный зал	1	П025	Стол производственный 900х600	шт.	1	СПП-223/900 , Техно-ТТ		900	600	850				
150	Горячий цех	1	П044	Ванна моечная односекционная тип 1	шт.	1	ВМ-С3606, Камик		600	600	850				Выпуски из стены: ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, К3 dy-50 не выше 150 мм
150	Горячий цех	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	1									
150	Горячий цех	1	б/н	Смеситель для ванны моечной.	шт.	1									
150	Горячий цех	1	П037	Весы настольные	шт.	2	ПВм-3/32-ЖКИ, Мера		300	320	72	0,025	1	220	Розетка силовая 220В - 1 шт. Высота размещения 1200мм от у.ч.п.
150	Горячий цех	1	П210	Зонт вытяжной для пароконвектомата	шт.	2	Restoinox ЗВП-10/12		1000	1200	350				на Н-2180 Вытяжка Q=700м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.
150	Горячий цех	1	П219	Зонт приточно-вытяжной	шт.	1	Кобор ЗПВ-180/120/К		1800	1200	400				на Н-2180 Вытяжка 800 м3/ч, приток - 500 м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.
150	Горячий цех	1	П483	Зонт приточно-вытяжной 1500х1200	к-т	2	ЗПВН-03 1500/1200		1500	1200	400				на Н-2180 Вытяжка 1150 м3/ч, приток - 400 м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.
150	Горячий цех	1	П053	Кипятильник электрический	шт.	1	КНЭ-100-01, Дебис		250	250	360	10	3	380	Выпуски из стены: хол.воды dy-15 на высоте 400 мм от у.ч.п. (1 вывод, все подводки воды должны заканчиваться шаровыми кранами). К3 dy-50. Розетка силовая 380В -1шт. на высоте 1500 мм от у.ч.п. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

16-25/Г-Р-ТХ2.СО

Лист
2

		№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол- во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание		
Взам. инв. №		150	Горячий цех	1	П054	Котел пищеварочный 250 л	шт.	2	КПЭМ-250/9Т, Абат		840	1000	1290	18,1	3	380	Подводка ХВ dy-15 (1 вывод, все подводки воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап 1700* 300мм, трап 100 мм, разрыв струи. Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве		
		150	Горячий цех	1	П031	Магнитный держатель для ножей	шт.	2	1970000, Sanelli		380	48	13						
		150	Горячий цех	1	П055	Машина кухонная универсальная	шт.	1	УКМ П, Торгмаш		920	596	877	1,1	3	380	Розетку 380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Предусмотреть усиление плиты перекрытия в месте установки. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).		
		150	Горячий цех	1	б/н	Набор гастроемкостей с крышками для пароконвектомата 20 уровней	набор	2											
		150	Горячий цех	1	П057	Пароконвектомат 20 уровней	шт.	2	Чувашторгтехника Abat ПКА 20-1/1ПМ2-01 или эквивалент		808	890	1780	35	3	380	Розетку 380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Подводка ХВ (все подводки должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).		
		150	Горячий цех	1	П237	Плита электрическая 6 конфорок тип 2	шт.	2	ПЭ-0,54Ш, Продмаш		1200	800	850	20	3	380	Вывод кабеля 380В/3Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве		
		150	Горячий цех	1	П032	Подставка под кухонный инвентарь	шт.	2	ПКИ-П- 400.400.420-02 Атеси		400	400	400						
		150	Горячий цех	1	П059	Подставка под электрокипятильник	шт.	1	ATESY ПК-870		400	400	400						
		150	Горячий цех	1	П039	Полка для хранения разделочных досок	шт.	1	ПН-115/600, Техно-ТТ		600	355	270						
		150	Горячий цех	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП		
		150	Горячий цех	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1											
		150	Горячий цех	1	б/н	Смеситель для рукомойника	шт.	1											
Подп. и дата		150	Горячий цех	1	П060	Сковорода электрическая 70 л	шт.	1	Abat ЭСК-90-0,47-70 или аналог		840	1045	940	9	3	380	Лотковый трап с фронтальной стороны оборудования шириной не менее 300 мм, длиной в соответствии с разделом ТХ, трап 100 мм, разрыв струи. .Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая		
Инв. № подл.																		16-25/Г-Р-ТХ2.СО	Лист
																			3
												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
															гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве
150	Горячий цех	1	П218	Зонт приточно-вытяжной 1000х1200	шт.	1	ЗПВН-04 1000/1200		1000	1200	400				на Н-2180 Вытяжка Q=1000м3/ч, приток - 700 м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.
150	Горячий цех	1	П025	Стол производственный 900х600	к-т	4	СПП-223/900 , Техно-ТТ		900	600	850				
150	Горячий цех	1	П035	Стол производственный 1200х600	к-т	2	СП-223/1200, Техно-ТТ		1200	600	850				
150	Горячий цех	1	П061	Стол-вставка нейтральная тип 2	шт.	3	ПМП-40		400	850	850				
150	Горячий цех	1	П131	Тележка с баком для отходов	шт.	1	КАУМАН ТБ-23		450	450	500				
150	Горячий цех	1	П049	Тележка-шпилька для гастрೋмкостей	шт.	1	СТР-331/406, Техно-ТТ		370	545	1510				
150	Горячий цех	1	П062	Шкаф холодильный 500	шт.	1	СМ105-S, Полаир		697	695	1960	0,35	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 2100 мм от у.ч.п.
153	Холодный цех	1	П044	Ванна моечная односекционная тип 1	шт.	2	ВМ-С3606, Камик		600	600	850				Выпуски из стены: ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, К3 dy-50 не выше 150 мм
153	Холодный цех	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	2									
153	Холодный цех	1	б/н	Смеситель с душирующим устройством	шт.	1									
153	Холодный цех	1	б/н	Смеситель для ванны моечной.	шт.	2									
153	Холодный цех	1	П037	Весы настольные	шт.	1	ПВм-3/32-ЖКИ, Мера		300	320	72	0,025	1	220	Розетка силовая 220В - 1 шт. Высота размещения 1200мм от у.ч.п.
153	Холодный цех	1	П031	Магнитный держатель для ножей	шт.	1	1970000, Sanelli		380	48	13				
153	Холодный цех	1	П064	Облучатель бактерицидный	шт.	1	ОРУБн2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2н)		605	365	145	0,038	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 2200 мм от у.ч.п., питание розетки - от выключателя клавишного на стене внутри помещения.
153	Холодный цех	1	П065	Овощерезательно-протирочная машина	шт.	1	Торгмаш МПР-350М		600	340	650	1	3	380	Розетка силовая 380В -1шт. на высоте 1500 мм от у.ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой, предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования)
153	Холодный цех	1	П032	Подставка под кухонный инвентарь	шт.	1	ПКИ-П- 400.400.420-02 Атеси		400	400	400				

						16-25/Г-Р-ТХ2.СО	Лист
							4
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
153	Холодный цех	1	П039	Полка для хранения разделочных досок	шт.	1	ПН-115/600, Техно-ТТ		600	355	270				
153	Холодный цех	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП
153	Холодный цех	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1									
153	Холодный цех	1	б/н	Смеситель для рукомойника	шт.	1									
153	Холодный цех	1	П047	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый	шт.	1	СТУ-1-18-02-1, Атеси		465	145	605	0,08	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п.
153	Холодный цех	1	П048	Стол производственный 600х600	к-т	1	СПП-223/600 , Техно-ТТ		600	600	850				
153	Холодный цех	1	П035	Стол производственный 1200х600	к-т	4	СП-223/1200, Техно-ТТ		1200	600	850				
153	Холодный цех	1	П025	Стол производственный 900х600	шт.	1	СПП-223/900 , Техно-ТТ		900	600	850				
153	Холодный цех	1	П131	Тележка с баком для отходов	шт.	1	КАУМАН ТБ-23		450	450	500				
153	Холодный цех	1	П049	Тележка-шпилька для гастрೋмкостей	шт.	1	СТР-331/406, Техно-ТТ		370	545	1510				
153	Холодный цех	1	П041	Холодильный стол тип 2	шт.	1	ТМ2-Г, Полаир		1200	600	850	0,6	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п.
153	Холодный цех	1	П042	Шкаф холодильный 700	шт.	1	СМ-107G, Полаир		697	925	1960	0,35	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 2100 мм от у.ч.п.
149	Доготовочный цех	1	П044	Ванна моечная односекционная тип 1	шт.	3	ВМ-С3606, Камик		600	600	850				Выпуски из стены: ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, К3 dy-50 не выше 150 мм
149	Доготовочный цех	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	3									
149	Доготовочный цех	1	б/н	Смеситель для ванны моечной.	шт.	3									
149	Доготовочный цех	1	П037	Весы настольные	шт.	3	ПВм-3/32-ЖКИ, Мера		300	320	72	0,025	1	220	Розетка силовая 220В - 1 шт. Высота размещения 1200мм от у.ч.п.
149	Доготовочный цех	1	П031	Магнитный держатель для ножей	шт.	2	1970000, Sanelli		380	48	13				
149	Доготовочный цех	1	П231	Мясорубка 300	шт.	2	МИМ300, Белторгмаш		680	400	460	1,9	3	380	Розетку380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).

						16-25/Г-Р-ТХ2.СО		Лист
								5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
149	Доготовочный цех	1	П038	Овощерезательная машина	шт.	1	МПР-350М-02		600	300	650	1	3	380	Розетку 380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
149	Доготовочный цех	1	П032	Подставка под кухонный инвентарь	шт.	3	ПКИ-П- 400.400.420-02 Атеси		400	400	400				
149	Доготовочный цех	1	П039	Полка для хранения разделочных досок	шт.	2	ПН-115/600, Техно-ТТ		600	355	270				
149	Доготовочный цех	1	П064	Облучатель бактерицидный	шт.	1	ОРУБн2-01-«КРОНТ» (ДЕЗАР-2н)		605	365	145	0,038	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 2200 мм от у.ч.п., питание розетки - от выключателя клавишного на стене внутри помещения.
149	Доготовочный цех	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП
149	Доготовочный цех	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1									
149	Доготовочный цех	1	б/н	Смеситель для рукомойника	шт.	1									
149	Доготовочный цех	1	П047	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый	шт.	1	СТУ-1-18-02-1, Атеси		465	145	605	0,08	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п.
149	Доготовочный цех	1	П025	Стол производственный 900х600	к-т	2	СПП-223/900 , Техно-ТТ		900	600	850				
149	Доготовочный цех	1	П035	Стол производственный 1200х600	к-т	2	СП-223/1200, Техно-ТТ		1200	600	850				
149	Доготовочный цех	1	П131	Тележка с баком для отходов	шт.	1	KAYMAN ТБ-23		450	450	500				
149	Доготовочный цех	1	П049	Тележка-шпилька для гастрೋмкостей	шт.	1	СТР-331/406, Техно-ТТ		370	545	1510				
149	Доготовочный цех	1	П041	Холодильный стол тип 2	шт.	1	ТМ2-G, Полаир		1200	600	850	0,6	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п.
149	Доготовочный цех	1	П042	Шкаф холодильный 700	шт.	2	СМ-107G, Полаир		697	925	1960	0,35	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 2100 мм от у.ч.п.
145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	П026	Ванна моечная двухсекционная тип 2	шт.	1	К-ВМО-2/1340/700, KAYMAN		1340	700	850				Выпуски из стены: 2 подвода ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п., 2 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм.
145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	2									
145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	б/н	Смеситель с душирующим устройством	шт.	1									

		№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание			
		145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	П214	Зонт вытяжной	шт.	1	МВО-1,4МСВ-0,8П ТЕХНО-ТТ		1400	800	400				на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.			
		145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП			
		145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1												
		145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	б/н	Смеситель для рукомойника	шт.	1												
		145	Кладовая и моечная оборотной тары	1	П069	Стеллаж с перфорированными полками 900x500	шт.	2	СТР-524/900, Техно-ТТ		900	500	1800							
		152	Моечная для столовой посуды	1	П071	Ванна моечная двухсекционная тип 1	шт.	1	ВМ2 ПроК (Россия)		1200	600	850				Выпуски из стены: 2 подвода ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п.; 2 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм.			
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	2												
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Смеситель для ванны моечной.	шт.	1												
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Смеситель с душирующим устройством	шт.	1												
		152	Моечная для столовой посуды	1	П072	Ванна моечная трехсекционная тип 2	шт.	1	ВМ3 ПроК (Россия), 1700x600x850		1700	600	850				Выпуски из стены: 3 подвода ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п., 3 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм.			
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	3												
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Смеситель для ванны моечной.	шт.	2												
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Смеситель с душирующим устройством	шт.	1												
		152	Моечная для столовой посуды	1	П212	Зонт вытяжной 1200x700	шт.	1	МВО-1,2МСВ-0,7П, Техно-ТТ		1200	700	350				на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.			
		152	Моечная для столовой посуды	1	П216	Зонт вытяжной 1800x700	шт.	1	МВО-1,8МСВ-0,7ПК, Техно-ТТ		1800	700	400				на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к			
																		16-25/Г-Р-ТХ2.СО	Лист	
												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7	

		№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание			
																	системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.			
		152	Моечная для столовой посуды	1	П074	Машина посудомоечная туннельная	к-т	1	МПТ-1700-01 (левая), Абат		1595	770	1960	26,7	3	380	Подвод ХВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. в зоне стола предмоечного (все подводки воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Предусмотреть подключение к системе вентиляции (патрубок или зонт вентиляционный - в соответствии с согласованным проектом ТХ). Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве			
		152	Моечная для столовой посуды	1	П074.1	Стол предмоечный универсальный	шт.	1	СПМП-7-7, Абат		1715	705	1080				Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), К3 не выше 150 мм.			
		152	Моечная для столовой посуды	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП			
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1												
		152	Моечная для столовой посуды	1	б/н	Смеситель для рукомойника	шт.	1												
		152	Моечная для столовой посуды	1	П075	Стеллаж для сушки посуды	шт.	4	СПП-02, Проммаш		800	632	1600							
		152	Моечная для столовой посуды	1	П076	Стеллаж для хранения столовой посуды	шт.	5	СКС -90/30/430		900	300	1600							
		152	Моечная для столовой посуды	1	П258	Стол раздаточный для туннельных посудомоечных машин	шт.	1	СПМР-6-2, Абат		704	635	850							
		152	Моечная для столовой посуды	1	П079	Стол для сбора остатков пищи 600	шт.	1	НДСО-6/6БП, HiCOLD		600	600	850							
		152	Моечная для столовой посуды	1	П048	Стол производственный 600х600	к-т	2	СПП-223/600 , Техно-ТТ		600	600	850							
Взам. инв. №		152	Моечная для столовой посуды	1	П025	Стол производственный 900х600	шт.	3	СПП-223/900 , Техно-ТТ		900	600	850							
		152	Моечная для столовой посуды	1	П131	Тележка с баком для отходов	шт.	1	КАУМАН ТБ-23		450	450	500							
Подп. и дата		152	Моечная для столовой посуды	1	П264	Транспортер для сбора использованной посуды	шт.	1	КАЮР-М		4040	500	850	0,38	3	380	Вывод кабеля 380В/3Ф под ведущим модулем транспортера, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве			
Инв. № подл.		151	Моечная для кухонной посуды	1	П202	Ванна моечная двухсекционная тип 2	шт.	1	ВМСК-1/13/7-ЭЦ		1400	700	850				Выпуски из стены: 2 вывода ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, 2 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм			
																			16-25/Г-Р-ТХ2.СО	Лист
																				8
												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол- во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>б/н</i>	Сифон для ванны моечной	шт.	2									
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>б/н</i>	Смеситель для ванны моечной.	шт.	1									
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>б/н</i>	Смеситель с душирующим устройством	шт.	1									
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>П213</i>	Зонт вытяжной	шт.	1	Техно-ТТ МВО-1,4МСВ- 0,7П		1400	700	400				на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>П019</i>	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy- 50 на 150 от УЧП
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>б/н</i>	Сифон для рукомойника.	шт.	1									
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>б/н</i>	Смеситель для рукомойника	шт.	1									
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>П069</i>	Стеллаж с перфорированными полками 900х500	шт.	3	СТР-524/900, Техно-ТТ		900	500	1800				
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>П048</i>	Стол производственный 600х600	к-т	1	СПП-223/600 , Техно-ТТ		600	600	850				
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>П131</i>	Тележка с баком для отходов	шт.	1	KAYMAN ТБ-23		450	450	500				
151	Моечная для кухонной посуды	1	<i>П033</i>	Подтоварник 900х600	шт.	1	ПТ906-3, Техно-ТТ		900	600	300				
146	Загрузочный цех	1	<i>П083</i>	Весы напольные тип 1	шт.	1	ТВ-М-300.2-А013, Масса-К		600	800	750	0,2	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п.
146	Загрузочный цех	1	<i>П457</i>	Тележка грузовая платформенная	шт.	1	Abat ТГ-6-1		1260	600	935				
148	Кладовая сухих продуктов	1	<i>П070</i>	Подтоварник 600х600	шт.	2	ПТ606-3, Техно-ТТ		600	600	300				
148	Кладовая сухих продуктов	1	<i>П085</i>	Стеллаж 900х500	шт.	6	СТР-124/900Техно-ТТ		900	500	1800				
148	Кладовая сухих продуктов	1	<i>П086</i>	Шкаф для хранения хлеба 900	шт.	2	ШКХ-90/50		900	500	1700				

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

16-25/Г-Р-ТХ2.СО

Лист

9

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П033	Подтоварник 900х600	шт.	3	ПТ906-3, Техно-ТТ		900	600	300				
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П085	Стеллаж 900х500	шт.	6	СТР-124/900Техно-ТТ		900	500	1800				
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П046а	Стеллаж 1200х500	шт.	3	СТР-124/1200, Техно-ТТ		1200	500	1830				
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П271	Холодильная камера 2000х2300,толщина панелей 100	шт.	1	POLAIR кхн-7,71		2000	2300	2200				
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П484	Холодильная камера 2260х2260, толщина панелей 80	шт.	2	POLAIR кхн-9,0		2260	2260	2200				
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П428	Машина холодильная низкотемпературная	шт.	1	Polair MB214ST потолочный		830	550	665	1,4	1	220	Вывод кабеля 220В/1Ф из стены на высоте 2400 мм от уровня ч.п., кабель подводится к внешнему блоку сплит-системы, длина кабеля не менее 2м. Предусмотреть трап или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве. При размещении внешних блоков сплит-систем вне помещения с установкой холодильных камер предусмотреть отверстия в стенах на пути прокладки фреоновой трассы между внутренним и внешним блоком (диаметром не менее 100 мм для каждой трассы). При размещении сплит-систем в технических подвальных помещениях предусмотреть обеспыливающую отделку и полы с возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции; Предусмотреть трап 100 мм или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в помещениях, где устанавливаются внешние блоки сплит-систем.
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	1	П429	Машина холодильная среднетемпературная	шт.	2	Polair Polair MM111Тпотолочный		1003	603	545	0,5	1	220	Вывод кабеля 220В/1Ф из стены на высоте 2400 мм от уровня ч.п., кабель подводится к внешнему блоку сплит-системы, длина кабеля не менее 2м. Предусмотреть трап или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве. При размещении внешних блоков сплит-систем вне помещения с установкой холодильных камер предусмотреть отверстия в стенах на пути прокладки фреоновой трассы между внутренним и

						16-25/Г-Р-ТХ2.СО	Лист
							10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол- во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
															внешним блоком (диаметром не менее 100 мм для каждой трассы). При размещении сплит-систем в технических подвальных помещениях предусмотреть обеспыливающую отделку и полы с возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции; Предусмотреть трап 100 мм или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в помещениях, где устанавливаются внешние блоки сплит-систем.
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	П093	Ванна котломоечная односекционная	шт.	1	БК-2 ТММ		1000	600	850				Выпуски из стены: подвод ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п., выпуск КЗ dy-50 не выше 150 мм.
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	б/н	Сифон для ванны моечной	шт.	1									
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	б/н	Смеситель с душирующим устройством	шт.	1									
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy- 50 на 150 от УЧП
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1									
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	б/н	Смеситель для рукомойника	шт.	1									
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	П069	Стеллаж с перфорированными полками 900х500	шт.	1	СТР-524/900, Техно-ГТ		900	500	1800				
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	П094а	Холодильная камера для отходов 1150х1000	шт.	1	Minicella MM 1 дверь (без пола) (1000х1150х2315) 80мм		1000	1150	2315	0,61	1	220	Розетка 220В -1шт. на высоте 1100 мм от у.ч.п.
143	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	П019	Рукомойник	шт.	1	ВРК-330, Atesy		332	337	152				Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy- 50 на 150 от УЧП
143	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	б/н	Сифон для рукомойника.	шт.	1									

		№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание		
		143	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	б/н	Смеситель для ракумойника	шт.	1											
		143	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	П046	Стеллаж	шт.	1	СТР-124/604Техно-ТТ		600	400	1820						
		143	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	П070	Подтоварник 600х600	шт.	1	ПТ606-3, Техно-ТТ		600	600	300						
		143	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	П098	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	шт.	1	ШРХ-11 L500, Церера		500	500	1850						
		142	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	П100	Стол обеденный с 2 стульями	к-т	1			1000	600	750				стол + 2 стула		
		142	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	П101	Шкаф для одежды металлический двухстворчатый	шт.	7	ШР 22 600 ВСК		600	500	1850				скамья в комплекте		
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Венчик	шт.	2											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Доска разделочная	шт.	24											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Кассета для столовых приборов	шт.	3											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Кастрюля с крышкой, 3 л	шт.	3											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Кастрюля с крышкой, 5 л	шт.	3											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Котел с крышкой, 10 л	шт.	5											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Котел с крышкой, 20 л	шт.	5											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Котел с крышкой, 30 л	шт.	5											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Котел с крышкой, 40 л	шт.	2											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Котел с крышкой, 50 л	шт.	2											
			Кухонный инвентарь	1	б/н	Ложка разливательная 0,25 л	шт.	5											
																		16-25/Г-Р-ТХ2.СО	Лист
																			12
												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ пом. в ГЧ	Помещение	Кол-во пом.	№ поз. в ГЧ	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Марка оборудова ния		длина	ширина	высота	кВт	Ф	В	Примечание
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Ложка соусная	шт.	5									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Лопатка кулинарная	шт.	5									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Миска металлическая	шт.	30									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Набор дуршлагов	набор	2									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Нож консервный настольный	шт.	2									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Нож универсальный большой	шт.	12									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Нож универсальный малый	шт.	12									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Нож универсальный средний	шт.	12									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Поднос пластмассовый (для школьной столовой)	шт.	210									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Сито	шт.	2									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Скалка	шт.	2									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Сковорода с крышкой	шт.	5									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Сухарница	шт.	36									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Терка овощная универсальная	шт.	2									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Чайник	шт.	9									
	Кухонный инвентарь	1	б/н	Шумовка	шт.	5									

Примечание:
Данная спецификация оборудования и мебели является рекомендательной.
В процессе закупки в случае необходимости возможно уточнение наименования, кол-ва, габаритов и технических характеристик, а также возможна замена моделей и производителей (технические характеристики должны быть аналогичны или улучшены).