

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 ниже 0.000							
	1	Кран шаровой полнопроходной Ø 15 (спускник)				шт	32		
	2	Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	2		
	3	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	13		
	4	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	6		
	5	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	3		
	6	Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	2		
	7	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка				шт	5		
	8	Задвижка Ø 100 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1		
	9	Кран поливочный, наружный:				компл.	6		
	10	-клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;				шт	6		
	11	-рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм				шт	6		
	12	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	14		Для спускников
	13	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20/ Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	100/125		
	14	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	25		
	15	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	35		
	16	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	12		
	17	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø65	ГОСТ 3262-75*				50		
	18	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø80	ГОСТ 10704-91			м	40		
	19	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø100	ГОСТ 10704-91			м	40		
	20	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15		Подводки
	21	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-20	Thermaflex	м	14		
	22	Теплоизоляция 9 мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ		Thermaflex	м	115		
	23	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	125		
	24	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4),	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	25		
	25	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	35		
	26	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду50 (Øнар.60)	Thermaflex FRZ	FRZ E-60	Thermaflex	м	12		
	27	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду65 (Øнар.73)	Thermaflex FRZ	FRZ E-70	Thermaflex	м	50		
Согласовано									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

						16-25/Г-П-ИОС2-С				
						«Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Система водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шершова			06.26			П	1	6
						Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Н.контроль		Воробьев			06.26					
ГИП		Неменов			06.26					

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание	
	28	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Øнар.88,9), или пластик. Øнар.90	Thermaflex FRZ	FRZ E-89	Thermaflex	м	40			
	29	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Øнар.114,3 , или пластик. Øнар.110	Thermaflex FRZ	FRZ E-114	Thermaflex	м	40			
	30	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	200			
	31	Крепеж ПП труб				шт	15			
	32	Смеситель для раковины без донного клапана, хром	B0459AA			компл.	3		По брендбуку	
	33	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка				шт	5			
	34	Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	17			
		2.Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) ниже 0,000								
	35	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	55			
	36	Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	6			
	37	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	29			
	38	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	9			
	39	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	2			
	40	Задвижка Ø 45 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1			
	41	Задвижка Ø 76 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1			
	42	Клапан балансировочный ручной Ø 15				шт	6			
	43	Клапан балансировочный ручной Ø 20				шт	17			
	44	Регулятор давления «после себя» 3/4" НР, Ру 16, 1,5-6 бар, DRV 20N				шт	1			
	45	Регулятор давления «после себя» 1/2" НР, Ру 16, 1,5-6 бар, DRV 15N				шт	1			
	46	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	25			
	47	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	130			
	48	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	110			
	49	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	170			
	50	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	110			
	51	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø46	ГОСТ 3262-75*			м	5			
	52	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	25			
	53	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø65	ГОСТ 3262-75*			м	60			
	54	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø76	ГОСТ 3262-75*			м	5			
	55	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15			
	56	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-20	Thermaflex	м	25			
	57	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	145			
	58	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7),	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	110			
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								Лист
										2

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		или пластик. Øнар.32								
	59	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	170			
	60	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	110			
	61	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду46 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	5			
	62	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Øнар.54 или пластик. (Øнар.50)	Thermaflex FRZ	FRZ J-54	Thermaflex	м	25			
	63	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду65 (Øнар.76,1), или пластик. Øнар.75	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	60			
	64	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду76 (Øнар.88,2), или пластик. Øнар.88	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	5			
	65	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	120			
	66	Крепеж ПП труб				шт	15			
		3.Система горячего водоснабжения (В1.1) пищеблок, ниже 0,000								
	67	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	3			
	68	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	1			
	69	Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	2			
	70	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	1			
	71	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	2			
	72	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	1			
	73	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	2			
	74	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	5			
		4.Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, ниже 0,000								
		75	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	6		
		76	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	3		
		77	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	1		
		78	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	1		
		79	Клапан балансировочный ручной DN 20				шт	3		
		80	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	2		
		81	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	3		
		82	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	1		
		83	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	2		
		84	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	2		
		85	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9),	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	3		
Инв. № подл.										
				Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подпись	Дата	
				16-25/Г-П-ИОС2-С					Лист	
									3	

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание		
		или пластик. Øнар.25									
	86	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	1				
	87	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	2				
	88	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	20				
		5.Система хозяйственно питьевого водопровода В1 выше 0.000									
	89	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	100				
	90	Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	223				
	91	Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	93				
	92	Кран врезной ½-1/4 для подключения питьевого фонтанчика				шт	11				
	93	Кран поливочный внутренний, комплект: смеситель настенный однорычажный, рукав резиновый Ø15, L=5,0 м.				компл.	13				
	94	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	1				
	95	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	1				
	96	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	20				
	97	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	90				
	98	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90				
	99	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	20				
	100	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	480		Подводки		
	101	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	20				
	102	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	570		п.17+п.18		
	103	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-35	Thermaflex FRZ	м	90				
	104	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	20				
		105	Автоматический воздухоотводчик в комплекте с краном шаровым			шт	23				
		106	Опоры и крепления трубопроводов (С245)			т	1430				
		107	Крепеж ПП труб			шт	400				
			6. Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) выше 0.000								
		108	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка			шт	122				
		109	Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см			шт	122				
		110	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном			шт	23				
Взам. инв. №											
Подпись и дата											
Инв. № подл.											
										16-25/Г-П-ИОС2-С	Лист
				Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата		4

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		шаровым									
	111	Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	69				
	112	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	1				
	113	Смеситель термостатический t=37 ⁰ С, Ду15/ Ду20				шт	63		Для МГ, с/у нач. школы		
	114	Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 15/20 муфтовый				шт	63				
	115	Смеситель с гигиеническим душем душ		W25-51		компл.	3				
	116	Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” НР х G 3/4” НГ арт. 00-1408-1234				шт	8				
	117	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	50				
	118	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	240				
	119	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90				
	120	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	10				
	121	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	320		Подводки		
	122	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	50				
	123	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	560				
	124	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	90				
	125	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	10				
	126	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	980				
	127	Крепеж ПП труб				шт	300				
		7. Система хозяйственно-питьевого водопровода В1.1 , пищеблок, выше 0,000									
	128	Водонагреватель накопительный V=50л, N=2кВт, U=220В				шт	9				
	129	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	9				
	130	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	9		Для эл.водонагревателей		
	131	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	9				
	132	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	3				
	133	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	3				
	134	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	6				
	135	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	50		Подводки		
	136	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 25х3,5	ГОСТ 32415-2013			м	20		Разводки		
	137	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9),	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	70				
	Изм.	№ подл.					16-25/Г-П-ИОС2-С				Лист
			Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	или пластик. Øнар.25							
138	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4)	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	3		
139	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	6		
140	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	120		
141	Крепеж ПП труб				шт	50		
	8. Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, выше 0.000							
142	Латунный шаровой кран для воды DN 20 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	9		
143	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	4		
144	Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	33		
145	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	3		
146	Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2" HP x G 3/4" HG арт. 00-1408-1234				шт	1		
147	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75			м	9		
148	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75			м	6		
149	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75			м	3		
150	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	50		Подводки
151	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	59		
152	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	6		
153	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	3		
154	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	80		
155	Крепеж ПП труб				шт	50		
	9. Узел с установкой регулятора давления «после себя» на сети В1							
156	Регулятор давления «после себя» Ø80, PN 16 бар	C101	082X6102R	Ридан	компл.	1		
157	Задвижка фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками. Ø100, PN 16 бар				шт	3		
158	Фильтр сетчатый FVF, с пробкой, фланцевый, Ø80, Ру =16 бар		065B7745	Ридан	шт	1		
159	Трехходовой кран 14M1, Ру=1,6МПа, Ду=15мм с контрольным фланцем	ГОСТ 21345-76			шт	2		
160	Манометр технический 0-25 бар, класс манометра 1,5	МТО-100		ООО «ПК» Спецтехприбор	шт	2		

Изм.

Кол.у

Лист

№док

Подпись

Дата

16-25/Г-П-ИОС2-С

Лист

6