

Сводная ведомость отделки помещений												
		Стены			Потолки			Полы			Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м	
008	Кладовая	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, улучшенная штукатурка ц. п. раствором М 100 по сетке стеклотканевой толщ 20 мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	4,7,03	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003		П-14 Керамогранит 600х600 мм	17,95	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	16,05	
009	Венткамера	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями; улучшенная штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	74,8	Очистка, грунтовка. Устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями. Штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка	Побелка		П-14 Керамогранит 600х600 мм	44,5	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	25,96	
010	Венткамера	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями; улучшенная штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	73,83	Очистка, грунтовка. Устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями. Штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка	Побелка		П-14 Керамогранит 600х600 мм	36,25	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	25,39	
011	Коридор		Обеспыливание	287,72	Биоцидная обработка антисептическими составами типа "Картоцид Компануд-Б"	Обеспыливание		Обеспыливание	103,35			
012	Насосная	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, улучшенная штукатурка ц. п. раствором М 100 по сетке стеклотканевой толщ 20 мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	43,53	Очистка, грунтовка	Побелка		П-14 Керамогранит 600х600 мм	15,46	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	14,8	
013	Венткамера	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями; улучшенная штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	57,97	Очистка, грунтовка. Устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями. Штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка	Побелка		П-14 Керамогранит 600х600 мм	24,14	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	20,16	
014	ИТП	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, улучшенная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	169,32	Очистка, грунтовка	Побелка		П-14 Керамогранит 600х600 мм	79,72	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	62,54	
015	Венткамера	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями; улучшенная штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, улучшенная шпаклевка с проклейкой стеклохолста, грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	73,38	Очистка, грунтовка. Устройство шумоизоляции минераловатным утеплителем толщ. 100мм с креплением на клей и пристрелкой дюбелями. Штукатурка ц. п. раствором М 100 по металлической тканой сетке толщ. 20 мм, грунтовка	Побелка		П-14 Керамогранит 600х600 мм	43,05	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	26,49	
101	Тамбур	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	ПН-9 Бетонная плитка под кирпич 205х60х18 BRICK WALL Bremen BR-001. Ширина шва не более 3-4 мм.	21,05	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-3 Грильято (белый) Размер: ячейка 100х100 мм, GRAND LINE GL15. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	12,16	П-13 Керамогранит крупноформатный Про Стоун серый светлый обрезной Кегата Magazzi 600х600 мм; DL600320R	11,9	Пл-3 Плинтус из керамогранита Кегата Magazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R/3BT или аналог 95х600х9 мм.	2,78	
102	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	491,45	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт -1 Негорючая краска KM 0 BAUTOR Stop Flamme KM 0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003 Квадратные акустические панели подвесные 1192х1192х40 мм.RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	198,95	П-2 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Кегата Magazzi Фундамент пепельный светлый обрезной DL500720R. Смещение по длинной стороне 1/2	267,37	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамент пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	133,31	
			О-8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	23,98								
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Кегата Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	5,56								
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	ПН-9 Бетонная плитка под кирпич 205х60х18 BRICK WALL Bremen BR-001. Ширина шва не более 3-4 мм.	198,22		Пт -3 Грильято (белый) Размер: ячейка 100х100 мм GRAND LINE GL15. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	66,38					

						696/П-24-АНО-АР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Яхонтова				08.26				Р	57		
ГАП	Головина				08.26							
ГИП	Гулько				08.26	Сводная ведомость отделки помещений						
Н.контроль	Выходова				08.26							

Сводная ведомость отделки помещений												
Номер Помещения	Наименование помещения	Стены			Потолки			Полы		Плинтус		Длина, п/м
		Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус		
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	57,78	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Подвесной потолок из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели 1200х600х20(h) мм	16,22	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	16,22	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	16,27	
104	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	73,8	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пл-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	45,73	П-2 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Кегата Magazzi Фундамента пепельный светлый обрезной DL500720R. Смещение по длинной стороне 1/2	45,73	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамента пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	25,28	
		О-7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 000 85 00	19,6									
105	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	167,68	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пл-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003 Квадратные акустические панели подвесные 1192х1192х40 мм.RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	59,4	П-2 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Кегата Magazzi Фундамента пепельный светлый обрезной DL500720R. Смещение по длинной стороне 1/2	59,4	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамента пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	51,45	
		О-8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	18,89									
106	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	74,91	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пл-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	53,76	П-2 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Кегата Magazzi Фундамента пепельный светлый обрезной DL500720R. Смещение по длинной стороне 1/2	53,76	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамента пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	27,41	
		О-7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 000 85 00	24,99									
107	Кабинет материальной технологии тип 1	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	79,97	Очистка, обеспыливание	Пл-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecorphon Фокус А	60,46	П-10 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	65,85	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	32,23	
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	О-6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 190 70 30	36,96								
		ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Кегата Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,1									
108	Электрощитовая	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	58	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пл-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	15,55	П-3 Керамогранит крупноформатный Фундамента Пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 600х600 мм; DL600720R	15,55	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваляцованный Фундамента пепельный светлый обрезной Кегата Magazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	16,55	
109	Кабинет материальной технологии тип 2	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	93,09	Очистка, обеспыливание	Пл-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecorphon Фокус А	52,4	П-10 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	58,15	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	30,18	
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	О-6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 190 70 30	19,74								
		ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Кегата Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,57									
110	Кладовая кабинета материальной технологии	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	60,28	Очистка, обеспыливание	Пл-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecorphon Фокус А	16,3	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	18,04	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	16,87	
111	Кабинет математики	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	83,8	Очистка, обеспыливание	Пл-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecorphon Фокус А	44,3	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	52,53	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	30,23	
		О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	19,19									

							696/П-24-АНО-АР					
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282					
							Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Яхонтова				08.26				Р	58		
ГАП	Головина				08.26							
ГИП	Гулько				08.26	Сводная ведомость отделки помещений						
Н.контроль	Выходова				08.26							

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
112	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	75,9	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	27,71	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Marazzi; Артикул: DD64 1020R- 9мм	27,71	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/ЗВТ	21,51
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,43				П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Marazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм	1,13		
113	Санузел для персонала	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	18,25	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Алдес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	3,11	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	3,11		
			ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Kegama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	5,42							
114	Санузел для девочек (основной школы)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-1 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика "Жадеит светло-бирюзовый" MC4040. Затирка litokol s.410 verde prato (эпоксидная)	6,06	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Алдес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	16,51	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	16,51		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	73,84							
115	Лестничная клетка	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	63,64	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	17,64	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Marazzi; Артикул: DD64 1020R- 9мм	15,3	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kegama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/ЗВТ	18,19
								П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Marazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм	2,34		
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	7,77				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kegama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	2,34		
116	ПУИ	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	29,66	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	4,37	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	4,37		
117	Санузел для МГН	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	27,81	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Алдес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	6,29	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	6,29		
			ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Kegama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	6,47							
118	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	75,04	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	46,13	П-2 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Kegama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R. Смещение по длинной стороне 1/2	46,13	Пл-3 Плинтус керамогранитный заваЛЬцованный Фондамента пепельный светлый обрезной Kegama Marazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	25,33
			О-7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 000 85 00	19,09							
119	Раздевальная девочек	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	42,4	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	18,65	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	18,65	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	15,14
			О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	15,56							
120	Душевая девочек	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-3 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика "Ударовит зеленый глянцевый" MC4140. Затирка litokol s.420 verde prato (эпоксидная)	10,94	Очистка, обеспыливание	Пм-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	6,4	П-13 Керамогранит крупноформатный Про Стоун серый светлый обрезной Kegama Marazzi 600х600 мм; DL600320R	6,4		
			ПН-3 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Kegama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R. Вертикальная раскладка без смещения	24,3							

						696/П-24-АНО-АР				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Яхонтова			08.26			Р	59	
ГАП		Головина			08.26					
ГИП		Гулько			08.26					
Н.контроль		Выходова			08.26	Сводная ведомость отделки помещений				

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
121	Санузел девочек	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-3 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика "Уваровит зеленый глянцевый" МС4140. Затирка litokol s.420 verde praflo (эпоксидная)	2,36	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	5,51	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Magazzi 600х600 мм; DL600720R	5,51		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	30,22							
122	Санузел мальчиков	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-2 Мозаика стеклянная 23х23 мм Роскошная мозаика "Гематит" моно светло-серый глянцевый МС 4210 или аналог. Затирка litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	2,62	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-5 Грильято (черный) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 Al 0.3 черный/Грильято Албес GL 50-75 Sh черный. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	5,87	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Magazzi 600х600 мм; DL600720R	5,87		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	31,24							
123	Душевая мальчиков	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-4 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика "Мороксит голубой глянцевый" МС4080. Затирка litokol LLE.365 лазурно-серый (полимер-цементная)	10,9	Очистка, обеспыливание	Пм-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	6,37	П-13 Керамогранит крупноформатный Про Стоун серый светлый обрезной Kegama Magazzi 600х600 мм; DL600320R	6,37		
			ПН-3 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Kegama Magazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R. Вертикальная раскладка без смещения	24,27							
124	Раздевальная мальчиков	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	42,33	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	18,72	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	18,72	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	15,34
			О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	15,72							
125	Лестничная клетка	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	66,22	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	18,81	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Magazzi; Артикул: DD641020R- 9мм	16,67	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kegama Magazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	18,9
				П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Magazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм				2,14			
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,2				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kegama Magazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	2,14		
126	Санузел для мальчиков (основной школы)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-2 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика "Гематит светло-серый глянцевый" МС4210. Затирка litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	8,28	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-5 Грильято (черный) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 Al 0.3 черный/Грильято Албес GL 50-75 Sh черный. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	18,34	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Magazzi 600х600 мм; DL600720R	18,34		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	70,44							
127	Лестничная клетка (Тип 1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	76,24	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	27,64	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Magazzi; Артикул: DD641020R- 9мм	26,55	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kegama Magazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	21,62
				П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kegama Magazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм				1,1			
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,36				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kegama Magazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	1,1		
128	Тренерская с санузлом	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	37,14	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Есороф Фокус А	8,52	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kegama Magazzi 600х600 мм; DL600720R	3,6		
				ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R		17,03	Пм-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	3,6	П-8 Дизайн-плитка PBX 1000х200 Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO. Смещение по длинной стороне 1/2		
		ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Kegama Magazzi Клин Вуд бежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	7,25								

						696/П-24-АНО-АР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Яхонтова			08.26				Р	60		
ГАП		Головина			08.26							
ГИП		Гулько			08.26	Сводная ведомость отделки помещений						
Н.контроль		Выходова			08.26							

Сводная ведомость отделки помещений																	
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус							
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м²	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м²	Отделка Пола	Площадь, м²	Плинтус	Длина, п/м						
129	Тамбур	Наружные стены: очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц. п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20 мм, грунтовка под плитку. Перегородки: зашивка листами ГК/ЛО в 2 слоя по металлокаркасу с заполнением воздушного зазора 50мм минераловатным утеплителем плотностью 35-45 кг/м³; грунтовка, шпаклёвка, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	20,33	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	2,23	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	2,23								
130	Обеденный зал	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц. п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40 г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	56,39	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-3 Грильято (белый) Размер: ячейка 100х100 мм, GRAND LINE GL15. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	8,16	П-12 Керамогранит крупноформатный матовый Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R* / DL500820R* / DL5001020R*, размер 1195х600х9 мм	115,96	Пл-3 Плинтус керамогранитный завальцованный Фондамента пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	20,76						
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая 285 x 85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5 x 28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки (для умывальной RAL 9002, 9018)	57,32		Пт-6 Водоэмульсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	115,96										
			ПН-8 Плитка керамическая Размер: 400х1200 мм. Производитель Kerama Marazzi Монформе белый матовый обрезной 14010R	138,12		Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево											
			ПН-10 Плитка керамическая 200х500 мм Ауленги Бежевый Kerama Marazzi 7211	59,99													
131	Моечная для столовой посуды	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	63,86	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	16,78	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	16,78								
132	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	109,97	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	22,71	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	22,71								
133	Кладовая и моечная оборотной тары	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	27,03	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	3,95	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	3,95								
134	Загрузочный цех	Наружные стены: очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц. п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка под плитку. Перегородка в осях Е-Ж; зашивка листами ГК/ЛО в 2 слоя по металлокаркасу с заполнением воздушного зазора 50мм минераловатным утеплителем плотностью 35-45 кг/м³; грунтовка, шпаклёвка, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	36,69	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	6,46	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	6,46								
135	Кладовая сухих продуктов	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	26,18	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	3,68	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	3,68								
136	Помещение персонала с санузлом	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	21,97	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	6,56	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	4,09								
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	17,76				П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	2,33								
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	29,38	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	4,76	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	4,76								
138	ПУИ	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	25,56	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	3,5	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	3,5								
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	121,13	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	28,44	П-7 Керамогранит крупноформатный, Фондамента пепльный обрезной; Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600920R	29,67								
												696/П-24-АНО-АР					
												Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
								Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
								Разработал	Яхонтова				08.26	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
								ГАП	Головина				08.26		Р	61	
								ГИП	Гулько				08.26				
								Н.контроль	Выходава				08.26	Сводная ведомость отделки помещений			

Сводная ведомость отделки помещений											
Стены					Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
140	Кабинет врача	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Керама Магazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	38,86	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	16,62	П-6 Линолеум Forbo 6361SB Forbo Smaragd Lux FR	18,66	Пл-4 Плинтус коннелярный ТК Высота: 100. Заводить под плитку	17,04
			ПН-4 Плитка керамическая 200х200 Керама Магazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280. Затирка lifokol LLE.375 Турмалин(поли мер – цементная)	21,53							
141	Процедурный (приблночный) кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-1 Плитка керамическая 200х200 мм Керама Магazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	34,97	Очистка, обеспыливание	Пт-8 Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм АЛБЕС CLIP-IN/hook-on	10,3	П-6 Линолеум Forbo 6361SB Forbo Smaragd Lux FR	12,56	Пл-4 Плинтус коннелярный ТК Высота: 100. Заводить под плитку	15,89
			ПН-4 Плитка керамическая 200х200 Керама Магazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280. Затирка lifokol LLE.375 Турмалин(поли мер – цементная)	18,88							
142	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	31,25	Очистка, обеспыливание	Пт-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	5,84	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Керама Магazzi 600х600 мм; DL600720R	5,84		
			ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Керама Магazzi Клин Вуд бежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	3,12							
143	Коридор медблока	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	27,49	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	3,87	П-2 Керамогранит крупноформатный 1195х600 мм Керама Магazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R. Смещение по длинной стороне 1/2	3,87	Пл-3 Плинтус керамогранитный завальцованный Фондамента пепельный светлый обрезной Керама Магazzi 95х600х9 мм; DL500720R \6BT.	4,58
144	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	44,44	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	9,5	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,5	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	12,5
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей(начальная и основная школа) Тип 1	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	71,18	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	33,81	П-5 Ковролин Туссор. Артикул: 52789	41,27	Пл-5 Плинтус для ковролина; Производитель: Dolkem TLE 55, Первый профильный завод ПК 50; Высота: 50 мм;	30,71
			О-2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	22,65							
			ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Керама Магazzi Аккорд белый грань глянецвый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	1,86							
146	Гардероб для учителей	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	61,05	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	18,94	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	18,94	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	17,45
201	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	Гр-1 Покрытие настенное (грифельное) ширина 1500 мм от плинтуса до потолка	5,24	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-7 Водоимпульсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	189,58	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	189,58	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	112,19
			О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	392,87							
			О-2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	28,34							
			О-8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	22,12							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Керама Магazzi Аккорд белый грань глянецвый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	2,86							

						696/П-24-АНО-АР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москва Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Яхонтова				08.26				Р	62		
ГАП	Головина				08.26							
ГИП	Гулько				08.26							
Н. контроль	Выходова				08.26	Сводная ведомость отделки помещений						

Сводная ведомость отделки помещений																
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус						
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м					
202	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	Гр-1 Покрытие настенное (грифельное) ширина 1500 мм от плинтуса до потолка	5,24	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-7 Водоэмульсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	185,98	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	185,98	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	118,42					
			О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	409,13												
			О-2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	28,89												
			О-8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	21,98												
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань гляцевый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	2,86												
203	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	31,13	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	5,2	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	5,2	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	8,11					
204	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	77,65	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	27,28	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральные. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD641020R- 9мм	14,51	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	20,66					
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,3				П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральные. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм	12,76							
								П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	12,76							
205	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	78,27	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	27,44	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральные. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD641020R- 9мм	15,31	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	20,38					
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,41				П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральные. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм	12,13							
								П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	12,13							
206	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	46,48	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	9,41	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,41	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	12,69					
207	Подсобное помещение	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	33,75	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	5,97	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	5,97	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	9					
208	Подсобное помещение	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	22,68	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	2,75	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	2,75	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	5,83					
209	Санузел для персонала	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фундамента пепельный светлый, DL600720R	18,02	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	3,07	П-3 Керамогранит крупноформатный Фундамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	3,07							
			ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	6,1												
								696/П-24-АНО-АР								
								Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1								
								Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов				
										Р	63					
								Н.контроль		Выходова		08.26	Сводная ведомость отделки помещений			

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
218	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	77,68	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	42,53	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	47,5	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	26,65
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	20,47							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,33							
219	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	79,92	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	43,8	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	48,98	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	26,98
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	20,39							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,29							
220	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	81,51	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	43,47	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	48,56	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	26,82
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	18,29							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,4							
221	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	80,05	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	44,14	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	49,42	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	26,91
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	20,39							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,33							
222	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	79,01	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	43,75	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	48,96	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	27,31
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	21,74							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,33							
223	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	79,84	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	43,08	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	47,77	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	28,64
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	20,16							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевого 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,33							

							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал											Р	65	
Проверил													
Н.контр.								Сводная ведомость отделки помещений					
ГИП													

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
224	Гимнастический зал	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	130,42	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-9 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003.Сетка защитная Размер ячейки: 100х100 мм Толщина нити: 2,2 мм	71,86	П-9 Спортивный паркет Krast School KS57	71,86	Пл-6 Плинтус вентилируемый Krast School SA22	34,99
										Пл-7 Т-образный порог	3,46
225	Раздевалка мальчиков	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	31,5	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм- 6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	9,54	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,54	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	11,33
			О-3 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	10,75							
226	Раздевалка девочек	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	30,29	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	8,89	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	8,89	Пл- 2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	10,91
			О-3 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	10,5							
227	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	83,33	Очистка, обеспыливание	Пм- 10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Escorphon Фокус А	46,73	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	51,29	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	27,89
			О-3 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	19,86							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,31							
301	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	Гр-1 Покрытие настенное (грифельное) ширина 1500 мм от плинтуса до потолка	5,54	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм- 7 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	178,25	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	178,25	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	107,58
			О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	395,17							
			О-2 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	30,3							
			О-8 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	22,97							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285 х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,02							
302	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40 г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	81,67	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	27,1	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD64.1020R- 9мм	13,92	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	21,27
								П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул DD205320R/GR- 9мм	13,18		
			О-5 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,34				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	13,18		
303	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	82,66	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	27,45	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD64.1020R- 9мм	13,58	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	21,54
								П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул DD205320R/GR- 9мм	13,87		
			О-5 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,52				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	13,89		

Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
Разработал										Капитальный ремонт	Садия	Лист
Проверил											Р	66
												Листов
Н.контр.										Сводная ведомость отделки помещений		
ГИП												

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
304	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	Гр-1 Покрытие настенное (грифельное) ширина 1500 мм от плинтуса до потолка	5,54	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-7 Водоэмульсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	156,35	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	156,35	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	90,88
			О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	330,85							
			О-2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	30,57							
			О-8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	20,62							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая 285х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый глянецовый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,02							
305	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	33,44	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	5,32	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	5,32	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	8,25
306	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	49,51	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	9,65	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,65	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	12,79
307	Подсобное помещение	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	35,3	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	5,82	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	5,82	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	8,9
308	Подсобное помещение	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	24,14	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	2,78	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	2,78	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	5,85
309	Санузел для персонала	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	19,11	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011)	3,02	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	3,02		
			ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Kerama Marazzi Клин Вуд дежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	6,11							
310	ПУИ	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	24,99	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	2,81	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	2,81		
311	Санузел для девочек (начальной школы)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-3 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика “Уваровит зеленый глянецовый” MC4140. Затирка litokol s.420 verde prato (эпоксидная)	7,92	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	19,11	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	19,11		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	77,86							
312	Санузел для мальчиков (начальной школы)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-4 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика “Мороксит голубой глянецовый” MC4080. Затирка litokol LLE.365 лазурно-серый (полимер-цементная)	9,04	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-5 Грильято (черный) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 Al 0.3 черный/Грильято Албес GL 50-75 Sh черный. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	18,99	П-3 Керамогранит крупноформатный Фондамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	18,99		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фондамента пепельный светлый, DL600720R	77,88							

						696/П-24-АНО-АР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Яхонтова			08.26		Р	67	
ГАП		Головина			08.26				
ГИП		Гулько			08.26	Сводная ведомость отделки помещений			
Н.контроль		Выходова			08.26				

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	45,12	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	14,53	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	15,97	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	16,51
			О-10 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 240 70 20	17,85							
314	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	91,8	Очистка, обеспыливание	Пт- 10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	46,25	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	51,41	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	28,61
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW- 55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	19,1							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН- 7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,38							
315	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-10краска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	82,22	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	39,67	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	44,2	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	26, 11
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	19,66							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5 х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	2,72							
316	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-10краска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	90,01	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	43,2	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500 х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	47,52	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	26,88
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	15,3							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,58							
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-10краска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	108,51	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	59,15	П-10 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	66,03	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	34, 03
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25	24,15							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	7							
318	Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	149,37	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	84, 19	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	94,21	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	43,63
			О-3 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	21,41							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,46							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Разработал									
Проверил									
						Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
							Р	68	
						Сводная ведомость отделки помещений			
Н.контр.									
ГИП									

Сводная ведомость отделки помещений											
Номер Помещения	Наименование помещения	Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
		Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
319	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	90,64	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	45,6	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	51,04	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	28,26
			О-3 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	18,9							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,55							
320	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	88,62	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	43,2	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	48,39	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	27,17
			О-3 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	17,63							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,59							
321	Учебный кабинет	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	83,9	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	43,07	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	47,58	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	26,84
			О-3 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 85 50	20,46							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,52							
322	Информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив.	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	252,89	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	162,86	П-11 Ковровое покрытие Forbo Flotex 151001, 151002, 151003 VERTIGO Flock 1757231, 1757180, 1757060	162,86	Пл-5 Плинтус для ковролина; Производитель: Döllken TLE 55, Первый профильный завод ПК 50; Высота:50 мм;	101,84
			О-9 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 220 50 25	119,79							
323	Информационный библиотечный центр. Хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	67,61	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт- 6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	19,68	П-10 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	19,68	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	17,91
401	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м ² , грунтовка	Гр- 1 Покрытие настенное (грифельное) ширина 1500 мм от плинтуса до потолка	5,24	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пт- 7 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25;RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	173,45	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	173,45	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	110,51
			О-1 Окразка стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	327,56							
			О-2 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	23,45							
			О-8 Окразка стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	10,99							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Magazzi Аккорд белый грань глянцевоый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,28							

						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал									
Проверил									
						Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
							Р	69	
Н.контр.						Сводная ведомость отделки помещений			
ГИП									

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
402	Коридор	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	Гр-1 Покрытие настенное (грифельное) ширина 1500 мм от плинтуса до потолка	5,24	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-7 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	167,91	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	167,91	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	112,64
			Мм-1 Магнитно-маркерное покрытие	17,4							
			О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	336,46							
			О-2 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 210 50 40	23,75							
			О-8 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 230 70 20	11,57							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическая я 285х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый глянец/глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,02							
403	Тамбур	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40 г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	26,4	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-7 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011	4,13	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	4,13	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	5,08
404	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	62,23	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	26,28	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD641020R- 9мм	20,43	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	20,06
								П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм	5,82		
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,38				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	5,82		
405	Лестничная клетка (Тип Л1)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	63,45	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	26,81	П-1 Керамогранит крупноформатный 600х600мм (площадка), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD641020R- 9мм	20,26	Пл-1 Плинтус керамогранитный для ЛК: Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный 95х600х9 мм; DD205320R/3BT	20,87
								П-1.1 Керамогранит крупноформатный 600х300мм (ступени), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральны. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул DD205320R/GR-9мм	6,51		
			О-5 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 200 80 25 (в зоне поручня)	8,43				П-1.2 Керамогранит крупноформатный 600х145 мм (подступенок), ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный. Производитель: Kerama Marazzi; Артикул: DD205320R\2- 9м	6,51		
406	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	25,28	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	4,98	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	4,98	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	7,93
407	Помещение СС	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	38,51	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	9,41	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,41	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	12,7
408	Подсобное помещение	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	27,35	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	5,66	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	5,66	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	8,78
409	Подсобное помещение	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	18,97	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	2,8	П-4 Дизайн-плитка ПВХ 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	2,8	Пл-2 Плинтус гибкий ПВХ, модель PL100SD, RAL 9004	5,89

Сводная ведомость отделки помещений											
		Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
Номер Помещения	Наименование помещения	Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м2	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м2	Отделка Пола	Площадь, м2	Плинтус	Длина, п/м
410	Санузел для персонала	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фундамента пепельный светлый, DL600720R	14,68	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	2,92	П-3 Керамогранит крупноформатный Фундамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	2,92		
			ПН-5 Плитка керамическая 200х800 Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R. Вертикальная раскладка без смещения	5,71							
411	ПУИ	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фундамента пепельный светлый, DL600720R	19,25	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-2 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9011	2,72	П-3 Керамогранит крупноформатный Фундамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	2,72		
412	Санузел для девочек (основной школы)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-1 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика " Жадеит светло-бирюзовый" МС4040. Затирка litokol s.410 verde prato (эпоксидная)	6,24	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-4 Грильято (белый) Размер: ячейка 50 х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый/Грильято Албес GL 50-75 Sh белый. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	19,11	П-3 Керамогранит крупноформатный Фундамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	19,11		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фундамента пепельный светлый, DL600720R	61,38							
413	Санузел для мальчиков (основной школы)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	М-2 Мозаика стеклянная 23х23 мм, Роскошная мозаика "Гематит светло-серый глянцевый" МС4210. Затирка litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	7,13	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-5 Грильято (черный) Размер: ячейка 50х50 мм, GRAND LINE GER GL-15 Al 0.3 черный/Грильято Албес GL 50-75 Sh черный. Окраска запотолочного пространства силикатной краской RAL 9011	19,07	П-3 Керамогранит крупноформатный Фундамента Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi 600х600 мм; DL600720R	19,07		
			ПН-2 Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Фундамента пепельный светлый, DL600720R	61,4							
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	34,83	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	14,27	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	16,18	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	16,64
			О-10 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 240 70 20	14,92							
415	Актовый зал	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	126,57	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003 Треугольные акустические панели подвесные 1100х953х40 мм. RAL 110 80 40; RAL 200 80 25; RAL 240 70 20; RAL 9010; Текстура под дерево	131,42	П-10 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	131,42	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	51,24
			О-7 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 000 85 00	29,1							
416	Технический центр	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	45,07	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-1 Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0- Lux/ravo Class Profi FW-55 RAL 9003	12,35	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	12,35	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	14,73
417	Артистическая	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-10краска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	30,14	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	6,92	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	6,92	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	9,68
418	Кладовая инвентаря	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	29,47	Очистка, грунтовка, шпаклевка на цем. основе, грунтовка	Пм-6 Вододисперсионная краска NEOLAIN SATIN/Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003	6,11	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	6,11	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	9,37
419	Кабинет математики	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	70,21	Очистка, обеспыливание	Пм-10 Кассетный акустический потолок 1200х600х20 Ecophon Фокус А	46,01	П- 4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	50,97	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	28,44
			О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	14,85							

						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул.Барболова, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	71	
						Сводная ведомость отделки помещений			
Н.контр.									
ГИП									

Сводная ведомость отделки помещений											
Номер Помещения	Наименование помещения	Стены			Потолки			Полы		Плинтус	
		Подготовка	Отделка Стен	Площадь, м²	Подготовка	Отделка Потолков	Площадь, м²	Отделка Пола	Площадь, м²	Плинтус	Длина, п/м
420	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/ география Тип 2	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	111,3	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	82,58	П-10 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	92,47	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	43,21
			О-6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 190 70 30	18,32							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянецый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,26							
421	Лаборантская кабинета биологии	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	44,96	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	16,44	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	18,28	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	16,1
			О-6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 190 70 30	19,80							
		Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ. 20мм, грунтовка под плитку	ПН-7 Плитка керамическа я 285х85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянецый 8,5х28,5 RAL 9010. Затирка в цвет плитки	3,17							
422	Учебный кабинет (история)	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	60,21	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	40,31	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	45,19	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	26,25
			О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	18,53							
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	86,08	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	59,1	П-10 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO, Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	66,16	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	31,97
			О-6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 190 70 30	13,26							
424	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	114,32	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	80,6	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	90,62	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	41,26
			О-6 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 190 70 30	11,63							
425	Кабинет русского языка и литературы	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	68,65	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	47,59	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,35	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	28,4
			О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	16,85							
426	Кабинет русского языка и литературы	Очистка, грунтовка глубокого проникновения, высококачественная штукатурка ц.п. раствором М100 по сетке стеклотканевой толщ 20мм, грунтовка, шпаклевка на гипсовой основе, грунтовка, высококачественная шпаклевка с проклейкой стеклохолста плотностью 40г/м², грунтовка	О-1 Окраска стен BRAVO Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 9010	66,81	Очистка, обеспыливание	Пт-10 Кассетный акустический подолок 1200х600х20 Есophon Фокус А	42,66	П-4 Дизайн-плитка PBX 500х500 Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	48,05	Пл-2 Плинтус гибкий PBX, модель PL100SD, RAL 9004	27,12
			О-4 Окраска стен (акцентная) Bravo Class Profi FW-55/ NEOLAIN SATIN или аналог RAL 110 80 40	14,74							

						696/П-24-АНО-АР						
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Яхонтова			08.26				Р	72		
ГАП		Головина			08.26							
ГИП		Гулько			08.26							
Н.контроль	Выходава				08.26	Сводная ведомость отделки помещений						